# Verzeichniss für das Jahr 1861 Bibliotheek

in = und ausländischen Landbouw Hogeschool

# Gemüse-, Feld- und Blumen-Sämereien, Georginen, Topf- und Landpflanzen,

in größtentheils selbstgebauter ganz vorzüglicher Waare, um beigesetzte Preise zu haben sind

# Franz Anton Haage in Erfurt.

Im Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, habe ich am Schluffe des Samen-Verzeichniffes fammtliche Florblumen in Sortimenten aufgestellt, welches ich gutigft zu beachten bitte.

Die Preije sind in Preuß. Courant, der Thaler zu 30 Szr., der Sgr. zu 12 Pf. für Jollgewicht gestellt. — Gold und Werthpapiere werden zum Cours angenommen. Briefe und Gelber erbitte ich mir franco und den Aufträgen der Betrag baar oder in sicheren Auwisungen beigelogt; auch konnen in Boeahen und in allen zum deutsche öfterreichischen Postverein gehörigen Ländern in ersteren bis zu 10 Thir. an die Postamter zur Auszahlung hierher eingezahlt werden. Aufträge ohne baare Juhlung oder Sicherstellung bleiben so lange unberücksichtigt, bis mir diese eingesandt sint, oder mir die Ersaubniß gegeben wird, dieselben durch Bostvorschuß zu entnehmen. Meine befannten Geschäftsfreunde bleiben natürlich von dieser Bedingung wegen der Zahlung, ausges schlossen. — Emballage wird billigst berechnet. Bei Bestellungen unter ein Viertelpfund treten die Pothpreise ein.

## Gemufe- und landwirthschaftliche Samen.

Meine geehrten Geschäftsfreunde erlaube ich mir noch auf nachfebenbe @ mafe : Sortimente aufmerkfam ju machen, wel h: bas bewährtefte vorzugliche der alteren Sorten, jo wie bas befte ber neuen Sorten enthalten und bis jest bie allgemeinfte Anerkenunng gefunden haben. Gine Auswahl diefer Gemufe wurde auf ber großen allgemeinen Herbit Ausstellung ber Erzeugniffe ber Landwirthichaft und bes Gartenbaues in Berlin mit bem ersten Preis gefront.

-	1. Rohl : Samen.	à # 1	a Lth.			T in Len.
No.	Blumentohl, Erfurter, großer, fruber, egtra .	996.9 400 1		Ni.	Burgeln, hafer: 24 1 3 4. 3wiebel: und Porree Samen.	Sg6. A.
ž	großer afiatischer, spater, egira	180		78	Baftinade, lange große weiße 7 - 6   156 Zwiebel. Erfurter, blakrothe runde harte Roufe 20	
3	cyprischer, später englischer, mittelfrüher		7 6	79	, neue runde weiße 10 1 - 157 " achte gelbe langliche fuße Birn= 28	1 3
5	etabtholber, fpater, vorzüglich	220	9 -	81	"Ropunzels, Raponticas	
6 7	von Waldern Saage fcher neuer früher Bwerg =, acht,		10 -	82	n fteme feine weiße 160 , filberweiße Birn-, extra	4
	porzüglich zum Treiben, sowie fur's freie			84	" Gellerie-, Erfurter, großer Knoll-, extra 32 1 6 162 James. Dauer-	
	Land zur Früh- u. Spät-Pflanzung geeig- net. Nimmt wegen seines niedrigen Buch-			85	, hollandischer großer Knoll 28 1 6 163 , spanische rothe Pflanz 15	
	fes, fleinen u. wenigen Blattern wenig			87	, neuer weißer furglaubiger mit 165 groute nattrunde Mabeira ertra 32	1 6
	Naum ein u. liefert fehr große, blendenb weiße, außerordentlich feste Köpfe, welche					1 6
	lange in ber größten Bige geschloffen			0.0	nur Die Blattfiele verspeift. Mittbeet gefaet und frater in's freie gand	
	bleiben, weshalb er sehr schwer Samen bringt à Lek. 44 Rg., 100 Korn		4 -	88	" Bleiche, weißer englischer 2 gepflangt. " Goles, filberweißer Eriftal — 2 6 167 Porree, franzölischer Sommer 14	The same of
	Broccoli ober Spargelfohl, italienischer, weißer	36			" rofenrother englischer 2 - 168 Erfurter, großer bicker Winter 16	1 3
10	, p 1 - 0 - 1 - 1 - 1		1 6	100		1 3 1 6
	Meer: ober Seefohl (Crambe maritima) Kraut (Ropffohl), Erfurter, großes festes weis	-	3 -	93	" gelbe " 12 — 6	
1.2	ßes, extra	60	2 6	95	" weiße Schneeball 12 - 9	
13	Grfurter fleines, fruhes, festes, weißes, niebr. mittelgroßes, fruhes, weißes		2 -	96	" früheste weiße rothföpige amerikanische 15 1 - 171 Steedzwiebeln, mehr. Sort. 1000 St. 30 Sgc., 100 St.	3 6
15	blutrothes fruh niebr. Gatats, extra	60	3 - 2 6	98	Teltower ober Märkische 14 1 — 172 Roctambol 100 100 100 100 100 100 100 100 100 113 Kavotanch 100 100 100 100 100 100 100	5
16	" rothes frühes Salats	60	2 6	100	0 , gelbe lange Bortfelber	7
18	" großes weißes Buckerhut	60	2 6 2 6	101	"	9 -
19 20	" blutrothes großes spates Salat	75	3 -		3 Kerbelrübe (Scandix bulbosum), fehr belifat, muß	T \ (Q, e
21 22	großes fpates weißes Centner Schweinfurter allergrößtes, fruhes, gartes,	64	2 6			I à Les. . Lyb H.
22	weißes, ift febr zu empfehlen (muß3-4'			104	4 Futter : Muben, englische, in 12 ber vorzüglich: 6. Radies- und Rettig : Samen.	
23	weit gepflangt werben) Borfices, fruhes weißes niebriges spiges	50	2 -	105	ften Sorten, jede besonders	
24	" Enfield Markt, großes weißes englisches	75	3 -		h & 180 , rosenrothe runde , extra 18	
25 26	" Johannistags, weißes, fehr fruhes bollanbijches, fleines fruhes weißes		2 -	100	199 Singuistam Edwarfschaufs anim 90	1 3
27	fleines schwarzrothes frühes	60	2 6	106	7 gelbe 100 _ 19 6 6   183	1 -
28 29	" blutrothes großes spates Salat- " Braunschweiger, weißes großes plattes	70	2 6 3 —	108	105	
30	" Magbeburger, großes weißes	48	2 -	109	rothe " " " – 10 — 186 " Wiener fruhe goldgelbe 22	1 3
31 32	Wirfing (Savoher) Erfurter, groß, Winters, extra	35	1 6	111	7 7 100 00 141 6 7	1 -
33	Frankfurter, gelber früher	45	2 —	112	rothe 7 _   189 , " runder fcmarger Winter-, extra 14	1 -
34 35	" englischer, feingefraußter	50 60		114		
35 36	Bictoria	60 60	2 6	114 115 116	5 , rothe , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
35 36 37	Bictoria	60 60	2 6	115 116 117	5 , rothe , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 3
35 36 37 38 39	Bictoria	60 60 60 65 65	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6	115	7 rothe	1 3
35 36 37 38	Bictoria  Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer niedriger früher, extra (ächt)  " halbfrüher (ächt)  großer später (ächt)  Biener , niedriger, ganz früher	60 60 65 65 65	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6	115 116 117 118	7 rothe	1 3 1 - 1 6 2 6
35 36 37 38 39 40 41 42	Bictoria  Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer niedriger früher, extra (ächt)  halbfrüher (ächt)  großer später (ächt)  Biener, niedriger, ganz früher  Nürnberger, früher Capuziner	60 60 65 65 65 65	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3	115 116 117 118	7 rothe	1 3 1 - 1 6 2 6 - 9
35 36 37 38 39 40	Bictoria  Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer niedriger früher, extra (ächt)  " halbfrüher (ächt)  großer später (ächt)  Biener , niedriger, ganz früher	60 60 65 65 65 	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6	115 116 117 118	7 rothe	1 3  1 — 1 6 2 6 — 9 1 — — 6
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44	Bictoria Baterloo, vorzüglich de Vertus, sehr großer später Ulmer niedriger früher, extra (ächt) palbfrüher (ächt) großer später (ächt) Biener, niedriger, ganz früher Nürnberger, früher Capuziner mittelfrüher Blumenthaler, gelber Savoyer Drumbead, englischer Trommelsopf	60 60 65 65 65 	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 2 — 1 6	115 116 117 118	Tothe	1 3  1 - 1 6 2 6 - 9 1 - 6 1 - 1
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44	Bictoria  Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer niedriger früher, extra (ächt)  palbfrüher (ächt)  großer später (ächt)  Biener, niedriger, ganz früher  Aurnberger, früher Capuziner  mittelfrüher  Blumenthaler, gelber Savoyer  Drumbead, englischer Trommessop  Chon Marcelin, ganz niedriger  Robl, Brüsseler Sprossen ober Rosen, extra	60 60 65 65 65 	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 2 — 1 6 2 —	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124	Tothe	1 3  1 - 1 6 2 6 - 9 1 - 6 1 - 5 - 4 - 1
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	Bictoria .  Baterloo, vorzüglich .  de Vertus, sehr großer später .  Ulmer niedriger früher, extra (ächt) .  palbfrüher (ächt) .  großer später (ächt) .  Biener, niedriger, ganz früher .  Nürnberger, früher Capuziner .  mittelfrüher .  Blumenthaler, gelber Savoyer .  Drumbead, englischer Trommeltopf .  Chou Marcelin, ganz niedriger .  Rohl, Brüsseler Sprossen . extra .  französischer, bunter Plumages .	60 60 65 65 65 	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 2 — 1 6 2 —	115 116 117 118 119 120 121 122 123	Tothe	1 3  1 - 1 6 2 6 - 9 1 - 6 1 - 5 - 4 - 1
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	Bietoria.  Baterloo, vorzüglich.  de Vertus, sehr großer später.  Ulmer. niedriger früher, extra (ächt)  " halbsrüher (ächt)  " großer später (ächt)  Biener, niedriger, ganz früher.  " Mürnberger, früher Capuziner-  " mittesfrüher.  Blumenthaser, gelber Savoher.  Drumbead, englischer Trommessopf.  Chon Marcelin, ganz niedriger  Kohl, Brüsseler Sprosser.  " beiner Sprosser.  " boher brauner frauser Blumage-  " hober brauner frauser Wimage-  " hober brauner frauser Wimage-  " hober brauner frauser Wimage-	60 60 65 65 65 26 48  50 40 40 30	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 2 — 1 6 2 — 1 6 1 3 1 3	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125	Tothe	1 3  1 - 1 6 2 6 - 9 1 - 6 1 - 5 - 4 - 5 -
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	Bietoria  Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer. niedriger früher, extra (ächt)  " halbfrüher (ächt)  " großer später (ächt)  Biener, niedriger, ganz früher  " Mürnberger, früher Capuziner-  " mittesfrüher  Blumenthaser, gelber Savoher  Drumbead, englischer Trommessop  Chon Marcelin, ganz niedriger  Kohl, Brüsseler Sprosser  " französischer, bunter Plumage-  hober brauner frauser Winter-  " grüner  " grüner  niedriger brauner frauser Winter-	60 60 65 65 65 26 48  50 40 40 30 30 16	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 2 — 1 6 1 6 1 3 1 3	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125	Tothe	1 3  1 - 1 6 2 6 - 9 1 - 6 1 - 5 4 - 5 5 - 6
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49	Bictoria  Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer niedriger früher, extra (ächt)  solhfrüher (ächt)  großer später (ächt)  Biener, niedriger, ganz früher  Kürnberger, früher Capuziner-  mittelfrüher  Blumenthaler, gelber Savoher  Drumbead, englischer Trommeltopf  Chon Marcelin, ganz niedriger  Rohl, Brüsseler Sprossens ober Rosens, extra  französischer, bunter Plumage- hober brauner frauser Winter-  grüner  niedriger brauner frauser Winter-  grüner frauser Winter-  grüner frauser Winter-	60 60 65 65 65 26 48  50 40 40 30 30 16 14  24	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 2 — 1 6 1 6 1 3 1 3 1 3 2 — 1 6 1 6 1 3 1 3 2 — 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127	Tothe	1 3  1 - 1 6 2 6 - 9 1 - 6 1 - 5 - 6 - 9 - 6
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54	Bictoria  Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer niedriger früher, extra (ächt)  palbfrüher (ächt)  großer später (ächt)  Biener, niedriger, ganz früher  Mürnberger, früher Capuziner=  mittelfrüher  Blumenthaler, gelber Savoyer  Drumbead, englischer Trommelfopf  Chon Marcelin, ganz niedriger  Kohl, Brüsseler Sprossen ober Kosen=, extra  französischer, bunter Plumage= hober brauner frauser Binter=  grüner  niedriger brauner frauser Winter=  grüner frauser Winter=  grüner frauser Winter=  Grüngburger, feingekraußter  Schnitt= oder Frühlings=, frauser blauer	60 60 65 65 65 65 26 48 	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 2 — 1 6 1 6 1 3 1 3 1 3 2 — 1 6 1 6 1 3 1 3 2 — 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127	Tothe " — 16 — 191 "Straßburger, rethschaliger 20 Biener gelbe tellerförmige — 6—	1 3  1 - 1 6 2 6 - 9 1 - 6 1 - 5 - 6 - 9 - 6 1 - 1
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	Bictoria  Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer, niedriger früher, extra (ächt)  palbfrüher (ächt)  großer später (ächt)  Biener, niedriger, ganz früher  Mürnberger, früher Capuziner=  mittelfrüher  Blumenthaler, gelber Savoyer  Drumbead, englischer Trommellopf  Chou Marcelin, ganz niedriger  Rohl, Brüsseler Sprossen ober Rosens, extra  französischer, bunter Plumages  hober brauner frauser Binters  grüner  niedriger brauner frauser Winters  grüner  englischer, but Binters  Gringburger, seingekraußter  Schnitts oder Frühlings, frauser blauer  englischer grüner blumenkohlblättriger  Glaßehlrabi, Wiener, steinblätze, nieder, frühe	60 60 65 65 65 26 48  50 40 40 30 30 16 14 -2 4	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 2 — 1 6 1 6 1 3 1 3 1 — 9 1 9 9	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127	Tothe meiße edbe tellerförmige	1 3  1 - 1 6 2 6 - 9 1 - 6 1 - 5 - 6 - 6 - 9 - 6 1 - 6 - 6 - 6 - 6 - 6
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55	Bictoria  Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer, niedriger früher, extra (ächt)  halbfrüher (ächt)  Biener, niedriger, ganz früher  Kürnberger, früher Capuziners  mittelfrüher  Blumenthaler, gelber Savoyer  Drumbead, englischer Trommestopf  Chon Marcelin, ganz niedriger  Kohl, Brüsseler Sprossen oder Rosens, extra  französischer, bunter Plumages  hoher brauner frauser Winters  grüner  niedriger brauner frauser Winters  grüner frauser Winters  englischer Frühlingss, frauser blauer  englischer grüner blumentosselättriger  Glaskohlrabi, Wiener, steinblätze nieder frühe  feine weiße extra	60 60 65 65 65 65 26 48  50 40 40 30 16 14  6  12 	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 2 — 1 6 1 6 1 3 1 3 1 — 9 1 1 6	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127	Tothe Biener gelbe tellerförmige ————————————————————————————————————	1 3  1 - 1 6 2 6 - 9 1 - 6 1 - 5 - 6 - 6 - 9 - 6 1 - 6 - 9 1 6
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 66	Bictoria  Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer, niedriger früher, extra (ächt)  palbfrüher (ächt)  Biener, niedriger, ganz früher  Rürnberger, früher Capuziners  mittelfrüher  Blumenthaler, gelber Savoyer  Drumbead, englischer Trommestopf  Chou Marcelin, ganz niedriger  Kohl, Brüsseler Sprossen oder Rosens, extra  französischer, bunter Plumages  hober brauner frauser Binters  grüner  niedriger brauner frauser Binters  grüner frauser Binters  englischer grüner klumenfohlblättriger  Glaskohlrabi, Wiener, fleinblätte nieder frühe  feine weiße cztra  Wiener, kleinblättrige niedrige frühe blaue  englische frühe weiße, extra	60 60 65 65 65 65 26 48 	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 1 6 1 6 1 3 1 3 1 3 1 9 1 6 2 9	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135	Tothe Weiße Adders 100 T 8\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \text{Weiße dicters} \tag{20} \text{Backentexatees} \text{36} \text{37} \text{36} \text{36} \text{36} \text{36} \text{36} \text{36} \text{37} \text{36} \t	1 3  1 - 1 6 2 6 - 9 1 - 6 1 - 5 - 4 - 5 - 6 - 9 - 6 1 - 6 1 - 9 1 6 1 - 1
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	Bictoria  Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer. niedriger früher, extra (ächt)  halbfrüher (ächt)  großer später (ächt)  Biener, niedriger, ganz früher  Kürnberger, früher Capuziners  mittelfrüher  Blumenthaler, gelber Savoyer  Drumbead, englischer Trommestopf  Chon Marcelin, ganz niedriger  Kohl, Brüsseler Sprossens oder Rosens, extra  französischer, bunter Plumages  hober brauner frauser Winters  grüner  niedriger brauner frauser Winters  grüner Trauser Winters  Gehnitts ober Frühlingss, frauser blauer  englischer grüner blumenkohlblättriger  Glaskohlrabi, Wiener, fleinblätise niedr frühe  feine weiße extra  Wiener, kleinblättrige niedrige frühe blaue  englische frühe weiße, extra	60 60 65 65 65 65 26 48  50 40 40 30 30 16 14 6 5 24 4 5 24 24	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 2 — 1 6 1 6 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 133 133 134	Tothe Wisener gelbe tellerförmige	1 3  1 - 1 6 2 6 - 9 1 - 6 1 - 5 - 6 - 9 - 6 1 - 6 - 9 1 6 1 - 6 1 6 1 6 1 6
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 60 61	Bictoria  Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer niedriger früher, extra (ächt)  salbfrüher (ächt)  großer später (ächt)  Biener, niedriger, ganz früher  Kürnberger, früher Capuziners  mittelfrüher  Blumenthaler, gelber Savoher  Drumbead, englischer Trommeltopf  Chon Marcelin, ganz niedriger  Kohl, Brüsseler Sprossens der Rosens, extra  französischer, bunter Plumages  hober brauner frauser Winters  grüner  niedriger brauner frauser Winters  grüner frauser Winters  Gehnitts ober Frühlingss, frauser blauer  englischer grüner blumenkohlblättriger  Glaskehlrabi, Wiener, kleinblätte niedr. frühe  feine weiße cztra  Wiener, kleinblättrige niedrige frühe blaue  englische frühe weiße, extra  blaue  mittelfrühe, große weiße	60 60 65 65 65 65 26 48  50 40 40 30 30 16 14  6 12  34 45 20 24 18 16	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 2 — 1 6 1 6 1 3 1 3 1 — 9 1 3 — 9	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 133 134 135 137	Tothe Beiner gelbe tellerförmige	1 3  1 - 1 6 2 6 - 9 1 - 6 1 - 5 - 6 - 9 - 6 6 - 9 1 6 1 - 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 61 62	Bictoria  Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer niedriger früher, extra (ächt)  salbfrüher (ächt)  großer später (ächt)  Biener, niedriger, ganz früher  Kürnberger, früher Capuziners  mittelfrüher  Blumenthaler, gelber Savoher  Drumbead, englischer Trommeltopf  Chon Marcelin, ganz niedriger  Kohl, Brüsseler Sprossens der Rosens, extra  französischer, bunter Plumages  hober brauner frauser Winters  grüner  niedriger brauner frauser Winters  grüner frauser Winters  Gehnitts ober Frühlingss, frauser blauer  englischer grüner blumenkohlblättriger  Glaskehlrabi, Wiener, kleinblätte niedr. frühe  feine weiße cztra  Wiener, kleinblättrige niedrige frühe blaue  englische frühe, große weiße  Oberkohlrabi, große weiße	60 60 60 65 65 65 26 48  50 40 40 30 30 16 14  6 12  4 4 5 2 6 4 8 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 2 — 1 6 1 6 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 130 131 133 134 135 136	Tothe Biener gelbe tellerförmige	1 3  1 - 1 6 2 6 - 9 1 - 6 1 - 5 - 6 - 9 - 6 - 6 - 9 1 6 1 - 6 1 - 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 9 - 9
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64	Bictoria  Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer niedriger früher, extra (ächt)  palbfrüher (ächt)  großer später (ächt)  Biener, niedriger, ganz früher  Mürnberger, früher Capuziner=  mittespüher  Blumenthaler, gelber Savoyer  Drumbead, englischer Trommelsopf  Chon Marcelin, ganz niedriger  Kohl, Brüsseler Sprossen, extra  französischer, bunter Plumage=  hober brauner frauser Binter=  grüner  niedriger brauner frauser Binter=  grüner frauser Winter=  Schnitt= oder Frühlings=, frauser blauer  englischer grüner blumensohlblättriger  Glasschltrabi, Wiener, fleinblätte niedr frühe  feine weiße extra  Wiener, sleinblättrige niedrige frühe blaue  englische frühe weiße, extra  blaue  mittelfrühe, große weiße  Obertohlrabi, große weiße  Obertohlrabi, große weiße gewöhnliche  blaue  Kohlrüben oder Erdsohlrabi, große weiße  große weiße glatte, extra	60 60 60 65 65 65 26 48 	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 2 — 1 6 1 6 1 3 1 3 1 — 9 1 3 — 9 1 — 9 1 — 6 — 9	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 139 130 131 132 133 134 135 136 137 138	Trothe Beiner gelbe tellerförmige	1 3  1 - 1 6 2 6 - 9 1 - 6 1 - 5 - 6 - 9 - 6 - 6 - 9 1 6 1 - 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 9
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 60 61 62 63	Bictoria  Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer niedriger früher, extra (ächt)  großer später (ächt)  Biener, niedriger, ganz früher  Mürnberger, früher Capuziners  mittelfrüher  Blumenthaler, gelber Savoyer  Drumbead, englischer Trommestopf  Chon Marcelin, ganz niedriger  Kohl, Brüsseler Sprossen voer Rosens, extra  französischer, bunter Plumages  hober brauner frauser Binters  grüner  niedriger brauner frauser Winters  grüner frauser Binters  Grüngburger, seingekraußter  Schnitts oder Frühlings, frauser blauer  englischer grüner blumenkohlblättriger  Glaskehlrabi, Wiener, fleinblätte niedr frühe  feine weiße extra  Wiener, kleinblättrige niedrige frühe blaue  englische frühe weiße, extra  blaue  mittelfrühe, große weiße  Obertohlrabi, große weiße  Staue  Rohlrüben oder Großohlradi, große weiße  große weiße glatte, extra  glebe schwedische, extra	60 60 60 65 65 65 65 48 	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 2 — 1 6 1 6 1 3 1 3 1 — 9 1 — 9 9	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 140 141	Tothe Beiner gelde tellerförmige	1 3  1 - 1 6 2 6 - 9 1 - 6 1 - 5 - 6 - 9 - 6 - 6 1 - 6 1 6 1 6 1 6 - 9 2 - 15 - 15
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65	Bictoria  Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer niedriger früher, extra (ächt)  palbfrüher (ächt)  großer später (ächt)  Biener, niedriger, ganz früher  Mürnberger, früher Capuziners  mittesfrüher  Blumenthaler, gelber Savoyer  Drumbead, englischer Trommelsopf  Chon Marcelin, ganz niedriger  Kohl, Brüsseler Sprossen Kosens, extra  französischer, bunter Plumages  hober brauner frauser Binters  grüner  niedriger brauner frauser Winters  grüner frauser Winters  Genitts oder Frühlingss, frauser blauer  englischer grüner blumenkohlblättriger  Glaskohlrabi, Wiener, fleinblätte niedr. frühe  feine weiße cytra  Wiener, kleinblättrige niedrige frühe blaue  englische frühe weiße, cytra  blaue  mittelfrühe, große weiße  Oberkohlrabi, große weiße gewöhnliche  blaue  Kohlrüben oder Erdsohlrabi, große weiße  große weiße glatte, extra  gelbe schwedische, extra  rothgrauhäutige gelbe Riesens	60 60 60 65 65 65 26 48 	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 2 — 1 6 1 6 1 3 1 3 1 — 9 1 — 9 9	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 140	Tothe Weiße achte Juders 100 A 8 4 - 192 Basslurger, rethschaliger 20	1 3  1 - 1 6 2 6 - 9 1 - 6 1 - 5 - 6 - 9 - 6 1 - 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 66 66	Bictoria  Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer niedriger früher, extra (ächt)  salbfrüher (ächt)  großer später (ächt)  Biener, niedriger, ganz früher  Kürnberger, früher Capuziners  mittesfrüher  Blumenthaler, gelber Savoyer  Drumbead, englischer Trommestopf  Chon Marcelin, ganz niedriger  Kohl, Brüsseler Sprossens der Rosens, extra  französischer, bunter Plumages  hober brauner frauser Binters  grüner  niedriger brauner frauser Binters  grüner frauser Binters  Schnitts oder Frühlingss, frauser blauer  englischer grüner blumenkohlblättriger  Glaskohlrabi, Wiener, kleinblätte niedr. frühe  feine weiße cytra  Biener, kleinblättrige niedrige frühe blaue  englische frühe weiße, extra  mittelfrühe, große weiße  Oberkohlrabi, große weiße gewöhnliche  blaue  mittelfrühe, große weiße  große weiße glatte, extra  gelbe schwedische, extra  rothgrauhäutige gelbe Riesens	60 60 60 65 65 65 65 26 48  50 40 40 30 30 16 14 -24 45 20 24 18 16 20 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 2 — 1 6 1 6 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 133 134 135 136 137 140 141 142 143 144	Tothe Weiße achte Zuders 100 A 8½ 4—  Beiner gelbe tellerförmige 5 6 7 weiße ächte Zuders 100 A 8½ 4—  Beiner gelbe tellerförmige 5 6 7 weiße ächte Zuders 100 A 8½ 4—  Bealat, Endivien u. Rabinschen 36 8½ 4—  Bealat, Eteinfopf, früh gelb., weiß Korn 36 6 8 193 fleiner feiner fraufer 40 193 fleiner feiner fraufer 40 193 fleiner feiner fraufer 40 193 fleiner seiner Giner	1 3  1 - 1 6 2 6 - 9 1 - 6 1 - 5 - 6 - 9 - 6 1 - 6 1 - 6 1 6 1 6 1 6 1 6 - 9 2 - 15 - 6 - 9 - 9
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 67 68 66 66 66 66	Bictoria  Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer niedriger früher, extra (ächt)  salbfrüher (ächt)  großer später (ächt)  Biener, niedriger, ganz früher  Kürnberger, früher Capuziners  mittesfrüher  Blumenthaler, gelber Savoyer  Drumbead, englischer Trommestopf  Chon Marcelin, ganz niedriger  Kohl, Brüsseler Sprossens der Rosens, extra  französischer, bunter Plumages  hober brauner frauser Winters  grüner  niedriger brauner frauser Winters  grüner frauser Winters  Schnitts oder Frühlingss, frauser blauer  englischer grüner blumenkohlblättriger  Glaskohlrabi, Wiener, kleinblätte niedr. frühe  feine weiße extra  Wiener, kleinblättrige niedrige frühe blaue  englische frühe weiße, extra  mittelfrühe, große weiße  Oberkohlrabi, große weiße gewöhnliche  blaue  mittelfrühe, große weiße  große weiße glatte, extra  gelbe schwedische, extra  rothgrauhäutige gelbe Riesens  Carotten ob. Wöhren, holländ. kurze frühe rothe	60 60 60 65 65 65 65 26 48  50 40 40 30 30 16 14 -24 45 20 24 18 16 20 8 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 2 — 1 6 1 6 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 133 134 135 136 137 146 141 142 143	Trethe Weiße achte Zuders 100 A 8½ 4— 192 Basilitum, großer Küchenkeäuter.  3. Salat, Endivien u. Rabinschen, Gerall die beiten I weiße achte Zuders 100 A 8½ 4— 192 Basilitum, großer Küchen 16 193 fleiner feiner frausjer 40 194 freuer volletter 15 195 Hohnen ober Pfesserfund 15 196 Horerich ober Gurtenfraut 15 196 Horerich ober Gurtenfraut 15 197 Dist, Anethum 8 198 Gromankeln 199 Geefrucht, Solanum melong, weiße langfrüchtige 40 199 Geefrucht, Solanum melong, weiße cumbfrüchtige 40 199 Geefrucht, Solanum melong, weiße langfrüchtige 40 199 Geefrucht, Solanum melong, weiße langfrüchtige 40 199 Geefrucht, Solanum melong, weiße cumbfrüchtige 40 199 Geefrucht, Solanum melong, weiße cumbfrüchtiger 40 199 Ge	1 3  1 - 1 6 2 6 - 9 1 - 6 1 - 5 - 6 - 9 - 6 6 - 9 1 6 1 6 1 6 - 9 1 6 1 6 - 9 2 -  15 - 6 - 9 2 6
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 66 66	Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer niedriger früher, extra (ächt)  " balbfrüher (ächt)  " großer später (ächt)  " Biener, niedriger, ganz früher  " Kürnberger, früher Capuziner-  " mittelfrüher  Blumenthaler, gelber Savoyer  Drumbead, englischer Trommeltopf  Chon Marcelin, ganz niedriger  Kohl, Brüsseler Sprossen, extra  französischer, bunter Plumage-  hober brauner frauser Winter-  " grüner  niedriger brauner frauser Winter-  " grüner frauser Winter-  — Geingburger, seingekraußter  Schnitt- oder Frühlings-, frauser blauer  englischer grüner blumenkohlblättriger  Glaskohlrabi, Wiener, kleinblätte niedr. frühe  feine weiße cytra  Wiener, kleinblättrige niedrige frühe blaue  englische frühe weiße, extra  mittelfrühe, große weiße  englische spise weiße gewöhnliche  blaue  Kohlrüben oder Erdsohlrabi, große weiße  große weiße glatte, extra  gelbe schwedische, extra  rothgrauhäutige gelbe Riesen-  Laurgel: u. Rüben-Samie  Carotten ob. Möhren, holländ. kurze frühe rothe  allerkürzeste früheste Treib-, extra schön  Braunschweiger, dunkelrothe lange	60 60 60 65 65 65 30 26 48  50 40 30 30 16 14 -24 6 -12 -34 45 20 8 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 2 — 1 6 1 6 1 3 1 3 1 3 1 9 1 6 2 — 1 6 2 — 1 6 2 — 1 9 1 — 1 9 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 146 147	Tothe Weise achte dlerförmige	1 3  1 - 6  1 6 2 6  - 9  1 - 6  1 - 5 - 6  - 9 6  - 1 6  1 6 1 6  - 9 9  1 6 1 6  1 6 9  - 9 9  2 6  3 - 9
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 66 66 67 68	Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer niedriger früher, extra (ächt)  palbfrüher (ächt)  großer später (ächt)  Biener, niedriger, ganz früher  Mürnberger, früher Capuziner=  mittespüher Cavoyer  Blumenthaler, gelber Savoyer  Drumbead, englischer Trommestopf  Chon Marcelin, ganz niedriger  Kohl, Brüsseler Sprossen einer Kosen=, extra  französischer, bunter Plumage= hober brauner frauser Binter=  grüner niedriger brauner frauser Binter=  grüner frauser Binter=  Genigburger, seingestraußter  Genigber grüner blumensohlblättriger  Glaßschltabi, Wiener, fleinblätie niedr spühe blaue englische frühe weiße extra  Biener, sleinblättrige niedrige frühe blaue englische frühe weiße, extra  blaue  Nohlrüben oder Großohlradi, große weiße große weiße glatte, extra  gelbe schwedische, extra  rothgraubäutige gelbe Riesen=  2. Aburgel: u. Rüben: Same  Carotten od. Möhren, holländ, furze frühe rothe allerfürzeste früheste Areib=, extra schön  Braumschweiger, dunkelrothe lange Grsurter, lange rothgelbe	60 60 60 65 65 65 65 26 48 	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 2 - 1 6 1 6 1 3 1 3 1 3 - 9 1 6 2 - 1 6 2 - 1 6 1 3 1 3 - 9 1 - 1 6 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 -	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 133 134 135 136 137 140 141 142 143 144 145 146	Weise gelbe tellerförmige	1 3  1 - 6  2 6  - 9  1 - 6  1 - 6  - 5 - 6  - 9  - 6  - 1 - 6  - 9  1 6  1 6  - 9  1 6  1 6  - 9  2 6  - 9  2 6  3 - 9
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 67 68 66 66 67 68 69	Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer niedriger früher, extra (ächt)  großer später (ächt)  Biener, niedriger, ganz früher  Mürnberger, früher Capuziners  mittelfrüher  Blumenthaler, gelber Savoyer  Drumbead, englischer Trommestopf  Chon Marcelin, ganz niedriger  Kohl, Brüsseler Sprossens extra  französischer, bunter Plumages  hober brauner frauser Winters  grüner  niedriger brauner frauser Winters  grüner frauser Winters  Geingburger, seingestraußter  Grüngburger, seingestraußter  englischer grüner blumensohlblättriger  Glasschlrabi, Wiener, fleinblätie niedr frühe  feine weiße extra  Wiener, sleinblättrige niedrige frühe blaue  englische frühe weiße, extra  blaue  mittelfrühe, große weiße  Obertohlradi, große weiße  Obertohlradi, große weiße  große weiße glatte, extra  gelbe schwedische, extra  rothgrauhäutige gelde Riesens  Carotten od Möhren, holländ furze frühe rothe  allerfürzeste frühesse Treids, extra schön  Braunschweiger, bunselrothe lange  Grutter, lange rothgelbe  sehr große weiße grünföpsige Riesens zur  Kütterung 100 a 20 Ke-	60 60 60 65 65 65 65 26 48 	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 1 6 1 6 1 3 1 3 1 9 1 6 2 9 1 6 2 9 1 6 2 9 1 9 9 9 9 9 9 9	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150	Tothe Biener gelbe tellerförmige 6 weiße achte Zuder 100 % 14	1 3  1 - 6  2 6  - 9  1 - 6  1 - 6  - 5 - 6  - 9  - 6  - 1 - 6  - 9  - 6  - 1 - 6  - 9  - 6  - 9  - 6  - 9  - 9  - 9
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 66 61 62 63 64 66 66 67 71 72	Baterloo, vorzüglich de Vertus, sehr großer später Ulmer niedriger früher, extra (ächt) palbfrüher (ächt) großer später (ächt) Biener, niedriger, ganz früher Mürnberger, früher Capuziners mittelfrüher Blumenthaler, gelber Savoyer Drumbead, englischer Trommestopf Chou Marcelin, ganz niedriger Kohl, Brüsseler Sprossen ehr Rosens, extra französischer, bunter Plumages hober brauner frauser Winters grüner niedriger brauner frauser Winters grüner frauser Binters grüner schuster Frusser, seingekraußter Schnitts over Frühlingss, frauser blauer englischer grüner blumenkoblblättriger Glaskohlrabi, Wiener, fleinblätte niedr frühe feine weiße extra Biener, fleinblättrige niedrige frühe blaue englische frühe weiße, extra blaue mittelfrühe, große weiße Dberkohlradi, große weiße große meiße glatte, extra gelbe schwedische, extra rothgrauhäutige gelbe Riesens Rohlrüben oder Erdsohlradi, große weiße große meiße glatte, extra gelbe schwedische, extra rothgrauhäutige gelbe Riesens Carotten od. Möhren, holländ, kurze frühe rothe allerkürzeste früheste Treibs, extra schön Braunschweiger, dunkelrothe lauge Erfurter, lange rothgelbe sehr große weiße grünföpsige Riesens zur Fütterung 100 v. 20 Re- rothe grünföpsige Riesens	60 60 60 65 65 65 65 48 	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 2 — 1 6 1 6 1 3 1 3 1 — 9 1 — 9	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 136 137 141 142 143 144 145 146 147 148 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149	Biener gelbe tellerförmige	1 3  1 - 6 2 6 - 9 1 - 6 1 - 5 - 6 - 9 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 7 2 6 2 - 9 2 6 3 - 9 2 6 2 - 9 2 6 2 - 9 2 6 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 4 - 9 5 - 9 5 - 9 5 - 9 5 - 9 5 - 9 7 -
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 65 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 71	Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer niedriger früher, extra (ächt)  " balbfrüher (ächt)  " großer später (ächt)  " Biener, niedriger, ganz früher  " Kürnberger, früher Capuziner»  " mittelfrüher  " Blumenthaler, gelber Savoher  Drumhead, englischer Trommeltopf  Chon Marcelin, ganz niedriger  Rohl, Brüsseler Sprossens ober Rosens, extra  französischer, bunter Plumages  hober brauner frauser Winters  " grüner  niedriger brauner frauser Winters  " grüner  niedriger brauner frauser Winters  " grüner frauser Binters  Genigburger, seingekraußter  Schnitts ober Frühlingss, frauser blauer  englischer grüner blumenkohlblättriger  Glaskohlrabi, Wiener, fleinblätte nieder, frühe  feine weiße extra  " Biener, kleinblättrige niedrige frühe blaue  englische frühe weiße, extra  blaue  mittelfrühe, große weiße  Dberkohlrabi, große weiße gewöhnliche  blaue  Rohlrüben oder Grbschlrabi, große weiße  große weiße glatte, extra  gelbe schwedische, extra  rothgranhäutige gelbe Riesens  Carotten od Möhren, holländ, kurze frühe rothe  allerkürzeste früheste Treibs, extra schön  Braunschweiger, dunkelrothe lange  Grfurter, lange rothgelbe  sehr große weiße grünköpsige Riesens  feine weiße grünköpsige Riesens  feine weiße grünköpsige Riesens  Tothe grünköpsige Riesens  feine weiße sum Schmoren  Altringbams, neue sehr lange rothe	60 60 60 65 65 65 65 65 48 	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 1 6 1 6 1 3 1 3 1 9 1 6 2 9 1 6 2 9 1 6 1 9 9 9 9 9 9 6	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 133 134 135 136 137 140 141 142 143 144 145 150 151 151 151 153	Tothe Weise gele tellerförnige	1 3  1 - 6 2 6 - 9 1 - 6 1 - 5 - 6 - 9 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 7 2 - 7 1 - 7 2 - 7 2 - 7 2 - 7 2 - 7 2 - 7 2 - 7 3 - 7 3 - 7 3 - 7 3 - 7 3 - 7 4 - 7 5 - 7 5 - 7 5 - 7 5 - 7 7 - 7
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 66 61 62 63 64 65 66 66 67 71 72 73 74 75	Baterloo, vorzüglich  de Vertus, sehr großer später  Ulmer, niedriger früher, extra (ächt)  palbfrüher (ächt)  Biener, niedriger, ganz früher  Rürnberger, früher Capuziners  mittelfrüher  Blumenthaler, gelber Savoyer  Drumbead, englischer Trommestopf  Chon Marcelin, ganz niedriger  Rohl, Brüsseler Sprossen zu französischer, bunter Plumages  hober brauner frauser Winters  grüner  niedriger brauner frauser Winters  grüner frauser Kinters  grüner frauser Kinters  spüner hiedriger grüner blumentohsblättriger  Glaskohlrabi, Wiener, steinblätte nieder frühe  feine weiße extra  Wiener, steinblättrige niedrige frühe blaue  englische frühe weiße, extra  blaue  mittelfrühe, große weiße  Obersohlrabi, große weiße  Obersohlrabi, große weiße  größe weiße glatte, extra  flaue  nittelfrühe, große weiße  Obersohlrabi, große weiße  Seine weiße glatte, extra  gelbe schwedische, extra  gelbe schwedische extra  gelbe schwedische extra	60 60 60 65 65 65 65 65 48 	2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 1 3 1 3 1 6 2 1 6 1 6 1 3 1 3 1 3 1 9 1 6 2 1 6 2 1 6 1 6 1 3 1 3 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9	115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 133 134 135 136 137 140 141 142 143 144 145 150 151 151 151 153	5 rothe  191 Straßburger, rethschaliger  20 Weise achte ellerförnige  20 weiße  30 weiße  30 weiße  30 alat, Endivien u. Rabinschen Ky, Hy, Hy, Hy, Hy, Hy, Hy, Hy, Hy, Hy, H	1 3  1 - 6  2 6  1 - 6  1 - 6  1 - 6  1 - 6  1 - 6  1 - 6  1 - 6  1 - 6  1 - 6  1 - 6  1 - 6  2 - 7  1 - 7  2 - 7  2 - 7  1 - 7  2 - 7  3 - 7  4 - 7  5 - 7  7 - 7  8 - 7  9 - 7  9 - 7  1 - 7  9 - 7  1 - 7  1 - 7  1 - 7  2 - 7  2 - 7  1 - 7  2 - 7  2 - 7  1 - 7  2 - 7  2 - 7  1 - 7  2 - 7  2 - 7  3 - 7  3 - 7  4 - 7  3 - 7  4 - 7  4 - 7  4 - 7  5 - 7  5 - 7  6 - 7  7 - 7  7 - 7  8 - 7

ia A & Len.   Fgb. Fgb. L.	302 Seattle V trine Carrier III Interest Comment	M. 4 & G. 100 A 9 A. 4 - 376 - Winters over Raps - 100 B 9 A 4 - 4 -
233 Spinat, englische Gemüse (Ramex patientia). 18 1 - 234 mit handbreiten Blättern . 5 - 6 235 größter de Gaudry		377 " Biwig, neuer Winter-Raps, ertrags und Glreich, sehr zu empfehlen 100 T 10 Re. 4 —
236 greßer gelber, aus Savonen 6 – 6 237 breitblättriger rundförniger 4 – 6	9. Zucker- u. Aneifel Erbsen Gorten.  h a Ige. S	378 Roggens, neuer Riefen Commers mit 6 - 8" langen Rebren
238 . fladelförniger	305 " große weiße Schwert 7 -	379 Seradella. Ornytopus sativus, neues widenartiges Tutterfrant, nimmt mit bem geringsten Boden
240 Thimian, frangefischer Sommer	307 " große gelbschotige Waches 8 -	porlieb und liefert boben Grtrag 9 380 Sorgum (Holeus) sacharatum, neue Art Zuderrebr,
242 Beinraute	309 , niedrige volltragende späte, 11 hoch 6 -	giebt ein vortreffliches Grünfutter 8 -
. Mernforten.	311 , frube Bring Albert 4 -	381 Spergel, Aders, Spergula arvensis 3—382 QBide, narbonijche große Futters, 4—
244 Artischoefen, große violette frangösische 5 - 2 6	312 " engl. Bigdots	383 Tabat, großblättriger Salonichi à <i>Utk.</i> 3 — 384 , virginischer lang- und breitblättriger, 1 6 385 , Armersforter 2 —
246 Carby, ipanlide	315 Daniel O'Rourke, neue frubefte 4	385       Armersforter       2 -         386       Havanah       4 -         387       Gundi       2 6
249 Grfurter, größter Riesens 18 1 —	317 Lawson's Paradies-, glatte Marts, extra 5 — 318 Oneen of the dwarf, 1 both, extra 8 —	388 Kartoffelfamen, von frab. Corten gesammelt . " 5 -
251 ange grune Schlangen, erfra 85 3 -	319 , de grace, jum Treiben, & both 6 - 320 , niebr. grundl. Knights Marrow, volltr. Romp. 5 -	Gras: und Klee: Samen.
gen, extra, 1½ bis 2' lang 110 4 -	321 " Greurter frühe große Alunters, 100 A 7½ Rg. 3 — 322 " ibate grune 3 —	389 Agrostis capillaris, Hargras 100 # 10 #6. 5 — 39) , stolonifera, Hioringras 100 , 10 , 5 —
254 - frühe kurze grüne Traubens	324 größte Waterles 5 -	391 Aira coespitosa, Rosenschmiese 100 , 10 , 5 — 392 Avena elatior, französisches Raigras 100 , 18 , 7 —
à Life à Lir.	325 Munsliche Mart-Champion of England, extra 6 — 326 "Fairbeards Suprise, extra 7 —	393 Bromus giganteus, greße Auttertrespe 100 " 9 " 5 — 394 Holeus Ianatus, Sonigras 100 " 12 " 5 —
<b>Treibgurken.</b> F96. F96. Sc. 258 Guiken, Belgijche Treibe	327 - , Champion of Scotland, neu, ertra 6 - 328 , Waite's King of the Marrow, ganz neu 7 329 Spargel : over Flügel : Erbse 8 -	395 Dactilis glomerata, Anaulgras 100 , 2 , 8 — 396 Festuca ovina, Schaaffchwingel 100 , 15 , 6 — 307 pratensis Phickenichwingel 100 , 22 , 8 —
257 Non plus ultra, frühe grüne 14 2 — 258 <b>Beschrön</b> , lange grüne 14 2 —		397 pratensis, Wiesenschwingel 100 " 22 " 8 — 398 rnbra, rother Schwingel 100 " 13 " 5 — 399 <b>Lolitann</b> perenne 1. Dualität, feins
259 Roman Emperor, lange grüne vorzügliche 14 2 — 260 chinesische, lange grüne	10. Bohnen : Sorten. 330 Stangenbohnen, arabijde große bunte ober Feuer: 5	fies englisches Raigras 100 , 101 , 4 6
Beibe lette Sorten find hart und sehr	331 , zweifarbige bunte Feuers	400 "italieum, italieuifches Maigras 100 " 13 " 5 — 401 Phleum pratense, Thimethregras 100 " 18 " 6 6 402 Poa pratensis, Wiesenrispengras 100 " 25 " 9 —
Land geeignet.	333 , sehr lange breite weiße Schlachtschwerts, extra 6 — 334 , weiße Bacheschwerts 7 —	403 Poteterium sanguisorba, Wicsenpimp. 100 , 9 , 4 — 404 Wischung ber nüglichten Futtergräßer
harfe, cetra 20-22" lang 24 2 6 268 blaßgrüne lange flarfe verzüglich 2 6	335 " graue weißichalige Zuder» 6 —	zur Anlegung treckener Wiesen 100 , 14 , 5 -
264 hellgrune frühe lange ftarfe reichtragend 20 2 — weise lange schlanke, extra 2 —	337 "fleine Berl- oder Salats, extra	405 " ber nüglichsten Futtergräfer zur Untegung naffer Wiefen 100 " 14 " 5 — 406 " niedriger feiner Gräfer zur An-
266 " weiße fehr frühe reichtragende fleinblatt-	340 große weiße Daffe Baches	legung eines Gartenrasens 100 , 14 , 5
267 grune, fehr frühe lange reichtragende, extra, 14-16" lang	342 , neue weiße gelbschotige Wachs : Buder : Perl. 10 -	407 Mce, Esparsette, Hedysarum Onabrychis 3 — 408 — Luzerner, blaubl., Medicago sativa 8 — 409 — spanischer rother Kopfe, Trifolium pratense 8 —
268 grune frühe lange, extra 15 2 — 269 grune, sehr frühe reichtrag, mittellange 12 1 6	343 <b>Buschbohnen</b> , weiße fruhe Schwerts	409 fpanischer rother Ropts, Prisolium pratense 8— 410 fchwebischer Bastarb, hybridum 20— 411 Sucarnats, Trisolium inearnatum 5—
Melonen. à Prise Sgs. &	346 "weißschaftige Zucker »	
270 Melone, amerikanische für's freie Land, reift zeitig und ist sehr wohlschmedend a Lek. 20 Fgl. 2	348 "Willmot's Zwerge, frühe volltragende 5— 349 "fleine weiße Berl = Zucker= 5—	Rartoffel: Knollen. 412 Farinosa, sehr ertragreich und groß 100 T 2 Rg. 1 6
272 - Griechische Königs 2 -	350 , gelbe runde Parifer	413 Okels Rio Frio, verzügliche Corte. 100 , 2 , 1 6 414 Preis von Holland, früh, verzüglich 100 , 3 , 1 6
274 Algier, sehr schön 2	352 , gelbe Buder: ober Speck:	415 Sechswochen, vorzüglichste frühe 160 , $2\frac{1}{2}$ . 1 6 416 , blaue, sehr zu empsehlen 100 , $2\frac{1}{2}$ . 1 6
275 , Jenny Lind	354 . hundert für eine 6 — 355 , weiße kleine, tausend für eine 9 —	417 Souvereighn, frühe, vorzügl. ertragreich 100 " $2\frac{1}{2}$ " 1 6 418 <b>Bisequait</b> , neue wohlfchm. feinste 100 " $2\frac{1}{2}$ " 1 6
278 Mais, gewürzhaft und zuckerreich 2 – 279 neue von Sarepta, vorzügliche Treibs 4 –	356 " rothe Flageolet	419 Dioscorea Batatas (Yames Batata), chinesische Marstoffel, 12 St. fleine Knollen 15 Lge., 1 St. 1 6
280 : Bech-wood, genetete feinste Treib 4 —	358 , rothbunte Nierens der Dattels	Mald: Camen und Obstfern.
28 gute den gemidt	361 , erdinaire große Garten 3 — 363 , englische purpurrothe 4 —	#20 Maria, Robinia Pseudo-Acacia
983 6 fangenau-Boiter pane-dopuse not pertierntiatia, aller-	343 , grüne Maifander	422 - piger, Acer platanoides 4 423 Birfe, Betula alba 4 424 Bohnenbaum, Cytisus Laburnum 12
größter gelber ächter Melonenriesenkürbis, wird über 200 A schwer à Elk. 12 Igs., 4 Korn 2 — grüner Melonenkürbiß, bis 150 A schwer, 4 &. 2 —	365 - neue lange Monarchen extra 5 366 , niedrige Mazagan, zur Ginfassung 5	425 Grie, Alnus glutinosa
285 , Vegetable Marrow, achter englischer Schmeers, à Eth. 6 Sqc. 2 -	14. Detonomifche Samen.	427 Fichte ober Rothtanne, Pinus Picea 6 — 428 Hain- Buche, Carpinus Betulus 4 —
286 "Valparaiso, ertra a " 8 " 2 —	267 Unis, bester Ersurter	429 Kiefer- ober Schwarztanne, Pinus sylvestris . 18-24 - 430 Lerchentanne, Pinus Larix
3ier : Kurbiffe. à Prise 1 Egg. 6 A. 287 Angurienfürbiß, gur Be- 295 Ovaler grüner mit orange	369 Coriander	431 Linde, Tilia europaea       10 —         432 Rothbuche, Fagus sylvatica       4 —         433 Ulme over Felbrüfter, Ulmus campestris       8 —
fleibung von Lauben. Streifen. 288 Flaichenfürbiß. 296 Birginischer, 1 lang.	371	434 Weimuths Riefer, Pinus Strobus 60 — 435 Weiße ober Goeffanne, Pinus abies 5
289 Herfusekeulenfürbiß. 297 Cucumis leucantha long. 290 Türkenbundkürbiß, rother. 297 Cucumis leucantha long. mit 6' langen Früchten.	von ungewöhnlicher Länge, ein weißes vortresse liches Bast liefernd à Lek. 9 &, à T 10 —	436 Beißtern, Crataegus oxyacantha
291 Birnkürbiß, gestreifter. 292 Apfelsinenkürbiß, gelber. 299 Kaisermüße, weiße.	374 Supinen, gelbe, Lupinus luteus, zur Gründungung und Schaafiutter, besonders für Sandboden,	438 Apfelfern, Pyrus malus
293 Apfelfürbiß, gestreifter. 300 gelbe. 294 Ringfürbiß, sehr zierlich. 301 Stachelbeerfürbiß, niedlich.	100 % 5—6 Rg. 3—	The state of the s
Die mit * bezeichneten eignen fich vorzüglich zur Ginfaffur	12 Dlumen-Samen. Die mit	+ bezeichneten gebeihen am besten wenn fie in's freie Land
Die mit W bezeichneten verlangen einen warmen Stando	. The state of the	gleich an Ort und Stelle gefäet werden.
Die mit m bezeichneten muffen in's Mistbeet Don Blumen - Samen fann zu ben Lothpreifen, von benen ba	oder Töpfe meist in leichte Erbe, gesäck und später in's Land oder Töx Loth 4 Sgr. kostet, nicht unter 1 Loth, von benen die 5—15 Sgr. nicht unter } Loth abgegeben werden.	kosten, nicht unter 1 Loth, und von benen, die barüber kosten,
a) Commer: Gewächse. à Lu. à Prise	9a6. 3	Ne. 477 Neue Rugel. Pyramiden. Aftern in folgenden ge-
N. Sgl. Tgl. & Sgl. Light & 16 1 6	468 Exra gefüllte Feder: ober Röhr-Aftern in folgenden Sorten à 100 Körner 1 —	füllten Sorten
441 m Aerociinitent rosenm, prächtige rosens rothe Ammortelle	2 Dunkelroth mit weiß. 13 Blagrothe Band :.	3 Ajdgrau. 11 Dunkelroja. 4 Fleijchfarbe. 12 Weißgelblich.
442 roseum M. albo, reinweiße, neu 16 1 6	4 Dunkelblau. 15 Dunkelblaue " 5 Dunkelblau mit weiß. 16 Blaßblaue "	6 Dunkelroth. 15 Rosa. 7 Weiß. 16 Sellblau.
4-14 * Agathea spathulata, blaue Agathee 8 1 3	6 Blaßrosa. 17 Blaßblau mit weiß. 18 Apfelbluthe.	8 Biolett mit weiß. 17 Hochrosa mit weiß. 9 Hochrosa. 18 Carminross.
446 m " conspicuum, neues, weißblühentes 20 2 — 444 * Agrostemma coeli rosa, glatte Garteurate 4 1 —	8 Naghtlau. 19 Weiß mit buntelroth 9 Beifigelblich. gesprengt.	478 Borstehende Sorten egal gemischt à Lek. 14 — 479 , jede separat 16 —
448 *m Agrostis pulchella, zierliches Gras 18 1 6 449 m Alonsoa Warszewiczii, prachtvoll 20 2 —	10 Beigröthlich. 20 Dunfelrothe, türkijche. 11 fleischfarbe. 21 Türkijche Bande.	480 Paonienbluthige französische Pyramiden-Aftern (Trusfauts). Das Borzüglichste und Bollsom-
480 Amaranthus bicolor, zweifarbiger Amaranth 8 1 3 451 † "cruentus, bunfelrother 2 1 —	469 Vorehende Sorten egal gemischt à Lek. 8 — 1470 , jede separat , 12 —	menste, was in Astern existirt, wegen besonderer Größe und eigenthumlichen schönen Ban ber
452 + hypochondriacus, traurig hängender 2 1 — viridis, grüner 2 1 —	471 Crin gefüllte Rugel-Aftern à 100 Korn 1 — Nr. 23 Leiß m. carmoiftroth. Nr. 31 Weiß.	Blumen sehr zu empfehlen, in folgenden czira gefüllten Sorten
454 + , monstrosus, monstrosus (2 1 - 455 m , tricolor, breifarbiger	24 Achgrau. 32 Hochrofa. 25 Mja. 34 Carmoifinroth.	2 Helblau mit weiß band. 10 Biolett. 3 Carmin
456 Anoda Dilleniana, blauc Anode 6 1 — 457 Anthemis arabica, arabifche Camille 5 1 —	26 Tinfelblau mit weiß. 35 Dunkelroth. 27 Flischfarbe. 36 Biolett.	4 Dunkelviolett m. " 12 Rosa mit weiß band. 5 Rosa. 13 Carmoifin.
458 m Arragaillis grandistora, Parksii Queen Victoria etc., großblumige Sorten gemischt — 2 - 6	28 Onkelblau. 37 Beißröthlich. 29 Bißresa. 38 Gelblichweiß. 30 Biß mit violett. 39 Dunkelrosa.	6 Biolett mit " 14 Roja, halbniedrig. 7 Beiß 15 Hellblau.
450 grandislora Engénie, ganz neu 5 — 5 — 5 — 5 — 5 —	472 Vorsteende Sorten egal gemischt à Eth. 10 -	8 Cormoisin mit " 481 Rorstelnende Sorien egal gemischt à Eu. 20 —
461 † Antirrhinum triphyllum, breiblättriges 4 1 — 462 † versicolor, buntes 4 1 —	473 " jede separat	482 , jebe separat 30 -
463 m Arctotis breviscapa, neu und prächtig — 2 — 464 " wardente, ganz neu.	2 Dutelblau mit weiß. 10 Blaßrosa.	mit gewölbten Blumen in folgenden prachtvollen Sorten à 100 Korn 1 3
Das Orange ber alten Species ist in bieser Barietät burch einen regelmäßigen	3 Dufelroth. *11 Beiß. 4 Dunelroth mit weiß. 12 Rosa. 5 Hochosa. 13 Silbergrau.	Mr. 1 Nofa. r. 6 Dunkelblau mit weiß. 2 " mit weiß. 7 Geliblau " "
breiten schwarzpurpurbraunen Ring um bie Scheibe febr hervorgehoben — 5 —	6 Hochosa mit weiß. 14 Beißgelblich. 7 Biole. 15 Carmoisinroth.	3 Dunkelrosa. 8 Beiß. 4 Dunkelearmoisin. 9 Carmin , ,
465 a breviscapa sulphurea, gang neu 4 — 4 — 466 m Argemone mexicana, megifanifele 12 1 6	8 Hellvilett mit weiß. 16 Braunviolett. 475 Borstehene Sorten egal gemischt à Elk 12 —	5 Dunkelindigoblau. 484 Borstehende Sorten egal gemischt à Lu. 20 —
467 Aster elimenssis fl. pl., viele Farben gem. 8 — —		485 , jebe separat 30 —

M. Syl. M.	à LUL à Prife	- 30 · · · ·
486 Rene hohe Chrysanthemum-Phramiden: Aftern. (Sinzelne Sorten biefer großblumigen Aftern fom: men an Größe ber Blumen ben Riefen: Aftern	M.	31 folgenden fart gefüllten Gorten à 100 Korn 1 3
gleich à 100 Korn 1 6	542 m , aurea, dunkelgsb. Zwerys — 2 — 543 m , maeroeephala gigantea, seuchtend roth — 2 —	Rr. 1 Beiß. Rr. 6 Dunkelblau. 2 Lilla. 7 Afchgrau.
Mr. 1 Dunkelviolett. Rr. 5 Hellblau mit weiß. 2 Dunkelearmoisin. 6 Weiß. 3 Hellblau. 7 Dunkelblau mit weiß.	544 m Centaurea americana, amerif. Floefenblume . 10 1 5 545 † granus, Garten . Rornblume 3 1 —	2 Lilla. 7 Aichgrau. 3 Rothbraun. 8 Helischen. 4 Fleischfarbe. 9 Rosa.
2 Dunkelearmoinn. 3 Hellblau. 4 Mosa. 4 Borstehende Sorten egal gemischt	546 " depressa, dichtzewachsene, sehr schön 5 1 — 547 " dilata, hellblaue, zierliche 4 1 —	5 Ziegelroth. 10 Carmeifin. 583 Borstehende Sorten egal gemischt à Elk. 45 —
488 " jebe separat 30 — 489 Neue ranunkelblüthige Pyramiden : Aftern in	548 mosehata fl. albo, weiße bisambustende 6 1 — 549	584 , , jede separat , 50 —
folgenden Sorten, febe separat à 100 Korn 1 3 Rr. 1 Carmoifin. Rr. 5 Carmin.	550 m suaveolens, wohlriechende gelbe 8 1 3 551 m Centauridium Drammondi, neu, fchon 12 1 6	Nr. 50 Carminroth. Nr. 80 Afchgrau.
2 mit weiß. 6 mit weiß.	552 Centrantus macrosiphon, reichblumige 8 1 3 553 , albus, rein weiß, neu 8 1 6	51 Beiß. 84 Rofenfarbe. 54 Zimmtbraun. 86 Hellblau.
3 Rosa. 7 Weiß, neu. 8 Dunkelblau. 490 Borstehende Sorten egal gemischt à Etk. 12	554 " carnea, fleischfarbig 8 1 3 555 " nanus, neuer Zwerg 10 1 6	54 Zimmtbraun.  55 Nothbraun.  61 Mordoree.  63 Ziegelroth.  68 Fleischfarbe.  86 Hellblau.  90 Dunkelblau.  97 Carmoifin, brennenb.  103 Kupferroth.  104 Schwefelgelb.
491 jede separat 16 — 492 Strahlen -, Nadel = oder Igel Aftern, neue eigen-	556 Cerinthe anrichlata, neue, febr schöne 5 1 3 557 , 2344444444444444444444444444444444444	63 Ziegelroth. 103 Aupferroth. 68 Fleischfarbe. 104 Schwefelgelb.
thümliche Gattung. Rr. 1 Hellblau	558 retorta, neue schone weißgestectte 1 3 559 *m Chenostemma fastigiatum, resulf., sehr hubsch 14 1 6	586 Vorstehende Sorten egal gemischt à Lest 45 — 587
2 Dunfesearmoifin	560 *m , polyanthum, vielblumig 8 1 3 561 Chenopodium Atriplicis, ueue schöne dunkelrothe	588 Serbft: oder Baftard-Levlopen, englifche
4 Dunkelviolett , 16 , 1 3 493 Dieselben gemischt à Lek. 15 —	Blattpflanze für Gruppen	Rr. 38 Carminroth. Rr. 58 Roja.
494 Neue Kronen-Pyramiden. Aftern, weiß mit car- moifin Rant, sehr effektvoll, aber noch mangel-	koyen in vielen Farben, ganbfamen 20	40 Biegefroth. 72 Afchgrau.
haft gefüllt à ER. 12 Fgc. 100 Korn 1 —	Gefueter Sommer : Levkonen.	43 Beiß. 78 Pfirstänkluthe. 47 Kupferbraun. 88 Blaßblau.
Bau à Elk. 16 Egg. à 100 Korn 1 6	Bon allerbester Qualität.  563.  1. Englische Sorten:	48 Carminroth mit Lackl.  49 Schwarzbraun.  96 Rothbraun mit Lackl.  97 Carmoifin.
494e " weiß mit dunkelearmoisin Rand, extra, à Elk. 16 Egs. 100 Korn 1 6	In folgenden fconen außerordentlich in's Gefüllte	589 Borstehende Sorten gemischt à Etk. 48 — 590 , jede separat , 60 —
495 La superbe, rosa, sehr großblumige Byramibens Affer, prachtvoll à Ell 20 Fgb. 100 Korn 1 3	fallenden Sorten: Gytra Qualität, Topffamen à 100 Korn 1 3	591 10. Serbft Beblopen, engl. neue frub:
Ar. 1 Lafurdlau 1000 Korn 30 Egg. 100 Korn 4	Nr. 2 Ulafbraun. Nr. 34 Helmorboree. 3 Chamois. 37 Carminroth.	blühende, extra. à 100 &. ! 6 Carminroth. Dunfelblau.
2 Hellindigoblau 50 , 5 — 3 Nothviolett, ganz neu 50 , 7 6	3a Dunfeldamois. 39 Blaßblau. 4 Fleischfarbe. 56 Blaßlilla.	Blafblau. Fleischfarbe.
4 Hortenstaroth, ganz neu 25 , 5 — 5 Carmoisin, ganz neu 25 , 10 —	5 Zimmtbraun. 70 Mohngrau. 6 Blagroth. 75 Rosenroth.	Lilla. Afchgrau. Beiß mit lilla Schein. Carmoifin mit Lacibiait.
6 Silbergrau, ganz neu	7 Rothbraun. 79 Kaftanienbraun. 8 Afdgrau. 92 Morboree, frühbl.	592 Diese Sorten egal gemischt à Lett. 60
Die Pflanzen ber vorstebenden Aftern werden 2'	9 Ziegetroth. 94 Dunfelviolett. 12 Blaßziegetroth. 95 Blaßfupferfarbe.	593 " jebe separat
poch und verzweigen sich bei fehr stämmigem Wuchs bis zu fünf Stengeln, welche bie riesen-	16 Dunkelmordoree. 106 Blaßschwefelgelb 17 Dunkelrosa. 107 Kupferchamois.	Mr. 98 Dunkelroja, engl. à Lth. 60 Lgc. 100 R. 2 -
haften, 12—15 Joll im Umfang haltenden, fehr ftark gewölbten Blumen aufrecht tragen. Die	18 Dunkelearminroth. 113 Blaßlilla, frühbl. 19 Mordoree. 114 Dunkelmordoree, frühbl.	99 Braun " " 60 " 100 " 2 — 100 Roja " " 60 " 100 " 2 —
lange Blüthezeit und außerordentliche Gefülltheit derselben bewirft einen sehr spärlichen Samen:	20 Blaffleischfarbe. 115 Carmoifin, fruhbl.	595 12. Perpetuelle ober Raifer : Levfoyen.
Unfah. 497 Zwerg-Aftern in folgenden gefüllten Sorten, 100 &. 1 —	21 Rothgrau. 118 Lasunviolett.	I. Carminroth
Der. 1 Dunkelroth. Rr. 10 Blagblau.	23 Dunfelschwarzbraun. 120 Apfelblüthe. 24 Biolett. 121 Jabellenfarbe.	III. Hellblau
2 Weiß. 12 Fleischfarbe. 3 Dunkelroth mit weiß. 13 Hochrosa.	25 Weiß. 152 Dunkelrosa, frühbl. 30 Kupferroth. 153 Leuchtend kupferroth.	VI. Roja , 60 , 100 , 1 6
4 Dunkelrothe Bands. 14 Silbergrau. 5 Blasblau mit weiß. 15 Carmoisuroth.	31 Carmoifin. 154 Weiß, frühblühend. 32 Hellbraun. 155 Dunkelkupferroth.	VII. Fleighfarde 60 , 100 , 1 6 IX. Carmoifinreth (Lenormand) 100 , 2 -
6 Blafroth , , 16 Rosenroth. 7 Blafrosa. 17 Bivlett Bands.	564 Vorstehende Sorten egal gemischt à Elk. 40 - 565 , jede separat 45 -	X. Beiß (Lenormand)
8 Dunkelblau " 18 Apfelbluthe. 9 Dunkelblau. 20 Blaßlilla.	556 Rene roja engl., zwijchen gewöhnlich und Lackblatt, jehr jehon lebhaft 100 Korn 1 3	596 Großblumige Knifer-Lebkoben, gang neu, vorzügt.
498 Borstehende Sorten egal gemischt à Ett. 12 — 499 , jede separat , 16 —	567 " weiße engl. zwischen gewöhnlich und Lackblatt, färbt fich lasurblau 100 Korn 1 3	XII. Carmoifinroth à Lu. 70 Ig. 100 ft. 2 — XIII. Beiß 70 " 100 " 2 —
500 Neueste großblumige Zwerg - Chrysanthemum- Aftern. Diese neuen Astern sind die sehönsten und brillantesten unter den niedrigen Aftern und	568 - carminrothe neue engl. zwischen gewöhnlich und Ractefett 100 Kern 1 3	XIV. Pfirsichblüthe, 70 , 100 , 2 — XV. Dunkelviolett , 90 , 100 2 —
ganz besonders zu Gruppen und auf Rabatten zu empfehlen. Da die großen flachgewölbten	569 " fupferbraune engl. zwijchen gewöhnl. u. Lackbl. 1 6 570 " lista, engl. zwijchen gewöhnl. u. Lackblatt, 100 K. 1 6	XVI. Bristant rosakupfer , 70 , 100 , 2 — XVII. Dunkelpurpurroth,
Blumen in gleicher Hohe über ber Pflanze stehen, so gleicht eine solche Gruppe einem Blumenteppich.	571 2. Reue Bouquet: Commer: Levfohen.	ganz neu, prachtvoll , 70 , 100 , 2 — XVIII, Hellblau, neu , 80 , 100 , 2 —
In folgenden Sorten à 100 Korn 2 — Nr. 1 Carmin mit weiß. Nr. 5 Dunkelblau.	Auffallend schön im Bau und febr in's Gefüllte gebend.	Cheiranthus cheiri A. pleno.
2 Nosa.  2 Nosa.  3 Dunkelblau mit weiß.  6 Lasurblau mit weiß.  7 Carmin.	Garmoifin, prächtig, à 1000 Korn 12 9ge. 100 K. 1 6 Pfirsichbluthe, ganz neu, sehr schön 50 , 4 —	Goldlad in vorzüglichster Qualitat, h 100 &. Ige. &
4 Rosa mit weiß.  9 Reinweiß, ganz neu, prachtvoll 100 Korn 6	Braunviolett, gang neu, febr schon 50 , 4 —	597 Extra gefüllter dunkelbrauner Stangen a Llk. 40 Fgc. 2 6 598 " " fchwarzbrauner " " 45 " 2 6
501 Borstehende Sorten jede separat (außer Nr. 9) à Lu. 40 — 502 Dieselben egal gemischt	Nosa, ganz neu, sehr schön 50 " 4 — Dunkelearmin, ganz neu, sehr schön 50 " 4 —	599 , , brauner , , 36 2 — 600 , , braungelber , , 45 , 2 6
503 Neue Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aftern, prachts voll u. gut gefüllt in folgenden Sorten, à 100 K. 1 3	572 3. 3werg : Levfonen. à 100 . 1 3	801 , canariengelber , 80 , 3 — 602 , bunkelblauer , 70 , 2 6
Mr. 1 Dunkelrosa. Mr. 7 Carmin mit weiß.	Nr. 122 Dunfelfchwarzbr., engl. Nr. 125 Aupferbraun, engl. 123 Biolett, engl.	603 , braunvioletter , , 70 , 2 6 604 , fchwarzhr. Zwerg- , , 50 , 2 6
3 Weiß. 9 Pfirfichblüthe.	123 Biolett, engl. 126 Fleischfarbe, engl. 124 Carminroth, engl. 127 Beiß, neu, engl. 573 Vorstehende Sorten egal gemischt	605 , , dunfelbr. , , , 45 , 2 6 606 , , dunfelblauer , , 80 , 3 —
5 Fleischfarbe. 11 Dunkelblau mit weiß.	Million State of the	607 , braunviolett., , , 80 , 3 — 608 Gefüllter brauner Zwerg = Busich= , 50 , 2 —
504 Borftehende Sorten egal gemischt	574 4. Reue großblum. engl. Commer-Rebkonn. Diese zeichnen fich burch größere Blumen, fra-	609
Die Sortimente vorstehender Aftern find	tigern Buchs und längere Blüthezeit besonderts aus, fallen stark in's Gefüllte und sind sehr 31	Borstehendes Lackfortiment fann ich als etwas Aus-
am Schluffe ber Blumen-Samen aufgeführt. 506 *Aster tenellus, garte beliblaue After 10 1 -	empfehlen. In folgenden Sorten jede à 100 g. 1 3	gezeichnetes jedem Blumenfreunde empfehlen.
507 † Atriplex hortensis, blutrothe Gartenmelde 2 — 9 508 Baeria chrysostoma, goldfarbige Bärie 14 1 3	Nr. 128 Carminroth, Nr. 142 Schwarzbraun. 129 Hellblau. 143 Ziegelroth.	in folgenden ftart gefüllten Sorten, à 100 Korn 1 3
509 Beta brasiliensis, weiß, scharlach, carmoifin und goldgelb gemischt	130 Rofa. 144 Dunkelmortoree. 131 Dunkelblau. 145 Carmoifin.	A Beiß. K Blutroth. B Biolett. L Beiß mit Ladblatt.
510 * Burtonia auren, goldfarbige Bartonie 4 1 - 511 *m Bruckiconne iberidifolia, Aurzfaum 18 1 6	132 Weiß. 146 Braunviolet. 133 Afdrosa. 147 Zimmtbrau.	C Carminroth. N Aupferroth. D Duntelrosa. O Fleischfarbe.
512 *m , , fl. albo, rein weiß 18 1 6 513 *m , var., hellblau 22 1 6	134 Fleischfarbe. 148 Blaggrau. 135 Blagbraun. 149 Chameis.	E Carmoifin. Q Dunkelblau. F Ziegetroth. R Pfirsichblüthe.
514 *m Browallia elata, blaue, schön	136 Weiß, niedrig. 130 Dunkelleberlarbe. 137 Dunkelcarminroth. 151 Dunkelziegeroth.	H Mordorec. S Nosa. I Hellviolett. T Schwarzbraun.
516 *m , Czerwiakowsky, neu schön	139 Lafurblau. 156 Rupferr., halbniedr. 140 Dunkelafchgrau. 157 Carminrofa practiv.	613 Vorstehende Sorten egal gemischt à Lik 36 — 614 , jede separat 42 —
518 m gracilis, zierliches, schön 8 1 3 519 Calandrinia discolor, verschiedenfark. Calandrinie 4 1 —	575 Borstehende Sorten egal gemischt à E. 40 — 576 , jede separat , \$5-50 —	615 Reue ichwefelgelbe Winter Bertope mit Lackblatt,
520 * speciosa, prådtige	577 5. Reue großblumige Phramiden Levkojen.	100 Korn 4 Ige. 50 Korn 2 6
522 Calendula officinalis ranunculoi tes fl. pl., jehen 3 1 -	Diese schönen neuen Levkopen eignen fich besonders gir	gefüllt, à Eth. 50 Ige. 100 R. 2 — 617 , dunkelrothe Stangen Minter (Cocardeau),
523 " pluvialis, Regen Mingelblume	Landeultur, wo fle fich regelmäßig verzweigen und eine fcone Pyramide bilden. Die großen Blumen fichn	extra, à Les 50 Age, 100 Körn 2 — 6 618 " rofa Stangen = Winter, über z gefüllt, d. Ed.
525 Calyrhase geclata mana, gang neu, 1 Kuß bod, von niedr compactem Habitus — 5 —	nicht fo gedrangt am Stengel als bei ben englischn Leukopen.	45 Age. 100 Korn 1 6
526 Calliopsis bicolor, Schöngesicht 5 1 -	In folgenden fehr ftark gefüllten Sorten h 100ft. 1 6	schuffe ber Samen 2 - Die Sortimente find am Schlusse ber Samen
527 , nana, niedriges, neu 10 1 6 528 , pringulaten, neu, schön 12 1 6 529 , estredarmitentschiftenten Englischen Gine	Dunkelblau. Carmin. Rothbraun. Fleischfarbe.	aufgeführt. h. Ell. d Prife.
werthvolle Menheit von fuglichem Bau, über-	Weiß mit Lackblatt. Gellblau.	620 * Cheiranthus maritimus, Meer = Levelope 5 1 — 621 * , fl. albo, welße 6 1 —
beeft mit tausenden seuchtend gelben Blu- men, wenn die Pflanzen frei stehen oder	Reueste Sorten. à 10 R. 2 —	622 Chrysanthemum carinatum fl. albo 4 1
2 Fuß weit von einander gepflanzt werden — 6 — 530 , grandiflora, großblumiges 6 1 —	Schwarzbraun. Kastanienkaun. Hönigeblau.	623 . fi. luteo, gelbe 4 1 — 624 . Bridgianum, ganz neu, prachtvost carmolfin mit gelb 8 1 6
531 " marmorata, marmorités	578 Borftehende erfte 6 Sorien egal gemifcht N. 228. 40 -	625 † * coronarium fl. pl. albo 4 1 -
533 Campanula Lorei, weiß und blaue Loreische 1 6 534 * " speculum, Benusspiegel 8 1 3	579 , Sorten jede separat 45-60 -	627 Clarkia elegans, zierliche Clarfie 4 1 -
535 * " fl. albo, weißer	580 6. Reue großblumige mit Lavenbelfatt,	628 , "
537 Cannabis gigantea, Ricfenhanf, 8-10 guß boch,	Dunkelblau	men, welche später einen rosa Schein annehmen 100 Korn — 7 6
538 W Capsicum cerasiformis, firschaftel. Beisbeere 8 1 6 539 "grossum, großstücktige 6 i 6	Mohngrau 1 6 Carmin 2 -   581 Diese Sorten gemischt a Lek. 48 -	629 " fl. pl., gefüllte
	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

i Les. is Prife M. 996. Sg. Sg.	N.	à Leu, à Prife ! Apr. Apr. Se.	<b>№</b> . 778	Befüllte Bwerg. Camellien. Balfaminen à 25 R 3 -
631 Clarkia pulchella, schöne		m Dianthus chinensis cupreo nana fl. pl.,		1 Scharlachroth. Nr. 4 Carmoifinroch.
632 , alba grandistora, neue greßblumige 8 1 6 633 , st. albo, rein weiße 8 1 3	698	neue niebrige fupferrothe 16 1 6 , chinensis Heddewigii (gigan-		2 Rupferroth. 5 Dunkeliilla. 3 Rosenroth. 6 Blaßlilla.
634 " marginata, carmoifin mit schneeweißen Rantern 6 1 6		teus), neue prachtvolle, fehr empfehlenswerthe Aquifition,		Diefe 6 Gorten gemischt a MR. 40 Sge 50 R. 4 -
635 , integripetala, neue febr groß:	enn	1000 Rorn 1 Re. 5 Sgl 4 -		Gefüllte Rofen Balfaminen, separat 25 . 2 — 1 Rosa.   Rr. 5 Aupferfarbe.
Munige Barietat, Deren Blumen- blatter wenig ausgeschnitten find	699	hybr., gang neue Sphride,		2 " mit weiß. 6 Granatroth.
und fast runde Blumen bilben 20 2 -		burch Befruchtung von D, Hedd mit imperialis gewonnen. Bei		3 Carmoifinroth. 7 Weiß. 4 Dunkellilla. 8 Roja mit bunt. Stengel.
compacte Barietat mit purpurrosa		fraftigem Buche bilbet biefelbe	781	Diefe Sorten gemischt is 22th. 25 9ge. 50 ft. 3 -
Blumen überdeckt 6 - 637 pulcherrima, ganz neue reichblühende		eine schöne robuste 1 Fuß hobe Bitanze, beren halbgefüllte und	102	Neue gefüllte Camellien: Nofen: Balfaminen, Andrieux, prachtvoll, sehr großblumig und
prächtige Barietät; die Blumen sind doppelt so groß als pulchella und		einfache Blumen fast so groß als bie bes D. Hedd. find. Blubt	W.	bicht gefüllt in folgenden Sorten, à 25 Korn 3 -
von brillant carminrother Farbe 16 2 -		bis zum Spätherbst. 100 Korn	Det.	2 Beiß. 6 Granatroth.
638 *m Clintonia pulehella, eins ber schönften und zierlichsten Sommergewachse, eignet	700	20 Syr. 20 Sern — 5 — , var. laciniatus A. pl.,		3 Biolett. 7 Ziegelroth. 4 Rofa. 8 Sellblau.
fich zur Topfcultur, liebt leichte Erbe 45 2 — 639 pulchella fl. albo, neue weiße — 2 6		prachtvolle Neuheit von leichtem ichonen Bau, c. 13 Tuß hoch. Die		Borfiebente Corten jebe feparat à Eth. 40 -
640 " " azurea grandiflora, ganz		einfachen Blumen sind bedeutend	784	Diese Sorten gemischt à Lik. 25 Lyb. 100 K. 5 Lyb. 50 Ren 3 -
neu. Ueppiger im Buchs und groß- blumiger als Cl. pulchella. Die		größer als die bes D. Hodd, und in denselben prachtvollen Farben als	785	Reueste punktirte Camellien Rofen (Andrieux)
jebone ultramarinblaue Farbe wird burch bas Neinweiß und Hochgelb		diese. Die Blumenblätter sind frark geschligt und gestranzt. Soll		Balfaminen in folgenden prachtvollen Sorten, h 25 Korn 3 -
bes Auges gehoben 10 -		ben Winter recht gut im Freien	Mr.	1 Dunkelearmin punktirt. Rr. 7 Granatroth punktirt.
641 atropurpurea, gang neue, febr reichblübende Barictat. Die		aushalten, 1000 R. 1 Rg. 5 Lgg. 100 Korn — 4 —		2 Pfirsichbluthe , 8 Möthlichtitta. , 3 Hegelrosa. , 9 Ziegelrosa. ,
Blumen find bellpurpur mit bun- felvurpur schattirt; bas weiß und	701 702	Gardnerianus fl. pl., neu und schön — 2 —		4 Carmoifin " 10 Weiß mit rofa Schein. 5 Biolett . 11 . tilla "
gelbe Auge schwarz gesteckt, 50 K. — 10 —		fernelle, prachtvoll 12 1 6		6 Blaßlilla " 12 Granatroth u. weiß gestr.
642 Collinsia bicolor, zweifarbige Collinfie 3 1 - 643 * " fl. albo, neue rein weiße 4 1 3	703	" atrosanguin o il. pl., neue dun= felrothe, dicht gefüllt 24 2 —		Borftebente Corten jebe feparat à Lell. 45 — Diefe Corten gemischt à Lell. 30 ggg. 100 & 6 ggg.
644 " candidissima, gang neu, rein weiß 6 1 3	704	n roseo nana fl. pl., neu — 2 6 Digitaria eriogana, hübides Gras für Gruppen 8 1 3		50 Rorn 4
646 * multicolor, neu, prachtig 4 1 3		m Dolichos gigantens, neue fehr hubsche	789	Reue gefüllte blaggelbe Rosen-Balfamine, 25 , 2 6 , aurorafarbige Rosen-Balfamine, 25 , 2 6
647 * " marmorata, neueste gestreifte und marmorirte, sehr schon 6 1 3	707	Schlingpflanze 2 6 m Elichrysum bracteatum fl. pl., gelbe Strehbl. 12 1 3		à Lik à Prife
648 * Collomia coccinea, hodrothe Collomic 3 1 649 m Commelina coelestis, himmelblaue 8 1 3	708	fl. albo pl, weiße 12 1 3 nanum fl. albo pl., neue	790	Ip moea coccinea, scharlachrothe Trichterwinde 6 1 3
650 m , fl. albo, neue weiße 12 1 6		weiße Zwerg 15 1 6		" formosa, reichblühenb
651 *Convolvulus bicolor, zweifarbige Winke 2 — 9 652 * _ tricolor, treifarbige à $R$ 20 $G_{qq}$ . 2 — 9	710	" " " " " fl. luteo pl., neue gelbe Zwerg= 15 1 6		mige weiße 3 —
653 * " fl. pleno, gefüllte — 1 6	711 712	compos. fl. pl. bruneo, fastantenbraun 26 2 — atroroseo, bunfestrosa 26 2 —	793	m , hederacea superba, prachtvoli himmelblau mit weißem Band 24 2 6
röthlichviolette à A 40 Lgb. 3 1 6	713	, ferrugineo, rojtfarbig — 2 —		m , atroviolacea, neu, sehr schön — 3 — m , limbata, neu, prochtvoll 10 1 6
655 * , speciosus, buntelblaue, , 20 , 2 — 9 656 * , striatus, weiß und blau gestreift . 4 1 —	714	" luteo, gelbe 22 2 — " roseo, rojenrothe 20 2 —	796	hybrida, in verschied. Ruangen, neu 24 2 6
657 Coreopsis Drummondi, Drummond's Schöngesicht 6 1 3	716	, robustum niveum, ichneeweiß 20 1 6 †Erysimum Perowskianum, orange Heterich 4 1 —	797	" purpurea, biv. Farben gem. à <b>A</b> 2 Re. 3 1 3 " kermesina, neue carmolfinrothe 4 1 3
659 m Cosmanthus fimbriatus, gefrangte Schmuetblume - 1 6	718	Emilia flammea (Cacalia), feurige Emilie 6 1 3	799	" atrosanguinea, practivoli blutretb 5 1 6
660 Cosmea bipinata purpurea, bunfefrothe 8 1 3 661 Cosmidium Buridgianum, prachtvoll 10 1 6	719	" fl. luteo, hochgelbe 6 1 3 * Eschscholtzia alba, neue weiße 4 1 —	800	rubro coerulea, rothviolett, jchon 4 1 3
662 *Cotula aurea, goldgelbe Cotula 8 1 3	721	* " californica, prachtige 4 1 -	802	m . Quamoelit, gefiederte, sehr schön
663 * " coronopifolia, sehr nieblich 8 1 3 664 †Crepis fl. albo, weißer 4 1 —	722 723	* , tenuifolia, hellgelb, flein, reichblühend 2 -	803	m " violacea vera, azurblane 4 K. — 5 — m Isotoma axillaris, wintelfiandige Jiotome — 1 6
665 † " Drummondi, Drummond's 5 1 — 666 † " rubra, rosenrother 4 1 —		W Ethulia corymbosa, schön	805	m " petraea, neue weiße 1 6
667 m Cuphea miniata, mennigrothe Suphee	726	m Eupatorium Fraserii, neu, weißblüb., icon. 16 1 6 * Eutoca multistora, vielblumige neue 8 1 6	807	m Jonopsidium acaule, zieriiche Miniaturpstanze — 2 — *Kaulfussia amelloides, sternblumige Kaulfussie — 1 3
669 m - purpurea, purpurrothe 12 1 6	728	, viscida, flebrige 6 1 -	808	Lagarus ovatus, schönes Gras
670 m , silenoides, filenenartige	729		810	+ Lathyrus luteus, gelbe Blatterbie 2 1
672 Cyclanthera petada, fußf. Encl., Schlingpflanze 12 2 — 673 *Cynoglossum linifolium, weißes Bergismeinnicht 2 — 9		Erodium gruinum, canab. Reiherschnabel, ber Came bient als Gugraneter 6	612	
674 Havni, neu, febr schön blau 6 1 —	732	Eragrostis namaquensis, neu und ichen 12 1 6 m Fenzilia dianthiflora, neu, sehr zier!. – 5 –	813	" Dieselben gemischt à $\vec{u}$ 20 Fgc. 1 — 6 † " tingitanus, tangirische
675 Datura Wrightii (meteloides), prachtvolle Neuheit mit sehr großen Blumen 16 1 6	733	Gaillardia coccinea, scharlachrothe Gaillardie 8 1 3	815 816	† sativus, simmelblaue, schön 2 1 — fl. albo, weiße 2 1 —
676 † Delphinium ajacis fl. pl., niebrig	735 736	" picta, bemalte	817	Lavatera trimestris, weiße Sommerpappel 6 1 —
gefüllter Rittersporn in 20 Sorten melirt, extra à # 1½ Rf. à Lell. — 3 —		bert (veriirt)	819	† " fl. rubro, rothe 6 1 — Leptosiphon aureum, neu, schön, gologelb — 1 6
677 In folgenden Sorten, jebe 3 6	737	m Gaura Lindheimeri, Lindheimer's Prachtkerze 12 1 6	820 821	, densiflorus, dichtblühende 8 1 6 1 6 1 16 1 16 1 16 1 16
3 Mokriegelroth 16 Rosa.	739	Gilia achillaefolia, schafgarbenblättrige 3 — 9 capitata, forfförmige 3 — 9	822	Loasa lateritia, prächtige Schlingpflanze 24 2 — Linaria elegans, zierliches Leinfraut 5 1 3
4 Biolett. 17 Braun mit weiß. 5 Blaßblau. 18 Hellviolett.	741	* " nivalis, schneeweiße, neu 3 — 9	824	m , alpina, blaues niedliches, febr fcon 2 6
7 Dunkelziegelroth. 19 Weiß mit rosa gestreift.	743	* " fl. albo, weiße 3 - 9	825	pipartica splendens, ganz neu, reichblühend von aufrechtem Wuchs mit
9 Gelblichweiß. 21 Weiß mit rotheraun "	744	+ Glaucium violaceum, violetter Hornmohn 8 1 g	896	bunkelpurpurnen Blumen 5 — m , triornotophora, sehr schönes violettes 2 —
10 Leberfarbe. 22 Lasurblau m. weiß gest. 13 Dunkelblau. 23 Weiß mit lilla gestammt.	746	Gutierezia gymnospermoides, gelb: und reichblu: hend; zur herbstestor 3' hoch 5 1 3	827	m _ fl. carneo, fleischfarbig, schon 2 -
14 Pfirsichbluthe. 24 Roth mit weißen Spigen.		* Godetia lepida, schone Godetie 6 1 -	828 829	† Linum grandiflorum fl. albo, weißer Flacks 3 1 — † " ruddrum verum, neu präch-
678 Delphinium ajacis hyacinthistora A. pl., neue hyacinthenblüthige Rittersporn	748	"	830	tig dunkelroth, groß u. vollbluhend, echt 18 1 6 * Lobelia erinoides, schmalstielige Lebelie 8 1 3
in 12 febr ftark gefüllten Sorten, gemischt, à A 11 Re. à Luk. 3 -	750	orangerothe Cruffulacee — 2 6	831	* , oculata, jdön — 1 6
679 In folgenden Sorten, jebe 3 6	751	W Gomphrena globosa alba, weißer Ru:	832	morin), gang neue fehr schone groß-
Nr. 1 Weiß.  2 Dunkelblau.  Nr. 7 Ziegelroth.  8 Blaßrosa.	752	gel Maranth 8 1 6 W carnea, fleischfarbiger 8 1 6		blumige Barietät mit weißem Centrum. Hellblau marmorirt und nach ben Räns
3 Fleischfarbe. 9 Nichblau.	753	w rubra, bunkelrother 8 1 6	833	bern zu in lebhaft blau übergehend — 5 — * graeilis erecta, reizende Barietat,
5 Braun mit lilla panachirt. 11 Blaßziegelroth.		W variegata, bunter 8 1 6 W Haageana (Klotsch), neu, prachtvoll,	000	von gedrungenem schönen Bau, zur Topf=
6 Blaflilla. 12 Dunkelziegelroth. 680 Chamois, neu, sehr schön à Lek. 4 —	756	großblumig, orangefarbig 8 1 6 Gypschilla elegans, zierliches Gypschraut 5 1 —	834	fultur und zu zierlich. Einfass geeignet 40 2 — " gracilis erecta A. lillaceo, ganz
681 <b>Delphinium ajacis elatior fl. pl.</b> , hohe gefüllte Rittersporn in 10 Farben gem. à <i>Lek.</i> 3 —	757	m , muralis, sehr reich und bankbar blühend, zu zierlichen Ginfassungen und Bou-	825	neu, schön — 4 — <b>A. roseo,</b> ganz
682 und in folgenden Sorten , 3 6		quets paffend zu verwenden 12 1 6		neu, schön 5 - m , heterophylla major 30 2 -
Nr. 1 Weiß. Nr. 6 Helviolett. 2 Mahilla 7 Afdblau.	759	Helenium tenuifolium, feinblättrige Gelenie 6 1 3 Heliarthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume 5 1		m ramosa, ästige, sehr schön 30 2 -
3 Hautfarbe. 8 Biolett.	760	m " argophyllus, neue schöne Blattpflanze mit filberfarbig behaarten Blättern 10 2 —	839	m , albo, neue weiße 45 2 — m , rubro, rothe, neu, schon 32 2 —
4 Ziegelroth. 9 Hellbraum. 5 Rosa. 10 Pfirsichblüthe.	761	californicus A. pl., vielblumige	840	m , ramosoides, prachtige, neu 20 1 6 m Lophoglinium hirtum, schon 2 -
683 Delphinium consolida fl. pl., gefüllter	765	crtra gefüllt, echte Sorte 12 2 — sulphureus fl. pl., ganz neu 16 2 —	842	Lotus Jacobaeus, iconer ichwarzer Jafobeflee 14 1 6
Levkopen = Mittersporn in 6 Farben gemischt à Lek. 6 —	765		843 844	m , fl. luteo, gelber, schön 14 1 6 † Lupinus californicus, neu und schön 3 1
684 " in folgenden Sorten, jede " 8 —		Immortelle 18 2 -	848 846	
Mr. 1 Dunkelblau. Nr. 4 Zweifarbig. 2 Silberweiß. S Weiß.	763	m capitatum, fopfförmige neue gelbe Im- mortelle 24 2 —	847	+ " fl. albo, neue weiße 1 8
3 Blagroth. 6 Dunkelziegelroth.		strictum, neue orangefarbige sehr schöne	848	fallend schöne Barietat 12 1 6
996. 99r. Se.		Hibises calisureus, großblumige Gibisch 6 1 —	849	† " hybridus superbus, neu purpur mit weiß und gelb, sehr schön 5 1 3
685 Delphinium cardiopetalum, neu, schön 4 1 6 686 m Dianthus atropurpureus sl. pl., extra pur-		8 Holous sacharatus, neues Zuckerrohr, hubiche Blattpflanze für Gruppen 2 1 -	850	insignis, neu, bunkelroth mit gold-
purrothe Melke 14 1 6		* theri amara, weiße Schleifenblume 3 - 9	851	gelbem Junern 6 1 6 + Cruikshauksi, Gruifsschanfs 3 1
687 m atroroseus fl. pl., gefüllte bunfelrofa 12 1 6 688 m roseus fl. pl., roja, extra, neu 18 1 6	77	* " umbellata, bolbentragende 5 1 -	852 853	† " Moritzianus, neu und schon 5 1 3
689 m atroviolaceus fl. pl., bunfelviolett 12 1 6	775		854	* _ nanus, niedrige blumenreiche 5 1 3
691 m hybr. varieg. corymbosus fl. pl.	77	3 * , jinnata, gefieberte	855 856	pubescens elegans, neueprächtige 6 1 3
Diese prachtvolle Hybride blüht in leichsten schönen Bouquets, ahnlich dem	77.	fülle Balfaminen, à L. 20 Fgc., 100 &. — 3 —	857 858	† " venustus, neu und schön
Dianthus barbatus, vom Fruh: Com: mer bis Spat: Berbit 20 2	77.	5 In 12 sonen Sorten jebe à 25 Korn 2 -	850	Malone grandiflora, großblumige Malope 4 1 -
692 m , chinensis fl. pl., gefüllte Chinesernelfe 12 1 6	77	6 Gefülltegwerg-Balfaminen jebe separat 25 & 2 6	860	purpurea, buntelrothe 4 1
694 m " striata fl. pl., neue weiße	V 1/4.	1 Scharlaroth. 12. 6 Fleischfarbe. 2 Scharlacroth m. weiß. 7 Weiß.	863	Malya miniata, sehr zierlich und schon 10 1 6 W Martynia formosa, schones Gemsenborn 1 6
mit roth gestreift 18 1 6		3 Kupferfabe. 8 Nosa. 4 Dunfellia. 10 " mit weiß.	864	W , lutea, gelbblühendes
weiß gestreifte neue 16 1 6		5 Carmoisiroth. 11 Weiß mit kupferroth.	865	Die Marynten keimen unregelmäßig
696 m " nana ft. pl., neue meerige in ver- schiebenen Farben 20 2 —	77	7 Diese Sorm gemischt à Lu 36 896., 50 Korn — 3 —		und langfam.

	Lek. à Prise	1000		à Ltk à Pris		à Les à Prise
No.  866 m Matricaria eximea, reinweiße, schon  867 , capensis, neue weiße niedrige		960	m Salvia coccinea, joharladrother		104:	9gl. 9gl. 9gl. 9gl. 9gl. 9gl. 9gl. 9gl.
868 Partenium il. fistulosa, gelblich weiß. 869 * Mesembrianthemum crystallinum, Eistraut	8 1 3	962	m " splendens, leuchtender	2	5 1051	Whitlavia grandiflora, neu, prachtvoll 8 1 6 1 + Xeranthemun annum, rothgefüllte Papierbl. 5 1 3 2 + fl. alho, meiße
870 *m pomeridianum gelbblühendes 871 *m tricolor, treifarbiges, schön	14 1 6		icharladearmoisin für Topf und Lai * Sanvitalia procumbens, liegende Canvitalie	nd 20 2 —	- 1053	t , annum coerulea compacta,
872 *m	20 1 6	965	* Saponaria maltiflora, vielbl. Seifenfrat hubich zu Ginfaffung	it,	1054	ucu, niedrig, sehr schön
874 m " neueste prachtvolle Bariet. gen 875 m . moschatus, Mojduss			* " fl. roseo, neues rosenroth Scabiosa atropurpurea, schwarzbr Scabio	es 8 1 6	5	Farben gemischt à T 2 & Re. 5 1 3
876 m , quinquevulnerus, fünfflediger			" nana, neue niedrige	. 6 1 -	-	gang neue gefüllte Zinnia. Dieselbe ist in vielen Garten = Zeitschriften beschries
jehr großblumige, extra		970 971	m Schizanthus Grahami, Graham's, schon	. 18 2 -		ben und foll nach Angabe ber Züchter ungefähr 50 % gefüllte Blumen liefern.
879 Mirabilis Jalappa, Bunderblume. Beig Carmoifin, Beiß und roth, Dreifarbig		972	, grandiflorus oculatus, fel	hr		Die einfache Zinnia ift eine unferer schönften, bankbarften und beliebteften
Orange, Roth, GAb und Roth, Schwe felgelb, Rofa u. Chamois, jede fepara	3 1		" optusisolius, stumpfblättrige	. 8 1 3		Sommerblumen, und läßt fich erwarten, bag, wenn erft bie gefüllten in allen
880 , longiflora, langbluthize Bunderblume 881 m Myosotis azorica, azurblaues Bergismeinnicht		976	m , retusus, cingedrückte	$-\frac{2}{2}$		Farben vertreten find, biefe bie einsfachen weit übertreffen. 100 &. 70 Fge.
prachtig 882 m Nemesia compacta, neu, jehr reichblühen	20 1 6		m Seyphanthus elegans, schone Beche blume, eine ter bankbarbluh. Schlinge	ft 2 6	1057	m, versicolor, verschiebenfarbige 6 1 6
883 m , coerulea, neu, schön 884 , alba, neueste weiß	- 2 6		m Sedum coeruleum, blaues Cedun sehr gart und niedlich	2 6		the set of the second of the second of
885 *Nemophila atomaria, frinpunftirte Liebeshainbl	3 1 -	980	Senecio elegans fl. pl. albo, weißgef. Kreuzfr	p. 16 1 6		b) Perennirende Blumen : Samen. à Prise Fgg. R.
887 * discoidalis, scheibenblüthige	3 1 —	981 982 983	, atrolillaceo, bunfellilla.	. 16 1 6	1059	Allium azureum, prachtvoll
890 * " maculata, weiß mit blau gesteckt 891 * Nigella damascena, gefüllter Schwarzfümmel	3 1 -	984	" " rubro, roth	. 16 1 6	1060	Alyssum Wierzbechii, schön à Ell. 6 Igl. 1 6 Althaea rosea fl. pl. div., gefüllte Wintermalven
892 * , nana, niebriger	3 1	986	cupreata fl. pl., gang nei lebhaft fupferroth, fehr fehöne Karl nana coerulea fl. pl.	be - 5 -	1062	
blau, reichblubent, für feine Grupper	- 2 6	000	eine prächtige Neuheit, welche burd aus constant ift und wegen ihrer	(j) =	1063	" int
895 , grandiflora alba, neue großblum weiß 896 , paratoxa violacea, neu, refa	8 1 3		frästigen compacten Habitus sie besonders zu Gruppen und Giafa	di		Töpfe à Lek. 10 Lek. 2 — Amobium alatum, geflügelte Immortelle, à Lek. 6 Lek. 2 — Antipolisier.
violett, jehr jehön	6 1 3		jungen eignet. Die biebtgefüllte blauen Blumen fteben in gedräng	n	1066	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
898 m Nycterinia capensis, weißblüh mit ichonem Banillien ahnlichem Geruch	2 6		ten großen Dolben einige Zo hoch über ber Pflanze, welche mi	II		pactem Habitus, lenchtend schar- lach mit gelb und weiß, bas schönste Antierhin. zu Gruppen 2 g
899 * , selaginoides, neu, sehr zierlich			den Blumen ea. 9 Joll hoch ift 1000 Korn 2 Rf. 100 Kor	t.	1067	" Delle, carmin, gelb u. weiß mit weißem Schlund, schon 3 -
liche Pflanze mit rein weißer Blumen auf der schönen Be-		987 988	* Silene armeria, weiße und rothe Silene  * pendula, hängende	. 3 1 <del>-</del>	1068	" Galathée, carmoifin mit wei- gem Schlund, sehr großblumig 3 -
laubung ift als zarte Ginfas- sung und zur Topfeultur nich		989 990	* " fl. albo, weiße, schön	. 4 1 — . 5 1 —	1069	* Papillonaceum, feurig blutscharlach m. weißem Schlund,
genug zu empfehlen 901 Obeliscaria pulcherrima, ganz neu, buntelbraur			" Pseudo Atoeion, neu, brillant roja, gro und reichblühend	. 5 1 3	1070	prachtvoll 4 — , strüntum, neue gestreifte in
mit goldgelben Spigen	10 1 6	993	Solanum Balbisii, fehr fehone 4' hohe Blattefi	1. 16     1     6       . 12     1     6	1071	prächtigen Farben à ER. 15 Igl. 1 6 , nana striatum, gestreistes Zwerge, neu und
903 Oenothera bistorta Veitchii, neue niebrige gelbblühente Species	10 1 6	994	" melongena fr. albo oblongo, weiße Eierfr " violacco " violette lang	c 4 1 6	(Die	Schierhinum bluben bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre.)
904 , Drummondii mama, gang neu, pracht- voll großblumige, leuchtend gelbe	- 2 6	996	albo rotundo, weiße rund violaceo, violette	5 1 6	1072 1073	Aquilegia canadensis, fanabische Afelei 2 —
905 . Sellowi, Sellow'iche, großblübend	2	999	Sphaenogyne speciosa, prachtige Statice sinuata, schone blau u. weiß blubend	e 16 2 —	1074 1075	" formosa, niedrige schöne
907 Palafoxia texana, braunroth, neu und schör 908 Paspalum elegans, schönes Gras	6 1 —	1000	+ Sycios angulata, ectige haargurte gur schnelle	n	1076	vulgaris fl. pl., gemeine gefüllte, à LUC. 8 Fgé. 1 3 Arenaria coespitosa, neue häbsche Psianze zu Ginf. 3 —
910 † "Rhoeas fl. pl., Ranunfelmohn		1002	Bekleidung von Lauben Tagetes erecta fl. pl., gelbe Sammiblume	. 6 1	1079	Arme ia formosa, schöne Graenelfe 2 6
10 Sorten gemischt		1004	nana, niedrige	. 6 1	1080	Bellis perenmis, ausdauernd, Taufendicon, von den schönften und bichtgefülltesten Sor-
in 12 Corten gemischt		1006	patula fl. pl., braungelbe, febon	6 1 —	1081 1082	ten gesammelt, bringen & gefüllte Blumen 2 6 Campanula medium fl. pl. coerulea, gefüllte blaue 2
pflange mit bunkelrothen Blättern 914 m Petunia hybrida, icone Sorten gemifchi		1008	, ranunculoides, feion ranunfelbl	. 6 1 —	1083	" " lillaceo, lissa
915 " hybrida <b>grandiflora</b> , großblumige neue, egtra		1010	" pulchra fl. pl., sehr hübseh	6 1 <del>-</del> 8 1 3	1085 1086	" pyramidalis, Phramiden: à Lek. 20 Fgc. 1 6 " Vidalii, neu, prachtvoll, 1000 Korn 6 " 2 6
916 " marginata hybrida, neue großblu- mige, prachtvoll, mit grunem Rand	- 4 -	1012 1013	" signata, gezeichnete	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1087 1088	Catananche bicolor, zweifarbige Raffelblume 1 6 , coernlea, blaue 1 6
917 " striatistora, neue gestreifte Prachtsorten gemischt (variiren)	_ 3 _	1014	, alba		1089 1090	Coreopsis Atkinsonii, vielblumiges Schöngesicht 1 3 Cynoglossum Hayni, bunkelblaues Bergißmeinnicht 1 3
918 Penisetum longistylum, neues schönes Ziergras	6 1 6	1016	aurantiaca	2 -	1091	Delphinium <b>chinense</b> , in vielen schönen Far- ben gemischt d. Eth. 8 Fgs. 1 6
919 m <b>Phlox Drummondi</b> , Flammenblume in mehreren Näangen 920 <b>vurvurroth</b> , prächtig	16 1 6	1018	" Bakerii	3 6	1093	Belle Alliance, gang neu, prachtvoll 2 —  formosum, fehr großelumig, prachtvoll
920 " purpurroth, prächtig 921 " feuerroth, leuchtend, prächtig 922 " rosenroth	20 2 —	1031	Trachymene coerules, blane Trachymene Tropaeolum majus, greße Rresse	2 1 -	1094	azurblau mit weißem Herz, à Elk. 12 Fal. 1 6 " hybridum, neue Prachtsorfen gemischt 2 —
923 " fl. albo, rein weißer, neu		1022	m " minus coccineum, neu, feuerroth	1		" perenne, div. Sorten gemischt, à LUR. 5 Fgl. 1 3 Dianthus barbatus fl. pl., gefüllte Bartnelfen 2
925 , oculata marmorata		1024		,	1097	, Dunetti superbus, schwarzbraune, einfach, jehr schön 2 —
neue schöne Barietäten 926 , Prinz Leopold, roth		1025 1026	" " 1 1	10 2 -	1098	" caryophyllus, beste ges. Tops. 100 & . 12 — " gesülte Land. 400 & . 6 Ly. 100 " 2 —
mit weißem Stern 927 " lilla mit weißem Stern		1020	neu, für nichtige Gruppen und Topfeultur, mit glübend schar-		1100	neue frühblühende Zwerg., gefüllt, schön, 400 Korn 8 Ggl. 100 Korn 2 6
928 " Radowitzi, gang neu, roja, regelmäßig mit weiß	-* -	1027	lachrothen Blumen, prachtvol	112 2 -	1101	" hybridus fl. pl., Hybride von der Garien= u. Chineser=Relfe, schön 100 Korn 2 6
929 † Pieridum arabieum, arabijde Pieribie	- 6 - - 2 -	1028	ganz neu	- 3 -	1102	, scoticus fl. pl., schottische neue Pracht- forten 100 Korn 8 — Dictamnus fraxinellus fl. albo, weißer Diptam 1 6
930 m Podolepis affinis, ganz neu, die schönste ber Podolepis, 2 Huß hoch, mit zahl-		1029		5 -	1104	" " rubro, rother 1 6 Digitalis ferruginea gigantea, neuer Riefen 1 6
reichen goldgelben <b>B</b> lumen, die am Rande von einem Kranze röhrig erwei-		1031	" Triomphe de Gand	. — 4 — — 5 —	1106 1107	" lutea, gelber Fingerhut
	_ 8 _	1033 1034	" hybr. coccineum grandiflorum " Eduard Otto, eigenthüml. Färbung	$\frac{1}{3} - \frac{4}{3} - \frac{1}{3}$	1108	alba, weißer
931 , chrysantha, goldgelle Podolepis 932 m , gracilis, zierliche	8 1 6	1035 1036	" " Garten - Inspector		1110	Dodecatheon Meadia, schöne Götterblume 4 —
933 m , fl. albo, neu weiße			Jühlke, ganz neu, ranfend prächtig purpurcarmoifin, überaus	3	1111	Dracocephalum Ruyschianum, schweb. Drachentopf 1 : 6
935 *m Portulaca aurantiaca, orangegelber 936 alba striata, weiß, rothgestreist	14 1 6		reich = und dankbar blühend, mi dunklen kleinen Blättern, über welch	se	1113	Ferula suicata, gefurchtes Steefenfraut, neu, jehr schou. 3 —
937 . caryophylloides, ganz neu, rosa mit carmin nelfenartig gestreift		1037	bie Blumen frei hervortreten, 5 K " <b>peregrinum</b> (canariense), beson bers zur Bekleidung hoher Wände		1115	Gaillardia aristata, fammartige Gaillardie 1 6
938 " " lutea striata, ganz neu	40 2 6	1038	3u empfehlen	2 6	1117	Gentiana acaulis, stengelloser Enzian, schön
940 " Gilliesi, Gillie's leuchtender 941 " rosea, neuer rosenrother	14 1 6 14 1 6	1038	Verbena Aubletia, schönes Gisenfraut	- 1 6	1118	Georgina variabilis, veränderliche Georgine, vom
942 , Thellusonii, Thellusoni's crangefarbiger 943 , Thorburni, blaßgelber	16 1 6 14 1 6	1041	m. hybr., neueste, schönste Barietät gem *Veronica siriaca, neues himmelblaues.	. 36 2 6	1120	besten Blumen gesammelt, 100 & 8 Age. 50 & 5 — Cunera scabra, sehr schöne niedrige Blatts  pflanze
944 † Reseda odorata, wohlriech. Refeba, à I 1 Re. 945 † " grandifi., neue großblumige	$   \begin{array}{ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		jehr zierliches und reichblühendes Commer- gewächs zu Ginfaffungen und fur Töpfe	30 2 —	1121	Gypsophila pauleulata, rispenbl., sehr schön 1 6 Hedysarum coronarium st. albo, weißer Kronenklee 1 3
946 Ricinus eommunis, gemeiner Wunterbaum 947 "major, großblättriger	2 1 -		*Viola tricolor maxima, großblübendes Stiefmutterchen in vielen Barietäten	20 2 -	1123	rubro, rether
948 " sanguineus, mit dunfelrothen foloffa- fen Blättern und blutrothen Früchten	16 2 —	1044	*m , tricolor, engl. Pensées, extra großblumige I. Ranges	,	1125	Hesperis triscis, graue, wahre Nachtviole 1 6 Iberis <b>Tenoriana</b> , prachtvoll zu Ginfassungen 2 —
949 , purpureus minor, fleinblättriger rether 950 Rodanthe Manglesii, sehr schöne Im-		1045	*m , rothbraun und brongefardige	4 -	1127	Lathyens latifol, breitht. Bouqueivide, à Eth 5 Jaf. 1
mortelle, besonders für Topfeultur 951 m Sabbatia campestris, ganz neu, sehr schön reich	30 2 6	1046	*m , egira, 400 ft. 7½ Sgl. 200 ft.	4	1129	" rotundifolius, runbblättrige 2 — Linaria alpina, sehr zierlich 2 6
und leichtblübend, für Töpfe (feucht und warm auszusäen)	- 3 -		gestreifte und marmorirte in den brillantesten Farben (va-		1131	Lindelofia spectabilis, neue prăchtige 2 — Linum perenne, Staubenflachs à Les 6 846. 1 3
952 m Salpiglossis azurea grandislora, schön 953 rosea lateritia, neue sehr schöne 954 coccinen, schorlachrothe prächtig	20 2 -		rifren wenig) 400 K. 15 Lac		1133	" Lewisi variegatum, schr hübsch
955 , sulphurea, fcwefclgelbe	20 2 -	1047	400 Norn 15 Fgg. 100 Korr		1135	" scarlet, neue schönste Scarlet - Lobelien gemischt 5 —
956 " variabilis, in diversen schönen Sorten. 957 — neueste Prachtsorten gemischt 958 † Salvia Horminum coerulea, blauähriger Salbei	16 2 6	1048	neue prachtvolle Berietaten mit wei-		1137	Lupinus arboreus il. albo, baumartige Eupine 2 — " arbustus, firauchartige, fchon 2 6
959 † " rubra, rother			ßem Rand, ähnlich ben Fancy-Pelar- gonien, 400 Kern 71 Sgc. 200 K.		1138	" macrophyllus, großblättrige Lupine 2 — " odoratus, großblättrige wohlriechende 2 —

			20010	1 White co. e. for . 14	a 0a
Ni.	à Prife Sgl	. 26.	M.	à Prise Fgs. K. Acacia albicans 5 K. 2 1272 BK Indigosera australis, australischer Indigo :	
1140	Laupinus polyphyllus, biv. Barietaten 1	3		pK Acacia albicans	3
1141	fl. albo, weiße 2		1208	dealbata 5 , 2 1274 OS Ipomea Quamoclit, gefiederte, sehr schön	1 6
1142	bicolor, zweifarbige striatus, gestreifte		1210		1 6
1143	speciosus, prådhtige		1211	longifolia 5 , 2 - 1276 . g:andillora alba, neue prachtig	4
1144	Marschallianus, Marschall's	6	1212	lophanta 10 , 2 - 1277 , limbata, neu, prachtvoll	1 6
1146	mexicanus, merifanische	2	1213	" lophanta speciosa, practig 5 " 2 6 1278 " violacea vera, azurblane 4 Kern	5 —
1147	pulchellus, schone	6	1214	" melanoxion	2
1148	spicatus, abrenformige	2 6	1215	. Neumann	2 -
1149	Lychnis chalcedonica, brennende Liebe	1 3	1216	pulchella	2 6
1150	" fulgens, feurige, ichen	2	1217	2 Alstromeria de Chili, in viel. schon. Farb. 2 6 1283 " Maryattae, schon	
1151	. Mangeana, prächtige Hybride mit pur-	1		1004 to W manda and I do in following Country	2 6
	purzinnoberrothen großen Blumen viscaria sylendens, neue, fehr hubid	2	1219	D W Ardisia erentiata. 100 later 1285 9 Lilium lancifolium album	4 -
1152	Lytherism roseum superbum, johon, a Lik 8 9gl.	1 6	1220	Calcolaria hybrida, Bantopelblume 1286 rubrum, praditice	
1153	Malva moschata	1 6		neueste getigerte prachivolle großblu- japanische Lilie	4
1154	Matricaria capensis, neue weiße niedrige	2 —		mtge, beste Qualität, 1 starfe Prise 10 9g6.	2 6
1156	Parthenium fistulosa fl. pl., gefülltes Mut-			1288 - Hendersonii, Senberion's	2 6
	ferfraut	1 6	1221	" hybr., getuschte febr großblumige, 1289 " Cliftoni, geflecte	3 —
1157	eximea, neue, rein weiß, fehr ichon gebaut	1 6		1 starke Prife 10 Sge., 1 Brije 6 - 1290 2 K Malva Creana, neue sehr zierliche	2 —
1158	Mimulus cardinalis, ichonfte Corten gemifcht	2	1222	hybrida nama, neueste getigerte 1291 SK Marandia Barklayana, Barflet's blaue	2 —
1159	" neuefle practvolle Barietat ge=	9 6			2 6
	mifcht quinquev manaximmus, neueste prachtvolle	2 6		C (117) 4 (1)	2 6
1160	großblumige	2 6			2 6
1101	Myosotis alpestris, Alpen-Bergigmeinnicht a Lth. 8 Sgl.	1 6	1 1	M F 1.000	2 6
1161	" fl. albo, weißes " 8 "	1 3	1223	10	2
1163	azorica, azurblaues	2 6		Honora pudica, schamhafte Sinnpstanze.	2 -
1164	Obeliscaria pulcherrima, schönste	2 —	1224		1 6
1165	Oenothera biennis var. hirsutissima, gang			gemischt	8
	neue Barietat aus Galifornien, 2 Fuß boch,	0	1225	coccinea vera, juntituitotie	5
	bunkelorange	3	1226	compacta elegantissima, just javan. 1209 Delion ellernesiste Strechtiarten mel	8
1166	Onopordum tauricum, febr große Blattpflanze	1 6	1227	enbensis, took	2 6
	Paeonia herbacea, Pfingfirofe, gem. à Lel. 10 996. arborea, baumartige, sehr schön 6 K.	4	1228	" noribunda, tembundente	2 6
1168	Papaver orientale, morgensändischer Mohn	1 6	1229	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	5
1169	Penstemon gentianoides, Bartfaden, schönste Sor-		1230	" spectabilis, idiön	2 6
1170	ten gemischt	2 6	1231	1307 myrtifolia, myrtbenblattrige, ichan	3 6
1171	latifolius, breitblättriger	2 -	1232	b K Chorizema macrophyllum splendens, febr fdbn 2 6 1308 2 K Primuta chinesistiffe, fdbn 2 6	
1172	Wrigiatii, prächtig icharlachrother	4		fifche immerblübente, à Les 50 gar	2 6
1173	Phlox decussata, die neuesten und prachts		1233	spectabilis, anjehnliche 2 6 1309 , chinensis fl. albo, weißblübenbe,	
	pollsten Sorten gemischt	2 6	1234	" Validati, Steametering 1 Re	2 6
1174	Potentilla atrosanguinea, bunkelrothes Fingerfraut	1 6	1235	9 K Cinneraria my orida, Dajtaro ajajen	119/12
1175	" formosa, schones	1 6		ganz new mein mit rath ac-	
1176	_ Mac - Madiana, and and I was	3 -	1236		3
1177	Menziesii, leuchtend orange			von niedrigem compacten habitus, von	
1178	ben gemischt.	2 6		minrathe 100 Cam & Car	
1179	(Luiter Anritel) erira Nummerbl.	4 —	1237	bk Chanthus Dampier, prodictionist,	3
1180	enalische, extra	6		ganz neu, 1 Korn 18 – 1312 " fimbriata alba, gefranzte	1117
1181	cortusoides, schonfte Primel, zierlich zu Gin-		1238		2
	fassungen	2 -	1239	Coronilla glauca, graue Beltichen 2 —	
1182		2 6	1240	S Connen semuens, neigente Coule	9
	Pyrethrum earneum / liefern bas persische In-	1 6		DR Cryptomera Japonica, Francisco Conference	3
1184	" roseum ( jekten : Pulver.	1 6	1242		
1185	Duchesse de Brabant, prachtvoll Salvia argenten, neue prächtige silberweiße	2 6	1243		*
1186	Saponaria ocymoides, reizende Pflanze zu Ginfal-		1244	manufacture in the manufacture i	3
1101	fungen, besonders zur Bekleidung von Fel-			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 0
	senvarthien	2 6	1245	Chissus racem saus, determine, comments	2 6 3 —
1188	Sedum in 6 verschiebenen Species, jebe	2	1246	A K Cyclamen persicum, tribley explanation	2 -
1189	Silene compacta, gebrückte Silene	1 6		1318 DK Sollya hataranhylla narichiadanhistrica	
1190	. orientalis, prachtvolle Schmuckpflanze	2 -	1248	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
1191	Schafta, reja, jehr jehen	2 -	1249	DR Daubentonia Ingelians, febr icon	
1192	Spergula pilifera, gur Anlage fleiner feiner Rafenplage febr gu empfehlen. Der feine		1250	91 W Dydimocarnus Knexu, 10001	3 —
	Came muß in Töpfe gefaet und die Pflan-		1391	Gerallenblung 5 _ 1320 DR Swainsonia coronillaefolia, jehr jehon	2 6
	gen später in einer Entfernung von 3 - 4		1050	918 Bergmen genter prachtwelle Schling 1321 " Grayana, neue prachtwelle Species,	
	Boll gepflanzt werden. Die starke Prise	6 —	1252	willowse 2 -	3 —
1193	Statice eximea, neue Strandnelfe	2 6	1253	b K Epacris hybrida, in ben ichonften Nuancen 10 - 1322 . " Usborni, gang neu, febr fcbon	
1194	Bonduelli, schone gelbe	2 -	1254	Erica, in vielen Gorten gemischt 4 - 1323 SZ Propaeolum Lobb. Caroline Schmidt	
1195	, latifolia, breitblättrige fleinblumige	2 -	1255	Fuchsia div. Species, neueste Sorten gemischt 4 - 1324 " " Duce de Vivence, neu	
1196	simuata, blüht ichon im ersten Jahre	1 6	1256	Genista candicans, weißlicher Ginster 2 - 1320 " " Napoleon III., neu	
1197	Stenactis speciosa, prächtige Stenactis Stipa splendens, schönes Gras für Gruppen	3 -	1257	2 K Gladiolus, Siverje schöne Sorten gemischt 2 — 1326 , Triomphe de Gand	
1198	Symphyandra pendula, hängende Röhrenglocke	1 6		Wenter in hench worth Suttention	5 -
1199	Talietrum aquilegifolium, ackeleibl. Thalictrum	1 3	1259	" erecut, neur un temperenet	3 —
1201	Teleckia speciosissima, föstliche	1 6		DR Graphattum extinum, 1990	3 —
1202	Valeriana rubra, rother Balbrian	1 3		b Wifeliotropium albescens	1100
1203	Viola semperflorens, immerblubendes Beilchen	1 6	1262	Jühlke, gang neu, prächtig	
1204	Wahlenbergia grandistora, schone Gloefenblume	2 —	1263	" Jeane Messmer 2 6 purpurcarmoifin, überaus reich-	
			1264	und dankbar blubend, 5 Korn	8 -
	c) Zopf : Gewächs : Blumen : Samen.		1265 1266	multiflorum 2 6 1332 SK , tricolorum, breifarbiges	6 -
	Die mit O bezeichneten find einfahrig, to ftrauch-		1267	Miss Nightingale 2 _ 1333 bk Veronica salicifolia, weibenbl. Chrenpreis	2 —
	oder baumartig, 21 Stauben oder Knollen, W Warm-,		1268	Napoleon III 2 6 1334 " " Andersonii, fchoner	2 —
	K Kalthaus = und S Schling = Pflanzen. à Prise		1269	Souvenir de Liège 2 — 1335 " speciosa, prachtiger	
1905	Abutilon striatum, gestreift, sehr schon	3 -	1270	Voltairianum 2 — 1336 bW Vinca rosea, fcones Sinngrun	
1206	bk Acacia armata	2 -	1271	2 K Humea elegans, zierliche Humee, sehr schon 2 - 1337 " " fl. albo	
1200					
			~	Manual Manual Commen	

# 13. Sortimente von Plumen-Samen.

Machstehende Sortimente, welche zur besseren Auswahl hier zusammengestellt sind, enthalten die vorzüglichsten Florblumen, namentlich ist bei den kleineren darauf gesehen, daß die Hauptfarben darin vertreten sind. Die Preise sind auf's Villigste gestellt und die Sortimente vorräthig gepackt, weshalb ich auch bitten muß, keine halben Sortimente zu bestellen.

M. Alftern. Re. Syr. Ac.	.Ne. 996. Ac. No.	Rl. Syr. A.
! Gin Cortiment gefüllte Feber. ober Rohr-Aftern,		affelbe gemischt 400 Korn 5 Lgb. 200 " — 2 6
in 21 Sorten	Chrysanthemum-Aftern, prachivell, in 8 Sorten à 100 Korn - 12 -	m Sortiment neue immerblühende engl. Som-
2 Daffelbe gemischt 400 Korn 3 Sgf. 200 Korn - 2 -		mer-Levkohen von 10 Sorten à 100 K. — 12 6 affelbe egal gemischt 400 Korn 4 Lgb. 200 " — 2 —
3 Gin Sortiment extra gefüllte Rugel. Aftern, in	- at a ti	
16 ichonen Sorten à 100 Rorn - 14 -	ben-Aftern in 12 Sorten à 100 Korn - 12 - 39 Gi	n Sortiment engl. Lackblattrige Sommer-Lev-
4 Daffelbe gemischt 400 Korn 3 Sgl. 100 , - 2 -		fonen in 12 Sorten à 100 R 15 -
5 Gin Sortiment none gefüllte Pyramiben-Aftern,	19 Das gange Sortiment Aftern (außer ben neuesten	affelbe gemischt 400 Korn 4 Lge. 200 " — 2 —
mit geröhrten Bf. in 16 Gorten 100 Rorn - 14 -	Riefen-Raifer-) von 150 Sorten à 100 Korn 4 41 Gi	n Sortiment engl. u. großblumige Sommer-
6 Daffelbe gemischt 400 Korn 4 Fgg. 200 2 -		Levkopen in 72 Sorten à 100 R. 2 20 -
7 Gin Sortimnnt neue gefüllte Rugel. Pyramiden.	Levkopen. 42 Gi	n Sortiment schone Serbst = ober Baftard=
Aftern, in 14 Sorten à 100 Korn — 12 —	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	Levkopen in 12 Sorten à 100 R. — 15 —
8 Daffelbe gemischt 400 Korn 4 Fgl. 100 " — 2 —		affelbe egal gemischt 400 K. 5 Lgc. 200 " — 2 6
9 Gin Sortiment Rrang. oder Kronen. Phramiben-	20 Gin Sortiment englische Sommer-Levkoyen in 45 Gi	n Sortiment neue engl. fruhblubende Berbft-
Aftern von 4 Gorten à 100 Korn — 5 -	12 schönen Sorten à 100 K. — 15 —	Levkopen in 8 Sorten à 100 Korn — 12 —
9a Gin Sortiment Strahlen . Nadel . ober Igel.		affelbe gemischt 400 Korn 5 Syr. 200 " — 3 —
Aftern von 4 Sorten à 100 Korn — 5 —	22 Daffelbe in 24 " - " " à 100 " 1 — - 47 D	as ganze Sortiment englische und großblumige
thige Pyramiden-Aitern (Truffauts), in	23 Daffelbe in 36 , , , à 100 , 1 15 —	Sommer= und Herbst-Levkoyen in 150
15 prachtvollen Sorten à 100 Korn — 15	24 Daiselbe in 50 , à 100 , 2 — — 25 Daiselbe egal gemischt 400 K. 4 Lgs. 200 , — 2 —	Sorten à 100 R. 5 — —
	26 Gin Sortiment engl. 3werg: ober Miniatur-Lev- 48 Gi	in Sortiment schoner Winter : Levkoyen in 12
11 Daffelbe in 8 Sorten à 100 " — 10 — 12 Daffelbe gemischt 400 Korn 4 Left. 200 " — 2 —	fonen in 6 Sprten à 100 K. — 7 6	Sorten à 100 K. — 15 —
12a Gin Sortiment neue Truffaut's Perfection	27 Daffelbe gemischt 400 Korn 4 Sal 200 , - 2 - 49 D	affelbe von 8 schönen Sorten " 100 " - 10 -
Pyramiben : Aftern in 9 Corten à 100 R 10 -	28 Gin Sortiment neue und neueste grofflumige io D	affelbe gemischt 400 Korn 4 Lgb. " 200 " - 2 —
12b Daffelbe gemischt 400 K. 4 Lgg. 200 " — 2 —	Sommer. Levkopen in 12 Gorten à 100 R 15 - 51 Gi	in Sort. Raifer-Levt. in 8 Sorten , 100 , - 12 -
13 Gin Sort. neue ranunkelbluthige Pyramiden.	29 Daffelbe in 24 Sorten à 100 , 1 52 D	affelbe gemischt 400 Korn 6 Lgb. " 200 " — 3 —
(Liliput) Aftern von 8 Sorten, à 100 Korn - 8 -	30 Dasselbe gemischt 400 Korn 4 Fge 200 " — 2 — 52 66	in Sortiment neue großblumige engl. Raifer-
14 Daffelbe gemischt 400 Korn 4 Sgl. 200 , - 2 -	51 Gill Softlinelle geopotellinge Agentices	Levkoyen in 8 Sorten à 100 Korn - 15 -
14a Gin Sortiment hohe großblumige Chrysanthe-	mer = Levkopen von 6 Sorten à 100 K. — 8 — 54 D 32 Dasselbe gemischt 400 Korn 4 Lgc 200 " — 2 — 54 D	affelbe gemischt 400 Korn 7½ Sgl. 200 " - 4 -
mum-Aftern von 8 Sorten à 100 Korn - 10 -	33 Ein Sortiment neueste großblumige Pyrami.	
146 Daffelbe gemischt 400 Korn 4 Sgl. 200 , - 2 6	den-Levkopen von 5 Sorten à 100 Korn — 8 —	Gold : Lack.
15 Gin Sertiment gefüllte Zwerg. Aftern in 16 Sor-	24 Defiells comillet 400 Com 6 Pat 200 Corn - 3 -	
ten	35 Gin Sortiment großblumige lavendelblattrige 55 Gi	in Sortiment extra gefüllter Lad in 6 Sorten - 15 -
16 Daffelbe gemischt 400 Korn 3 9g6. 200 , - 2 -	Sommer-Levkopen von 6 Sorten à 100 R. — 9 — 56 D	affelbe in 12 extra schönen Sorten, à 100 R 25 -

N1	%.   M.	R. Lyb. Sc.   No.	<b>96.</b> S46. Sc.
Ritterfporu. 57 Gin Sortiment niedrige extra gefüllte Ritter-	Sommer 76 Cin Sortiment Sommer . B	gewächfe. 89	Gin Sortiment Papaver somniferum paesnifiorum, gefülter Läo:
fporn in 20 schönen Farben à 1 Le 16 - 58 Daffelbe in 20 schönen Farben, jebe gu 1 , - 9 -		10 -	nienmohn in 10 fehr schönen Sorten h 1 Prife - 8 -
59 Daffelbe in 8 schönen Farben , jebe 1 - 7 - 60 Gin Sortiment neue byacinthenbluthige extra	72 Daffelbe in 24 schönen Sorte 73 Daffelbe in 24 besseren Sort	$m \dots m = 20 - 90$	, Portulaea von 8 schönen Sorten — 8 — , Senecio elegans von 5 " — 6 —
gefüllte Rittersporn in 12 Farben, à $\frac{1}{4}$ Lek. 10 Sgc. $\frac{1}{8}$ Lek. — 6 -	74 Daffelbe in 12 der neuen un	b neuesten 92	" Lathyrus odoratus, woblies riechende Wicke in 7 Sorten, à 1 Krise — 7
61 Daffelbe in 8 schönen Farben, jede zu & Lu	75 Daffelbe in 36 schönen Sorte	en , 1 , 1 — —	
Farben, jede zu $\frac{1}{4}$ Lek. 10 Lege. zu $\frac{1}{8}$ Lek. — 6 — 6 2a Ein Sertiment Delphinium consolida fl. pl.,	77 Daffelbe in 50 befferen Sort 78 Daffelbe in 100 schönen Sor	en , 1 , 1 20 —	Staudengewächse. Gin Sortiment perennirende Blumen- ober Staus
Revkoyen-Mittersporn in 6 Sorten, à } Lek. — 10 -	_ 79 Ein Sortiment niedrige fchi	önblühende Sammer-	ben = Samen in 12 schönen Sorten — 15 — Dasselbe in 12 besseren Sorten
Balfaminen.	80 Gin Sortiment Schlingpflat	tzen in 12 verschies 96	Dasselbe in 25 schönen "
63 Ein Sortiment gefüllte Balfaminen in 12 fchonen Sorten à 25 Korn — 15 -	- 81 " " Immortellen of	der Strohblumen in	Sin Sortiment perennirende Lupinen in 10 febr
64 " " " Bwerg Balfaminen in 10 Sorfen à 25 Korn - 18 -	12 sehr schö		Sin Sortiment Althaea rosea fl. pl., schottische Prachtmalven in 12 Sorten à 1 Prise — 18
66 , " " Rofen Balfaminen in 10 Sorten à 25 Korn — 15 –	in 8 Sorter	t à 1 Brife — 12 —	
67 , , Bwerg-Camellien Balfami- nen in 6 Gorten, h 25 K. — 12 —	mer-Relken von 1	2 Sorten, a 1 Prise — 16 —	<b>Topfpflanzen.</b> Gin Sortiment <b>Topfpflanzen</b> -Samen in 12 schö-
68 , " ganz neue gefüllte Camellien-Rofen- (Andrieux)-Balfaminen in 8	0.5	ten à 1 Muisa o	nen Sorten
prachtvollen Sorten, à 25 & - 15 - 69 , neue gefüllte punktirte Camel	Sorten	14 - 101	Daffelbe in 25 sehr sehönen Sorten
lien Mosen (Andrieux)- Balsaminen in 6 Sorten,	87 , Tagetes in 1	0 8 - 102	Daffelbe in 25 febr schönen Sorten à 1 Brife — 18
à 25 Korn — 12 — 69a Daffelbe in 12 Sorten à 25 , — 20 —	- 88 " " Papaver son füllter Garter	meriferum, ge= 103 mohn in 12 Sorten — 8 —	Gin Sorrtiment vorzüglich icone Zopfnammer- Relfen von 25 Sorten, a 10 Korn 1 15
			and the house standard of the land
	14. Blumenzwiebe	lu und Anollen.	
	welche von jegt ab bis Mi		
ù Stud Syl. R 1 Achimenes, in 25 ber schönsten Sorten, à Stud 2		à Stück Lge. L.	à Stück Fyg. K
2 , 12 Sorten à 1 Stud	- 17 , in Rommel	12 Stud 15 Igs. 1 6 32	Lilium tigrinum, starke Zwiebeln 5 – lancifolium album und rubrum (siehe unten).
4 Alstromeria psittacina	- 19 , Haageanns, schön	3 - 34	Tritonia aures, Brachipffanze 12 St. 1½ Rg. 5 - Veltheimia viridiflora
6 <b>Amaryllis</b> formosissima, ftarf. 4 – 7 vittata, blūbbare 10 –	- 21 " psittacinus	12 Stück 15 Sgb. 1 6	Anemone coronaria, immerblüh, chinefische in vielen Farben, vorzüglich schön, 100 St. 1 R
8 , " nova 10 –	- 23 Gloxinia, 12 Stuck in 1	2 Brachtforten 50 —	Anemonen, beste gefällte holland., in vielen Garben, 100 Stud 13 Re. —
10 Calladium odoratum u. violaceum a 10 - 11 Canna discolor, chinensis, coccinea vera, cuben-		. 6 Stück in 6 Sorten 30 -	Manunkeln, beste gefüllte holland., in vielen Farben,
sis, floribunda, lanceolata, spectabilis, Warsce- wiczii, à ©tüt	26 Hyacinthus comosus und Mu	scari 3 _ 38	Tuberofen, große gefüllte starke, 12 Stud 12 Age. 1 6 Oxalis tetraphylla
12 , 6 Stud nad) meiner Wahl	- 28 Lilium candidum, weiße		, alba 190 , 5 = 100 , 100 , 6 = 100 , 6
14 Gesneria, 6 schöne Sorten	- 30 " Isabellianan, pri		(Die Oxalis eignen fich zu einer schönen Ginfaffung und bluben ben gangen Sommer.)
			and the same of th
15	Lilium lancifolium.	rächtige japanische Lilier	The sale and the sale and the
Nachstehende Lilium lancifolium fonnen, ihr			
	Ich offerire zu fo		
	" " fchone febr		Stuck 12 Fgb.
The second windows in a tendence and a second			, 18-24 ,
The control of medical strategic and the control of	" rubrum, in starten b	lühbaren " 12 " 4 " "	, 12 ,
The control of the co		lühbaren " 12 " 4 " "	
	" rubrum, in starten b	fühbaren " 12 " 4 " " ftarke " 12 " 8 " "	, 12 ,
Prepfel.	" rubrum, in starten b	lühbaren " 12 " 4 " "	, 12 , , 18-24 ,
	rubrum, in starten be fcone, sehr	spalier = Obstbäume.  Pflaumen in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Sti	" 12 " " 18-24 "  Pfirsichen  d 3 Me., Spalierbäume (sebr fräftige), einige frühe und
Sochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Sochstämme Stud 31 Re., à Stud 10 Lyc. 4 Re., à	rubrum, in starken be fchöne, sehr fchöne, s	starke , 12 , 4 , , , , , , , , , , , , , , , , ,	" 12 " " 18-24 "  Pfirsichen  Spalierbaume (sehr fraftige), einige frühe und gute Sorten, 12 Stud 5½ Re., à 3: 15 Igs.
Sochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Sochstämme Stud 3½ Re., à Stud 10 Sge. 4 Re., à Copalierbaume, in 12 vorzüglichen Sorten, Spalierbaum	rubrum, in starken be fchone, sehr fchone, s	ftarke , 12 , 4 , , , , , , , , , , , , , , , , ,	" 12 " " 18-24 "  Pfiesichen  Spalierbäume (sehr frästige), einige frühe und gute Sorten, 12 Stuck 5½ Re., à S:. 15 Ige.  Ralnußbäume,  Juglans regia, Hochstämme, à Stuck 8 Ige.
Sochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Sochstämme Stück 3 \frac{1}{2} \mathref{Re}., \text{ à Stück 10 Syc.} \frac{4 \mathref{Re}.}{2} \text{ despelierbäume}, \text{ in 12 vorzüglichen Sorten,} \frac{8}{2} \text{ palierbäume}.	rubrum, in starken be fchöne, sehr fchöne, s	ftarke , 12 , 4 , , , , , , , , , , , , , , , , ,	## 18-24 ,  ## Pfirsichen  Spalierbäume (sehr frästige), einige frühe und gute Sorten, 12 Stück 5½ Re., à St. 15 Igs.  **Ballnußbäume,**  Juglans rogia, Hachtsmuse, à Stück & Co.
Sochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Sochstämme Stud 3½ Re., à Stud 10 Sge. 4 Re., à Copalierbaume, in 12 vorzüglichen Sorten, Spalierbaum	rubrum, in starken be fchöne, sehr 16. Hochställimige und Birnen.  1. in 12 guten Sorten, 12 Stuck Stuck 10 Fge.  me, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 de., à Stuck 8 Fge.	starke , 12 , 4 , , , , , , , , , , , , , , , , ,	" 12 " " 18-24 "  Pfiesichen  Spalierbäume (sehr frästige), einige frühe und gute Sorten, 12 Stuck 5½ Re., à S:. 15 Ige.  Ralnußbäume,  Juglans regia, Hochstämme, à Stuck 8 Ige.
Sochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 3½ R.c., à Stück 10 Fyc.  Spalierbäume, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 2 R.c. 20 Fyc., à Stück 8 Fyc.  Stück 3 K.	rubrum, in starken be fchone, sehr 16. Hochstämmige und Bienen.  2, in 12 guten Sorten, 12 Stück Stück 10 Fge.  me, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Me., à Stück 8 Fge.	ftarke , 12 , 4 , , , , , , , , , , , , , , , , ,	## 18-24 ,  ## Pfirficen    Pfirficen
Sochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 3½ Re., à Stück 10 Lyc.  Spalierbäume, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 2 Re. 20 Lyc., à Stück 8 Lyc.  à Stück Lyc.  à Stück Lyc.  à Stück Lyc.  Fraxinus excentes and services are services and services and services and services are services and services and services and services and services are services and services and services are services are services and services are services and services are services are services are services and services are services are services and services are services	rubrum, in starken be schöne, sehr 16. Hochställimige und Birnen.  2, in 12 guten Sorten, 12 Stück Stück 10 Fgc.  me, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 dc., à Stück 8 Fgc.  17. Eittig à Stück Fgc.	ftatke , 12 , 4 , , , , , , , , , , , , , , , , ,	## 18-24 ,  ## 18-24 ,  ## Pfirschen    Pfirschen
Sochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 3½ Rb., à Stück 10 Fyb.  Spalierbäume, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 2 Rb. 20 Fyb., à Stück 8 Fyb.  à Stück Fyb.  Aesculus rubicunda, rothblühende Kastanie 12 Acer striatum, gestreister Aborn	rubrum, in starken be fchöne, sehr 16. Hochställimige und Bienen.  2, in 12 guten Sorten, 12 Stuck Stuck 10 Sgg.  me, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 dg., à Stuck 8 Sgg.	ftarke , 12 , 4 , , , , , , , , , , , , , , , , ,	## 18-24 ## Pfirschen    Pfirschen
Sochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 3½ Rb., à Stück 10 Fyb.  Spalierbäume, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 2 Rb. 20 Fyb., à Stück 8 Fyb.  à Stück Fyb.  Aesculus rubicunda, rothblühende Kastanie 12 Acer striatum, gestreister Aborn	rubrum, in starken be schöne, sehr 16. Hochstämmige und Bienen.  2, in 12 guten Sorten, 12 Stuck Stuck 10 Fgc.  me, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Mc., in Stuck 8 Fgc.  17. Sittig in Stuck 8 Fgc.  2 Stuck Fgc.  18. Stuck Fgc.  2 Stuck Fgc.  2 Stuck Fgc.  2 Stuck Fgc.  2 Stuck Fgc.  3 Stuck Fgc.  3 Stuck Fgc.  4 Stuck Fgc.  4 Stuck Fgc.  4 Stuck Fgc.  4 Stuck Fgc.	ftarke , 12 , 4 , , , , , , , , , , , , , , , , ,	## 18-24 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Sochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 3½ Rb., à Stück 10 Fyb.  Spalierbäume, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 2 Rb. 20 Fyb., à Stück 8 Fyb.  à Stück Fyb.  Aesculus rubicunda, rothblühende Kastanie 12 Acer striatum, gestreister Aborn	rubrum, in starken be schöne, sehr 16. Hochställimige und Birnen.  2, in 12 guten Sorten, 12 Stück Stück 10 Fge.  me, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 de., à Stück 8 Fge.  17. Eittig à Stück Fge.  delsior pendul, Trauer-Csiche 20-30, Gold-Csiche	ftarke , 12 , 4 , , , , , , , , , , , , , , , , ,	## 18-24 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Sochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 3½ Me., à Stück 10 Gyc.  Spalierbäume, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 2 No. 20 Gyc., à Stück 8 Gyc.  à Stück 9gc.  Aesculus rubicunda, rothblühende Kaskanie 12 Acer striatum, gestreister Uhorn 15 Fagus sylvatica purpurea, Bluthbuche 20—30  A. Erdbeeren.	rubrum, in starken be schöne, sehr 16. Hochstämmige und Bienen.  2, in 12 guten Sorten, 12 Stuck Stuck 10 Fgc.  me, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Mc., in Stuck 8 Fgc.  17. Sittig in Stuck 8 Fgc.  2 Stuck Fgc.  18. Stuck Fgc.  2 Stuck Fgc.  2 Stuck Fgc.  2 Stuck Fgc.  2 Stuck Fgc.  3 Stuck Fgc.  3 Stuck Fgc.  4 Stuck Fgc.  4 Stuck Fgc.  4 Stuck Fgc.  4 Stuck Fgc.	ftarke 12 4  ptarke 12 8 , 3  Spalier = Obstbäume.  Pflaumen in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Sti à Stück 8 Ige.  Aprikofen in ben besten Sorten.  Spalierbäume, à Stück 15 ;  e Bättine.  Salix babylonica pendula, Trauer B anulata pendula, Napoleon8. Ameide	## 18-24 ,  ## 18-24 ,  ## Pfirschen    Pfirschen
Sochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 3½ Me., à Stück 10 Fge.  Spalierbäume, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 2 Me. 20 Fge., à Stück 8 Fge.  Aesculus rubicunda, rothblühende Kastanie 12 Acer striatum, gestreister Moorn	Tubrum, in starken be schone, sehr schone, sehr schone, sehr 16. Hochstämmige und Bienen.  2, in 12 guten Sorten, 12 Stück Stück 10 Fgc.  me, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 de., à Stück 8 Fgc.  17. Stück 8 Fgc.  18. Beer is St. Fgc.  18. Beer is St. Fgc.  18. Beer is St. Fgc.  18. Get in gewöhnlich ber inger, als dies gewöhnlich ber	ftarke , 12 , 4 , , , , , , , , , , , , , , , , ,	## 18-24 ,   ## 18-24 ,   ## Pfirschen    Philips
Sochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 3½ Me., à Stück 10 Gyc.  Spalierbäume, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 2 Me. 20 Gyc., à Stück 8 Gyc.  à Stück Gyc.  Aesculus rubicunda, rothblühenbe Kastanie 12 Acor striatum, gestreister Ahorn 15 Fagus sylvatica purpurea, Bluthbuche 20—30  A. Erdbeeren.	Tubrum, in starken be schone, sehr schone, sehr schone, sehr 16. Hochstämmige und Bienen.  2, in 12 guten Sorten, 12 Stück Stück 10 Fgc.  me, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 de., in Stück 8 Fgc.  17. Sittig in Stück 8 Fgc.  18. Deer in St. Fyramiden-Acacie 15  18. Deer in St. Fyc. ine von großer Fruchtbarkeit, beren	ftarke 12 , 4 , , , , , , , , , , , , , , , , ,	## 18-24 ## Pfirficen  ## 18-24 ## Pfirficen  ## Pfirficen
Sochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 3½ Me., à Stück 10 Gyc.  Spalierbäume, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 2 Me. 20 Gyc., à Stück 8 Gyc.  Spalierbäume  Aesculus rubicunda, rothblühenbe Kastanie 12 Acer striatum, gestreister Ahorn	Tubrum, in starken be schone, sehr fchone, s	ftarke 12 , 4 , 12 , 8 , 7 , 12 , 12 , 8 , 7 , 12 , 8 , 7 , 12 , 8 , 7 , 12 , 8 , 7 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 12 , 14 , 12 , 12	## 18-24 ## Pfiefichen  ## 3 K.
Sochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 3½ Me., à Stück 10 Gyl.  Spalierbäume, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 2 Me. 20 Gyl., à Stück 8 Gyl.  Aesculus rudicunda, rothblühende Kastanie 12 Acer striatum, gestreister Ahorn 15 Fagus sylvatica purpurea, Bluthbuche 20—30  A. Erdbeeren.  Allerneueste Sorten.  Brühsforte Traggeit in Fall ist, an zend rothe cultiviren; Frucht groß und roth 5  Oscar (Bradley), eine der frühesten, sehr reichtragensten Erdbeeren mit großer dund roth 5  Oscar (Bradley), eine der frühesten, sehr reichtragensten Erdbeeren mit großer dund roth 5  Oscar (Bradley), eine der frühesten in sehr rothe bründe Ermechtschaften.	Tubrum, in starken be schone, sehr fchone, s	ftarke 12 4  ptarke 12 8 , "  Spalier = Obstbäume.  Pflaumen in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Sti à Stück 8 Ige.  Aprikofen in den besten Sorten.  Spalierbäume, à Stück 15 :  ENSAittuc.  Salix babylonica pendula, Trauer Bal anulata pendula, Naposeons I  12 schöne Sorten nach meiner Bal jeder 6 Stück  B. Himbeeren.  Antwerpner, gelbe Brabanter, rothe 12 St. 20 Ige. Chili, rothe Niesen 12 St. 20 Ige. Fastolff Seedling, ausgezeichn. große	## 18-24 ## Pfirficen  ## 18-24 ## Pfirficen  ## 3 A., Spalierbäume (fehr fräftige), einige frühe und gute Sorten, 12 Stück 5½ A., à St. 15 Ig.  ## Rallnußbäume.  Juglans regia, Hochstämme, à Stück 8 Ig. fertilis, ## 16-20 Ig.  ** Fertilis, ## 16-20 Ig.  ** Fortilis, ## 16-20 Ig.  ** Frühreisende gute Zafeltrauben.  ## Prühreisende gute Zafeltrauben.
Sochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 3½ Me., à Stück 10 Gyl.  Spalierbäume, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 2 Me. 20 Gyl., à Stück 8 Gyl.  Aesculus rubicunda, rothblühende Kastanie 12 Acer striatum, gestreister Ahorn 15 Fagus sylvatica purpurea, Bluthbuche 20—30  A. Erdbeeren.  Brühse in Frühseite Traggeit in Fr	Tubrum, in starken by schone, sehr fchone, s	ftarke 12 4  ftarke 12 8 , "  Spalier = Obstbäume.  Pflaumen in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Still a Stück 8 Ige.  Actück 15	## 18-24 ## Pfieficen  ## 18-24 ## Ppalierbäume (sehr frästige), einige frühe und gute Sorten, 12 Stück 5½ Re,, à St. 15 Ige.  ## Rallnußbäume,  Juglans regia, Hochstämme, à Stück 8 Ige. fertilis, ## 16-20 Ige.  **Sophora japonica, Sophore 10 Tilia pendula, Trauer Linde 20 ## 10 macrophylla, großblättrige 12 - 15  ## Frühreisende gute Tafeltrauben.  ## Pfingent, blauer 2½ Champagner 5  Lugust, blauer 2½ Champagner 5  Tilia pendula, Trauer Pinde 2½  Thamant oder Kissaner Gutebel, grün 4  Frühreisende gute Tafeltrauben.  ## Poliamant oder Kissaner Gutebel, grün 4  Frühreisende gute 2½  Bother Gutebel 2½  Bother Gutebel 3  Burgersine krüher klauer  ## Poliamant oder Kissaner Gutebel, grün 4  Frühreisende gute 3  Burgersine krüher klauer  ## Poliamant oder Kissaner Gutebel 3  Burgersine krüher klauer  ## Poliamant oder Kissaner Gutebel 3  ## Poliamant oder Kissaner Gutebel 3  ## Poliamant oder Kissaner Gutebel 3  ## Poliamant Gutebel 4  ## Poliamant Gutebe
Sochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 3½ Me., à Stück 10 Gyc.  Spalierbäume, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 2 Me. 20 Gyc., à Stück 8 Gyc.  Aesculus rubicunda, rothblühende Kastanie 12 Acor striatum, gestreister Ahorn	Tubrum, in starken be schone, sehr fchone, s	ftarke 12 4  ftarke 12 8 , "  Spalier = Obstbäume.  Pflaumen in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stil a Stück 8 Ige.  Actück 15 igene Sorten.  Actück 15 igene Sorten.  Actück 15 igene Sorten.  Actück 15 igene Beihe Monats 12 igene Sorten.  Actück 15 igene Sorten nach meiner Walieber 6 Stück 15 igene Monats 12 St. 20 Ige.  Brabanter, rothe 12 St. 20 Ige.  Fastolff Seedling, ausgezeichn. große ichmeesche rothe, 12 St. 20 Ige.  Fastolff Seedling, ausgezeichn. große ichmeesche rothe, 12 St. 20 Ige.  Gloire de quatre Saison, Vannbet vier Jahreszeiten, trägt bis im Schra, 12 St. 20 Ige.	## Pfirfichen  ## Pfirfichen  ## Ppalierbäume (fehr fräftige), einige frühe und gute Sorten, 12 Stück 5½ Ae., à St. 15 Ige.  ## PRACTICE PROPERTY OF THE PROPE
A. Erdbeeren.  **Rush flehr gut und ift leicht zu cultiviren; Frucht groß und roth erferdyragenien Erdbeeren mit großer dum Aroma, erhielt in London den ersten Peris.  **Dear* (Bradley), eine der frühesten Schangenien Erdberen mit großer dum felretter Frucht von ausgezeichnetem Geighang und füß von Erstesten Peris.  **Der Beschreibung nach die größte und das bei sehr ertragreiche Erdstere und füß von Ester füßer und das bei sehr ertragreiche Erdstere und das bei sehr ertragreiche Erdstere aus den Ertragreiche Erdstere und das bei sehr ertragreiche Erdstere aus den Erdstere aus den Erdstere Erdstere Erdstere aus den Erdstere Erdster	Tubrum, in starken be school, sehren be starken.  16. Hoch ställimige und Birnen.  2, in 12 guten Sorten, 12 Stück Stück 10 Sgc.  me, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 de., à Stück 8 Sgc.  17. Stück 8 Sgc.  18. Beer half (Graindorge), eine won großer Fruchtbarkeit, beren singer, als dies gewöhnlich der tbauert. Große längliche, glänskrucht, kleisch rosa, sehr eich sarietät von krästigem Wuchs.  18. Vales (Toyne), sehr reichsarietät von krästigem Wuchs.  18. roth, sehr groß, länglich. kleisch wohlschmeckend  24. seen (Tiley), krucht mittelgroß, sent, orangeroth; kleisch weißen ausgezeichnetem Wohlgeschmack  18. Seen (Tiley), krucht mittelgroß, sent, orangeroth; kleisch weißen ausgezeichnetem Wohlgeschmack  18. Seen (Tiley), krucht mittelgroß, sent, orangeroth; kleisch weißen ausgezeichnetem Wohlgeschmack  18. Seen (Tiley), krucht mittelgroß, sent, orangeroth; kleisch weißen ausgezeichnetem Wohlgeschmack  24. Sept.	spalier = Obstbäume.  Pflaumen in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Sti à Stück 8 Fgg.  Uprikosen in den besten Sorten. Spalierbäume, à Stück 15 st  ENAME.  Salix babylonica pendula, Trauer Banganulata pendula, Napoleons. Ameide  Beiße Monats 12 st. 20 fgg. Chili, rothe Niesen 12 st. 20 fgg. Fastolff Seedling, ausgezeichn. große schmedende rothe, 12 st. 20 fgg. Fastolff Seedling, ausgezeichn. große schmedende rothe, 12 st. 20 fgg. Fastolff Seedling, ausgezeichn. große schmedende rothe, 12 st. 20 fgg. Fastolff Seedling, ausgezeichn. große schmedende rothe, 12 st. 20 fgg. Fastolff Seedling, ausgezeichn. große schmedende rothe, 12 st. 20 fgg. Fastolff Seedling, ausgezeichn. große schmedende rothe, 12 st. 20 fgg. Belle de Fontanay, neue sehr grotige zweimaltragende Zwerg 2, vorzeige zweimaltragende Zwerg 2, vorzeigende zweimaltragende Zwerg 2, vorzeigende zweimaltragende zweimaltr	## 18-24 ## Pfirfichen  ## 3 A. Francisco
A. Erdbeeren.  A. Erd	Tubrum, in starken be schone, sehr starken be städenen.  16. Hochstämmige und Bienen.  2. in 12 guten Sorten, 12 Stück Stück 10 Age.  me, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 de., à Stück 8 Age.  17. Eittig à Stück 8 Age.  18. Beet a Stück 8 Age.  18. Beet a Stück 90 and 9	ftarke 12 8 , "  Spalier = Obstbäume.  Pflaumen in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Ste a Stück 8 Ige.  Aprikofen in den besten Sorten.  Spalierbäume, a Stück 15 ;  e Rättitte.  Salix babylonica pendula, Trauer Balgeber 6 Stück .  Beiße Monats 12 ste 20 Ige.  Brabanter, reihe 12 st. 20 Ige.  Fastolff Seedling, ausgezeichn. große schmeckende reihe, 12 st. 20 Ige.  Fastolff Seedling, ausgezeichn. große schmeckende roihe, 12 st. 20 Ige.  Gloire de quatre Saison, Wannder vier Jahreszeiten, trägt bis im Schra, 12 st. 20 Ige.  Belle de Fontanay, neue sehr grottige zweimaltragende Zwerz, vorzutige zweimaltragende zweizen.	## 18-24 ## Pfiefichen  ## 18-24 ## Ppalierbäume (sehr frästige), einige frühe und gute Sorten, 12 Stück 5½ Re., d S. 15 Igc.  ## Rallnußbäume.  ## Juglans regia, Hochstämme, d Stück 8 Igc. fertilis, ## 16-20 Igc.  ## Frühlis, ## 16-20 Igc.  ## E. ABeinforten. d Stück Igc. ## Tilia pendula, Trauer einde 20 ## maerophylla, großblättrige 12-15  ## E. ABeinforten. d Stück Igc. ## Tilia pendula, Trauer einde 20 ## maerophylla, großblättrige 20 ## Tilia pendula, Trauer einde 20 ## Tilia pendula, Trauer einde 20 ## Maerophylla, großblättrige 20 ## Tilia pendula, Trauer einde 20 ## Ti
A. Erdbeeren.  A. Erde, à G.  A stud Sgg.  Fraxinus exe.  Fraxinus	Tubrum, in starken be schone, sehr schone, sehr schone, sehr sienen.  16. Hochställimige und Bienen.  2, in 12 guten Sorten, 12 Stuck Stuck 10 Age.  me, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 de., à Stuck 8 Age.  17. Stuck 8 Age.  18. Beer delsior pendul, Trauer-Giche 20-30 de., Gold-Siche 10 midalis, Pyramiden-Acacie 15 dest.  18. Beer dest.  18. Beer dest.  18. Feer dest.  19. Get.  19. Get	ftarke 12 8 , "  Spalier = Obstbäume.  Pflaumen in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Ste a Stück 8 Ige.  Aprikofen in den besten Sorten.  Spalierbäume, a Stück 15 ;  e Rättine.  Salix babylonica pendula, Trauer Banulata pendula, Naposeons. The ide of the sanulata pendula, Naposeons. The ide of the sanulata pendula, Trauer Banulata pendula, Naposeons. The ide of the sanulata pendula, Trauer Banulata pendula, Naposeons. The ide of the sanulata pendula, Naposeons ide of the sanulata pendula, Naposeon	Pfirfichen  Spalierbäume (sehr frästige), einige frühe und gute Sorten, 12 Stück 5½ Me, d S. 18 sige.  Realungbäume.  Juglans regia, Hochftämme, d Stück 8 sige. fertilis, ""16-20 sige.  Sophora japonica, Sophore 10 Tilia pendula, Trauer-Vinde 20 "maerophylla, großblättrige 12-15  E. Reinforten. d Stück sige.  Frühreisende gute Tafeltrauben.  Blauer Burgunder 5 Mugust, blauer 22 Champagner 6 Diamant oder Kilianer Gutebel, grün 4 Röcher Gutebel 21 wohl 22 Soche Grühreisende gute Tafeltrauben.  Prühreisende gute Tafeltrauben.  Laurentius, früher blauer 21 wohl 22 Nocher Gutebel, grün 3 Nocher Sonigs Gutebel, grün 4 Nocher Sonigs Gu
A. Erdbeeren.  A. Erde. A. Grühfen extragseit längen exellen it.  A. Erdbeeren.  A. Erdbeeren.  A. Erdbeeren.  A. Erdbeeren.  A. Erdbeeren.  A. Erde.  A. Erdbeeren.  A. Erde. A. Grühfen extragseit längen it.  A. Erdbeeren.  A. Erdbeeren.  A. Erde. A. Grühfen extragseit längen it.  A. Erdbeeren.  A. Erde. A. Grühfen extragseit längen it.  A. Erdbeeren.  A. Erde. A. Grühfen extragseit längen it.  A. Erdbeeren.  A. Erdbeeren.  A. Erde. A. Grühfen it.  A. Erde. A. Grühfen it.	16. Hochstämmige und Bienen.  16. Hochstämmige und Bienen.  17. Einig  a Stück 10 Fge.  me, in 12 vorzüglichen Sorten, 12  de., à Stück 8 Fge.  17. Einig  a Stück Fge.  18. Deer  a St. Fge.  a St. F	spalier = Obstbäume.  Pflaumen in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Sti à Stück 8 Fge.  Uprikosen in den besten Sorten. Spalierbäume, à Stück 15 st  e Vährme.  Salix badylonica pendula, Trauer Bandata pendula, Napoleons. Ameide Stück 15 st  en-Obst.  Beiße Monats 12 St. 20 Fge. Chili, rothe Niesen 12 St. 20 Fge. Chili, rothe Niesen 12 St. 20 Fge. Fastolff Seedling, ausgezeichn. große schwerdende rothe, 12 St. 20 Fge. Fastolff Seedling, ausgezeichn. große schwerdende rothe, 12 St. 20 Fge. Chore de quatre Saison, Wannder vier Jahreszeiten, trägt bis im Schra, 12 St. 20 Fge. Belle de Fontanay, neue sehr grotige zweimaltragende Zwerg vorzige zweimaltragende Zwerg vorzige zweimaltragende, sehr zu emp 12 St. 11	Pfieficen  Dpalierbäume (jebr fräftige), einige frübe und gute Sorten, 12 Stück 6½ A., à St. 15 Ige.  Rallnußbäume.  Juglans regia, Hochstämme, à Stück 8 Ige. fertilis, ""16-20 Ige.  Sophora japonica, Sophore 10 Tilia pendula, Traver-Linde 20 "macrophylla, großbätrige 12-15  E. Weinforten. à Stück Ige. Thampagner 5 Tugust, blaver 2½ Champagner 5 Tugust, blaver 2½ Champagner 6 Diamani oder Kilianer Gutebel, grün 4 Tübe Geidziger 2½ Gelder Gutebel 2½ Grüner Gutebel 2½ Grüner Gutebel 3 Königs Gutebel, voth 3 Königs Gutebel, voth 3 Kother Eddönebel oder Gutebel 3 Kother Surgunder oder rothe Riesentraube 4 Ungarischer Scholer Gutebel 3 Kother Surgunder oder Tothe Riesentraube 4 Ungarischer Scholer Gutebel 3 Kother Eddönebel oder Gutebel 3 Kother Surgunder oder rothe Riesentraube 4 Ungarischer Scholer Gutebel 3 Kother Eddönebel oder Kilianer Weisentraube 4 Ungarischer Scholer Gutebel 3 Kother Eddönebel oder Gutebel 3 Kother Eddönebel 3 Kother Eddönebel 3 Kother Eddönebel 3 Kother E
A. Erdbeeren.  **Transper der geformer Greifer Franch gemeiner Greifer Frucht von ausgezeichnetem Geschangeniene Greifern Greifer Frucht von ausgezeichnetem Geschangeniene Greifen Greifern Gre	16. Hochställimige und Bienen.  2, in 12 guten Sorten, 12 Stuck Stück 10 Sgc.  me, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 de., à Stück 8 Sgc.  17. Stück 8 Sgc.  18. Deer Aschiel (Graindorge), cine von größer Fruchtbarkeit, beren finger, als dies gewöhnlich der idauert. Größe längliche, glänskrucht, Fleisch rosa, fest reichsauert. Große längliche, glänskrucht, Fleisch rosa, fest reichsauert. Große längliche, glänskrucht, Fleisch rosa, fest ne hig 3 krucht, Fleisch rosa, fest ne füß 3 krucht, fest groß, längliche, glänskrucht, fleisch rosa, fest ne füß 3 krucht, fest groß, längliche, fleisch wohlschmeckend  3 krucht fest groß, längliche kreisch ausgezeichnetem Bohlgeschmack  3 krucht fleisch weiß und von fetz mack  3 krucht fleisch weiß und von fetz mack  40 krucht die füß und von fetz mack  3 krucht die füß und von fetz mack  40 krucht die füß und von fetz mack  41 krucht die füß und von fetz mack  42 krucht die füß und von fetz mack  43 krucht die füß und von fetz mack  44 krucht die füß und von fetz mack  45 krucht die füß und von fetz mack  46 krucht die füß und von fetz mack  47 krucht die füß und von fetz mack  48 krucht die füß und von fetz mack  49 krucht die füß und von fetz mack  49 krucht die füß und von fetz mack  40 krucht die füß und von fetz mack	spalier Dhsthäume.  Pflaumen in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Sti à Stück & Fgg.  Lprikofen in den besten Sorten. Spalierbäume, à Stück 15 st  endlierbäume, à Stück 15 st  endlierbäume.  Beise Monats 12 st. 20 fgc.  Beise Monats 12 st. 20 fgc.  Ghili, rothe Ricsen 12 st. 20 fgc.  Fastolst Seedling, ausgezeichn, große schmedende rothe, 12 st. 20 fgc.  Gloire de quatre Saison, Wennder vier Jahreszeiten, trägt bis im Styra, 12 st. 20 fgc.  Belle de Fontanay, neue sehr grotige zweimaltragende Zwerg vorz 12 st. 10 schmisbeeren.  Grosseiller cerise (Kirsch), großtig und reichtragend, sehr zu emp 12 stück 1 fgc.  Grosseiller, starte tragbare, 12 st. Groed current red, rothe	Pfickichen  Spalierbäume (jehr frästige), einige frühe und gute Sorten, 12 Stück 5½ Re, à St. 15 Ige.  ABallnußbäume.  Juglans regia, Hochstämme, à Stück 8 Ige. fertilis, " 16-20 Ige.  Tertilis, " 16-20 Ige.  Sophora japonica, Sophore 10 Tilia pendula, Trauer-Linde 20 maerophylla, größbiätrige 12-15  E. ABeinforten. h Stück Ige.  Tund pendula, Trauer-Linde 20 maerophylla, größbiätrige 12-15  E. ABeinforten. h Stück Ige.  Tund pendula, Trauer-Linde 20 maerophylla, größbiätrige 12-15  E. ABeinforten. h Stück Ige.  Tund pendula, Trauer-Linde 20 maerophylla, größbiätrige 12-15  E. ABeinforten. h Stück Ige.  Tund grüßbeiger 2½ mehlen 25  Tund grüßbeiger 2½  Tund grüßbeiger 25  Tund
Sochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stüd 3½ M., à Stüd 10 Gg.  Spalierbäume, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stüd 2 M. 20 Gg., à Stüd 8 Gg.  Aesculus rubicunda, rothblühende Kastanie 12 Acer striatum, gestreister Ahorn 15 Fagus sylvatica purpurea, Bluthbuche 20—30  A. Erdbeeren. Allerneueste Sorten. Allerneueste Sorten.  Allerneueste Sorten.	16. Sochstämmige und Bienen.  16. Sochstämmige und Bienen.  2, in 12 guten Sorten, 12 Stück Stück 10 Ig.  me, in 12 vorzüglichen Sorten, 12  de., à Stück 8 Ig.  17. Sittig  à Stück Ig.  heelsior pendul, Trauer-Giche 20-30  10, Gold-Siche 10  midalis, Pyramiden-Acacie 15  18. Deer  à St. Ig.  mperial (Graindorge), cine won großer Fruchtbarkeit, beren inger, als dies gewöhnlich ber tbauert. Große längliche, glän- Frucht, kleisch rosa, seit u. süß 3  f Wales (Toyne), sehr reich- sarietät von kräftigem Wuchs.  1 roth, sehr groß, länglich. Fleisch wohlschmeckend 3  een (Tiley), Frucht mittelgroß, rmt, orangeroth; Fleisch weiß en ausgezeichnetem Wohlgeschmack  Ig. 2  ful (Jeyer), robuste Pflanze von gbarkeit, Frucht lebbast bellroth, formt, Fleisch weiß und von fei- mack 3  orten à 1 Stück 40  und schönere ältere Sorten.  12 6  white 12 8  12 4  en 12 4	salix babylonica pendula, Appoleons. Anulata pendula, Napoleons. Assisted Sections.  Beiße Monats anulata pendula, nassescian, große schweren. Beiße de quatre Saison, Whinder vier Jahreszeiten, trägt bis im Schwerz, vorzeitze zweimaltragende Zwerz, vorzeitze zweimaltragende zwerzen.  Grosseiller cerise (Kirsch), große tig und reichtragend, sebr zu emplie zweimaltragende zwerzen.  Grosseiller, starfe tragbare, 12 St. Cosseiller, starfe tragbare, 12 St. 13 Rc. Crosseiller, starfe tragbare, 12 St. 14 Rc. Crosseiller, starfe tragbar	## Prüfterbaume (jehr träftige), einige frühe und gute Sorten, 12 Ståd 54 Ae., à St. 15 Iyc.  **Reallungbaume**  **Juglans regia, Hochstämme, à Ståd 8 Fge. fertilis, , , 16-20 Fye.  **Sophora japonica, Sophore 10 Tilia pendula, Trauer-Linbe 20 macrophylla, großbättrige 12-15  **Führeisenbe gute Tafeltrauben.  **Blauer Burgunber 5 Kugus, blauer 22 Champagner 5 Diamant oder Killaner Gutebel, grün 4 Krüß-Leibziger 24 Gelber Gutebel 25 Königs Gutebel, roth 8 Krüß-Leibziger 24 Grüßer Gutebel 25 Königs Gutebel, roth 8 Krüß-Leibziger 4 Krüß-Leibziger 5 Krüß-Leibziger
A. Erdbeeren.  A. Erden Staftanie 12  Aoer striadum, geftreifter Alborn  A. Erdbeeren.  A. Erden Staftanie 12  Aoer striadum a Boha Boha Boha Boha Boha Boha Boha Bo	16. Sochstämmige und Bienen.  3. fchöne, sehr  16. Sochstämmige und Bienen.  2. in 12 guten Sorten, 12 Stück Stück 10 Age.  me, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 de., à Stück 8 Age.  17. Sittig à Stück 8 Age.  18. Beet 10 midalis, Pyramiden-Neacie 15 miger, als dies gewöhnlich der erdauert. Große längliche, glänstrucht, kleisch rosa, servicht, kleisch weißen ausgezeichnetem Bohlgeschmack dem (Tiley), Krucht mittelgroß, romt, orangeroth; kleisch weißen ausgezeichnetem Bohlgeschmack dem (Tiley), krucht mittelgroß, romt, kleisch weißen ausgezeichnetem Bohlgeschmack dem (Tiley), krucht mittelgroß, romt, kleisch weißen ausgezeichnetem Bohlgeschmack dem (Tiley), krucht behasit bellreith, formt, kleisch weiße und von fetzunach dem (Tiley), krucht lebhasit bellreith, formt, kleisch weiße und von fetzunach dem (Tiley), krucht nittelgroß, romt, orangeroth; kleisch weißen ausgezeichnetem Bohlgeschmack dem (Tiley), krucht nittelgroß, romt, kleisch weiße und von fetzunach dem (Tiley), krucht mittelgroß, romt, kleisch weiße und von fetzunach dem (Tiley), krucht mittelgroß, romt, orangeroth; kleisch weißen ausgezeichneten Bohlgeschmack dem (Tiley), krucht mittelgroß, romt, orangeroth; kleisch weißen dem (Tiley), kleisch weißen (Tiley), k	Spalier = Obstbälline.  Pflaumen in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Sti à Stück & Ig.  Aprikofen in den besten Sorten. Spalierbäume, à Stück 15:  ENGLIER Stück .  Apprikofen in den besten Sorten. Spalierbäume, à Stück 15:  ENGLIER Stück .  Salix babylonica pendula, Trauer Balgebe .  En-Obst.  Beiße Monats	Pfieficen  **Spalierbäume** (jehr kräftige), einige frühe und gute Sorten, 12 Stüd 5½ Ke, 12: 15 Ig.  **Reallnußbäume**.  **Juglans regia, Dochkämme, 12: 16-20 Ig.  **Juglans regia, Dochkämme, 13: 10: 16-20 Ig.  **Juglans regia, Dochkämme, 13: 10: 16-20 Ig.  **Juglans regia, Dochkämme, 13: 10: 10: 16-20 Ig.  **Juglans regia, Dochkämme, 13: 10: 16-20 Ig.  **Juglans regia, Dochkämme, 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10: 10:
Aesculus rubicunda, rothblühende Kaftanie 12 Acer striatum, gestreister Ahorn 15 Fagus sylvatica purpurea, Pluthbuche 20—30  A. Erdbeeren.  A. Erdbeeren.  Allerneueste Sorten.  Allernübere Sorten.  Allernübere Sorten	16. Hoch flälkinige und Bienen.  2, in 12 guten Sorten, 12 Stück Stück 10 Sge.  me, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 de., à Stück 8 Sge.  17. Sitüf Bekleiche 20-30 de., doch Sche Melsior pendul, Trauer-Ciche 20-30 de., doch Sche de. doch de	farke 12 8 , 12 , 8 , 12 , 12 , 12 , 8 , 13 , 15 , 15 , 16 , 16 , 17 , 18 , 19 , 19 , 19 , 19 , 19 , 19 , 19	Pfiesten  **Tilia pendula, Trauer-Linden.**  **Spale Blauer Burgunder.**  **Spale Blauer Blauer.**  **Spale Blauer Blauer.**  **Spale
Sochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 3½ Me, à Stück 10 Age.  Spalierbäume, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 2 Me. 20 Age., à Stück 8 Age.  Spalierbäume, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 2 Me. 20 Age., à Stück 8 Age.  Aesculus rubicunda, rothblühende Kastanie 12 Acer striatum, gestreister Mhorn 15 Fagus sylvatica purpurea, Bluthbuche 20—30  A. Crdbeeren.  Alerneueste Sorten.  Alerneues	16. Sochställimige und Bienen.  2, in 12 guten Sorten, 12 Stück Stück 10 Age.  me, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 de, à Stück 8 Age.  17. Sittig à Stück 8 Age.  18. Deer in indialis, Pyramiden-Acacie 15  18. Deer in inger, als dies gewöhnlich der idauert. Große längliche, glänstrucht, kleisch rese, leingliche, glänstrucht, kleisch rese, längliche, glänstrucht, kleisch rese, längliche, kleisch wohlschmeesend 3 rech (Tiley), Frucht mittelgreß, vent, orangeroth; kleisch weißen ausgezeichneten Wohlschmaes 21  ful (Jeyer), roduste Pflanze von gbarkeit, Frucht lebbast bellroth, vent, kleisch weißen ausgezeichneten Wohlschmaes 21  ful (Jeyer), roduste Pflanze von gbarkeit, Frucht lebbast bellroth, vent, kleisch weißen ausgezeichneten Wohlschmaes 21  ful (Jeyer), roduste Pflanze von gbarkeit, Frucht lebbast bellroth, vent, kleisch weißen ausgezeichneten Wohlschmaes 21  ful (Jeyer), roduste Pflanze von gbarkeit, Frucht lebbast bellroth, vent, kleisch weißen ausgezeichneten Wohlschaft bellroth, vent, kleisch weißen de 12 set 1	farke 12 8 , 12 , 8 , 12 , 12 , 12 , 12 , 13 , 14 , 15 , 15 , 16 , 16 , 16 , 17 , 18 , 18 , 19 , 19 , 19 , 19 , 19 , 19	Pfirsten.  Dyfirsten.  Dyfirst
Sochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 3½ K., à Stück 10 Kg.  Spalierbäume, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 2 Kg. 20 Kg., à Stück 8 Kg.  Aesculus rudicunda, rotibblühende Kastanie 12 Acer striatum, gestreister Ahorn 15 Fagus sylvatica purpurea, Bluthbucke 20—30  A. Grdbeeren. Allerneueste Sorten. Allerneue	16. Sochställmige und Bienen.  7. in 12 guten Sorten, 12 Stuck Stück 10 Sge.  17. Situs  18. Deer  18. Deer  18. Deer  18. Deer  18. Beer  18. Graindorge), cine  von großer Fruchtbarfeit, beren inger, als dies gewöhnlich der ibauert. Große längliche, gläns Frucht, Fleisch resa, fest u. füß  3 stuckt von frästigem Buchs.  1 roth, serigen groß, länglich, Fleisch  2 serietät von frästigem Buchs.  1 roth, selisch resa, fest u. füß  3 seen (Tiley), Frucht mittelgreß,  vant, orangereth; Fleisch weißen ausgezeichnetem Bohlgeschmack  1 sge.  2 spent, stucht tebhast hellroth,  vant, orangeroth; Fleisch weißen ausgezeichnetem Bohlgeschmack  2 spent, Frucht tebhast hellroth,  vant, orangeroth; Tucht mittelgreß,  vant, orangeroth; Tucht mittelgreß,  vant, orangeroth; Tucht mittelgreß,  vant, orangeroth; Tucht weißen ausgezeichnetem Bohlgeschmack  2 spent, Frucht tebhast hellroth,  vant, orangeroth; Tucht bellroth,  vant, orangeroth weiße und von selemant  2 spent, Tucht tebhast hellroth,  vant, orangeroth weiße und von selemant  2 spent, Tucht lebhast hellroth,  vant, orangeroth weiße und von selemant  2 spent, Tucht lebhast hellroth,  vant, orangeroth; Jelesch weißen ausgezeichnetem Bohlgeschmack  2 spent, Tucht lebhast hellroth,  vant, orangeroth; Jelesch weißen ausgezeichnetem Bohlgeschmack  2 spent, Tucht lebhast hellroth,  vant, orangeroth; Jelesch weißen ausgezeichnetem Bohlgeschmack  2 spent, Tucht lebhast hellroth,  vant, orangeroth; Jelesch weißen  3 spent, Jelesch weißen  4 spent, 2 spent, 12	farke 12 8 , 12 , 4 , 12 , 12 , 12 , 13 , 14 , 15 , 15 , 16 , 16 , 17 , 18 , 19 , 19 , 19 , 19 , 19 , 19 , 19	## Pfiefichen  ## Frühreisende gute Sophore in 10  ## Prühreisende gute Trafflige in einige frühe und gute Sorten, 12 Stüd 6½ Re, is T. 15 Tyl.  ## Prühreisende gute In
Sochstämme, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 3½ K., à Stück 10 Kg.  Spalierbäume, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 Stück 2 Kg. 20 Kg., à Stück 8 Kg.  Aesculus rubicunda, rothblühende Rastanie 12 Aeer striatum, gestreister Ahorn 15 Fagus sylvatica purpurea, Vluthbuche 20—30  A. Erdbeeren.  Alerneueste Sorten.  Alerneues	16. Sochställimige und Bienen.  2, in 12 guten Sorten, 12 Stück Stück 10 Age.  me, in 12 vorzüglichen Sorten, 12 de, à Stück 8 Age.  17. Sittig à Stück 8 Age.  18. Deer deelsior pendul, Trauer-Ciche 20-30, Gold-Siche 10 amidalis, Pyramiden-Acacie 15  18. Deer à St. Age.  18. Deer deelsior pendul, Trauer-Ciche 20-30, Gold-Siche 10 amidalis, Pyramiden-Acacie 15  18. Deer à St. Age.  18. Deer deelsior pendul, Trauer-Ciche 20-30, Gold-Siche 10 amidalis, Pyramiden-Acacie 15  18. Deer à St. Age.  18. Deer deelsior pendul, Trauer-Ciche 20-30, Gold-Siche 10 amidalis, Pyramiden-Acacie 15  18. Deer à St. Age.  18. Deer deelsior pendul, Trauer-Ciche 20-30, Gold-Siche 20-30, Gold-S	farke 12 8 , 12 , 8 , 12 , 12 , 13 , 14 , 15 , 15 , 15 , 16 , 16 , 16 , 17 , 17 , 18 , 18 , 19 , 19 , 19 , 19 , 19 , 19	Stud Ige.  Sophora japonica, Sophore 10 Tilia pendula, Truerr Linde 20 macrophylla, großlättrige 12 Tanguli, blauer 21 Tompagner 25 Tompagner 32 Tompagner 34 Tompagner 32 Tompagner 34 Tom

## Spargelpflanzen.

Erfurter, größter Riefen, Spargel, vorzügliche Sorte, breifahrige, 100 Stud inclusive Emballage 1 Re. 10 996

Der bier offerirte Spargel ist eine in Bezug auf Feinbeit und Starke unübertrefflise Sorte, welche ich mit Recht empfehlen kann. Nicht selten liefert er Keime von 6-10 LB. schwere und wurden schon öfter solche von sogar 15 LB. Schwere bei 8-10 goll Lange gestochen, welche dabei zart und schmuschaft sind. Auch füge ich sebem Auftrag bierauf eine gebruckte Anweisung zur Anlage und Behandlung bes Spargels bei, ober sende bieselbe, wo dies gewünscht wird, sogleich nach ertheiltem Auftrag franco und gratis zu. Die darin mitgetheilte Methode ift auf langjahrige Erfahrungen gegründet und bas einfachste und beste Berfahren bei Anlage des Spargels.

#### 19. Ziersträucher und Stauden.

Bierftraucher zu Anlagen 100 Stud in 20 Sorten 9 Re.

	Die mit B bezeichneten sind Straucher, Die mit S	rantend oder Schlingpflanzen, die llebrigen Stauden.	
à Stud Sql. &.	à Stuck Lyb. Sc.		à Stud Sgl. No.
Anemone japonica 2 6	Lychnis chalcedonica flore albo pleno 7 6	Madam Cambacérès (Fontaine).	Primula, Luifer mit Ramen 12 , 45 -
Aquilegia Skinneri 5 -	rubro pl 7 6	, Argulière.	farte Camlinge 12 , 24 -
S Aristolochia Sipho, schönste	, Haageana, prachtig pur	" Girandeau (Méz ard).	veris, engl. Primel, 12 Ctud 20 -
Schlingpflange gur Befleibung ber	purzinnober, febr großblumig 8 -	Monsieur (Mézard).	b Rosa centifolia, große Gar-
Lauben à Stuck 5-10 -	" Sieboldii, febr großblumig weiß 10 -	, Cambacérès (Fontaine).	ten : Centifolia 100 Stud 50 -
Bellis perennis fl. pl., 12 icone Cort. 15 -	Lysimachia Lechenaultii 7 6	, Claudin (Fontaine)	b _ eentifolia, verpflangte farte,
100 Stuck in Rommel 1 Re.	Lythrum roseum superbum 4 -	, Guilbert (F.)	12 Stuck 20 -
Prince of Wales, febr	b Mespilus pyracantha 7 6	, Hardy (Fontaine).	b - carnea, fleischfarbige,
groß u. fdion, 12 St. 30 Sale. 3 -	Myosotis alpestris, blaues Alpen-	, Ilugener.	12 Etud 15 —
to Buxus arborens, ftarf 8 -	Bergismeinnicht 12 Stud 15 -	" Payen.	b caryophylla, Relfen: 8 -
fol. variegatus 7 6	alpestris fl. albo, weißes, 12 , 15 -	, Valery (Fontaine).	b - dijonensis, fleines Da-
b Berberis Mah. aquifolia 6 -	. azorica, 12 Stud 25 9gg. 2 6	Vicomte Adelbert de Beaumont.	menröschen 5 —
Campanula nobilis 3 -	b Paeonia arborea, gefüllte	" de Belleval.	b " muscosa rubra, rothe
alba 3 —	baumartige 15	12 icone Corten meiner Wahl 1 Re.	Moosrofe 10 —
S Callistegia pubescens fl. pl 3 -			b , hybrida remontant,
S grandiflora 2 6	, herbacea, in 12 schönen älteren	Distance offennesses	öfterblühenbe in 12 fcbonen
(Gignen fich zur ichnellen Betleidung	Sorten 12 Stück 2 Re.	Phlox, allerneueffe.	Sorten, 12 Stud 2 - 5 Rl.
von Lauben.)	. chinensis, neue sehr schöne	Benjamin (R.), weiß mit lebhaft rothem Stern.	b . rubifolia, Rletter = Rofen,
b Calycanthus floridus, Gewürzstrauch 8	Sorten 12 Stuck 3 Rg.	Elise Richard (R.), schneeweiß mit leicht rosa,	gur Befleibung fur Banbe,
S Clematis azurea grandiflora 10 -	b Paulownia imperialis 7 6	Centrum purpur.	Spaliere 2c. 12 Stück in 6
b Crataegus oxyacantha, ftarfe brei-	Phlox decussata var., nene	Emma, tilla rosa, weiß nüangirt.	ichonen Corten 3 Re.
jabrige, 1000 St. 5 Rf. 100 St. 18 -	in starken Pflanzen 4	La Reine, niedrig rein weiß, Centrum carmin.	b Rhus Cotinus, Berudenftraud 8 -
" oxyacantha il. rubro pl 8 —	Alfred Topf.	Louis Lierval (L.), salmroth, prachtig.	b Ribes sanguinea 6 -
, albo pl 8 —	Baron d'Avesnes.	" Richard (R.), lebhaft purpur mit feurig	fl. pl., gefüllte Johan-
splendens 8 —	Comte de Merane.	carmin Centrum.	nisbeere 10 -
b Cydonia japonica, starf 10 -	Henriette Lavargne.	Madame la Boucher (Fontaine), violettroja, sehr	Silene Schaffta 5 —
B Cytissus purpureus	La déesse.	großblumig.	b Spiraea prunifol. fl. pl 5 -
b Deutzia gracilis, neu, febr	Lord Raglan.	" Sehoubart (R.), weiß mit rosa und aus	b . Callosa, neu und schon 6 -
idon 4 —	Madam Charles König.	rorafarbe.	b . Douglasii, prachtig rothblubend 6 -
scabra 4	" Carcenac.	Mademoiselle Anais Aubert (F.), weiß, leicht	, venusta, sehr schöne Staube 6 -
Dianthus, fiebe Sertiment.	, Adolphine Dufoy.	violett gezeichnet.	b . Rewesii fl. pl 6 -
Dyclitra spectabilis, neue herrl. Staute,	Mademoiselle Clarisse.	" Marie Lacroix, weiß, violettes Centrum,	" japonica 6 —
fart à Dugh. 1 Re. 3 —	" Miellez.	flein und niedlich.	b Tamarix gallica, fehr schon 8 -
b Gingko biloba 10 -	Rigolette.	Marechal Niel, weißrosa marmorirt, firschrother	b algeriensis 8 -
b Genista florida	12 Stud in 12 Sorten 1 Re. 10 Sge.	Stern, weißes Auge.	b Thuja occidentalis 4 -
Gentiana acaulis 12 Stuck 20 —	Phlox decussata var., pradt-	M. le Dr. Lacroix, fupferroth, vollfommene Form.	orientalis, 12 St. 2jabr. 1 Re. 3 -
S Glycine chinensis, practivelle	volle altere in ftarten Pftangen 3 -	M. Levassor (R.), lebhaft reth.	. Wareana, ftart 12 -
Schlingpflange 10 —	Baronne de Villars (Mézard).	M. Forget (F.), violettroth, große Blume.	b Thuiopsis borealis 10 -
Gypsophylla paniculata, fcon 4 -	Charles Bouillard (Fontaine).	Maria Colmat (R.), gart roja, großer lebhaft	Vinca major fl. argentea marginata 7 6
S Hedera algeriensis latifolius, neuer	Dr. Nicolas.	rother Stern.	Viola arborea fl. pl., gefülltes
großblättriger Sphen 5-10 -	Dr. Leroy.	Prince Troubetskoy (F.), lebhaft roja, icharlach	baumartiges Beileben 3 -
S "Roegneriana, rundblättriger 6 —	Madam Rendatler.	Centrum.	. odorata fl. pl., gefülltes
S , digitata 6 -	_ Vincent.	Souvenir de M. F. Morel (L.), bunkelpurpur.	blaucs 12 Stuck 15 -
S . latifolia, 12 Stud 1-2 Rf. 3-6 -	Mademoiselle Albertine (Fontaine).		, semperflorens, immerblühentes,
Hesperis matronalis alba pl.,	" Hermann (Fontaine).	Jode der obigen Sorten 10 Fgg.	12 Stück 15 -
weiße Nachtviole, 12 Stück 24 -	Henriette Cartel.	12 Sorten meiner Wahl 90	tricolor maxima, fiehe unten.
" matronalis rubra pl., 12 , 30 —	Hinèce de St. Crux (Fontaine).	" " " "	S Vitis hederacea, wilber Win, 12
b Keulroteria paniculata, fdien 8 —	Herinog (Fontaine).	Potentilla Mac Nabiana 6 -	Stuck 30 Lab. 3 —
Lathyrus latifolius, breitblättrige Biefe 3 -	Jeanne Rouillard (Foutaine).	" Menziesii 6 —	b Weigelia rosea, prächtiger Strauch,
b Juniperus virginiana	La cométe (Fontaine).	Primula auricula, extra englifche	febr ftart, 12 Stuck 12 Re. 4 -
b Lonicera Ledebouri 7 6	Le candeur.	mit Namen und Farbenbezeich=	b " amabilis, ftarf 7 6
" tartarica rubra 5 —		nung 12 Stuck 75 -	" , fol. variegata 10 —
THE RESERVE THE PARTY OF THE PA			

## 20. Dianthus scoticus hybridus Abbotsfordianus.

Diese neue Melken Sybribe kann wegen ihrer Bluthenfulle und Schönheit ber einzelnen Blumen als etwas Borzügliches empfohlen werben. Ich erlaffe ie traftigen Exemplaren bas Stud fur 3 Lgc.

12 Stud fur 1 Rg. in Pracht Spemplaren, welche 30 - 50 Bluthenstengel treiben, a Stud 7 Lgc. 12 Stud 21 Rg.

## 21. Dianthus caryophyllus fl. pl., extra gefüllte Topfnelfen.

Ich erlaffe: 100 Stud in 100 Sorten mit Namen fur 12 Rg. 50 Stud in 50 Sorten mit Namen fur 7 Rg. 25 Stud in 25 Sorten mit Namen fur 3 Rg. 13 Lg. 12 Stud in 12 Sorten mit Namen fur 2 Rg.

#### Dianthus caryophyllus A. pl., extra gefüllte Landnelfen.

100 Stuck 3 Rf. 12 Stuck 15 4g6.

Gefüllte Landnelfen, 12 Stud 10 896.

## 22. Dianthus scoticus fl. pl., schottische Federnelken.

Bon 24 febr schon gezeichneten Sorten erlaffe bas Stud fur 4 Sgl. 12 Stud in 12 Sorten fur 1 Rt. 15 Igg. 12 Stud schone fcottifche Febernelken ohne Namen 24 Sgl. Anna Boleyn, febr schon, à Stud 4 Sgl.

## 23. Englische Pensees, Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen.

Ich offerire bieselben in fraftigen blubenden Exemplaren von Ende April an, 12 Stud in 12 schonen großblumigen Sorten 20 Igs. 12 Stud neue rothbraune und broncefarbene in 12 schon gezeichneten Sorten 24 Igs. 12 Stud weißrandige 20 Igs. 12 Stud in schonen Rommel 12 Igs. 100 Stud in schonen Rommel 2 Rs.

#### Verschiedene Pflanzen.

Nachstehende mit \* bezeichnete Bflanzen eignen sich besonders zur Aussichmuckung der Blumenbeete, Rabatten, Gruppen 2c. und können im Mai und Juni in's freie Land gepflanzt werden. Sie werden in jungen fraftigen Gremplaren abgegeben und auf's sorgfältigste verpackt, so daß sie ohne Gefahr weit versenbet werden können.

#### à Stuck Sgl. H. Azalea indica, 12 St. in 12 sehr schönen Sorten ..... 3 Re. Begonia, 6 neueste schönfte Sorten à 1 St. 75 Camellien in 12 febr schönen Sorten 1 - 11/2 bobe verebelte Pflangen 12 Stud 4-5 Re. 25 St. in 25 Sorten 8 - 10 Rf. 12 " ftarte buschige Pflanzen mit Anospen 8-12 Re. Calceolaria, neue getigerte, ftarte überwinterte Camlinge, 12 St. 30 großblumige getufchte, 12 St. 30 neueste getigerte 3merg: 12 , 40 -Cineraria, schone starte blubbare Camenpflanzen .... 12 St. 25 Chrysanthemum, Zwergs, neue orachtv. in 12 Sort. à 1 St. 1 & Rf. frubblubende, 6 Stud in 6 fchonen Gorten ..... 18 altere fcone, 12 Stud in 12 Sorten ..... 1 Re. großblumige, 12 fcone Gorten 30 -Cuphea eminens (Linden), neue großblumige ..... platycentra, fchon ..... 5 strigulosa .....

Deutzia gracilis, neu und schon .... 4 -

#### Fuchsien.

Allerneueste englische von Bant's.

Bon Mitte April an in jungen fraftigen Pflanzen abgebbar. à St. 12 Ige. Alle Sorten à 1 St. 3 Re.

Count Cavour, große offene tilla tavenbelfarbige Coroffe mit gut zurückgebogenen Sepalen. Gine ausgezeichnete Auchsie von iconem Sabitus.

Garibaldi, fehr schon gefärbte Blume mit zuruckgebogenen hellscharlach Sepalen und bunkelviolettschwarzer Corolle, schon wachfend und conftant.

Longfellow, ichon bunkelicharlach Sepalen, gut gurudgebogen, im Contraft mit bem fraftigen violett ber Corolle, ichoner habitus, ausgezeichnet.

Lord Macaulay, fehr auffallende sehöne Barietät mit großen breiten Sepalen, von außerordentlicher Länge, elegant zuruckgebosgener Corolle, bunkelviolett.

Princess Alice, jut verzweigter Habitus und bunkelgrune Belaubung. Sepalen rein weiß und gut zurückgebogen. Gorolle rojapurpur mit kastanienbraun. Gine sehr schöne fortwährend blübende Varietät.

Prince Imperial, Sepalen jehon ichartach, breit und zuruckgebogen, Corolle violett, merkwurdig groß und sehr weit. Gine ausgezeichnete Fuchsia für ben handel von compactem habitus.

Prince of Orange, ausgezeichnete Barietät mit scharlachrothen gut gebogenen Sepalen von fester leberartiger Substanz. Bon schönem Habitus mit niedergebeugten Zweigen.

Schiller, fehr schöne lang herabhangenbe Blume. Sepalen weiß, Corolle dunkelviolett mit einem reinweißen Fleek auf der Basis jeden Blumenblattes.

SIr Robert Peel, schone große carmoifinrothe Blume mit gut zurückgebogenen Sepalen, Corolle violettamaranth mit glanzend Atlas ähnlichem Schein. Prächtige Neuheit.

#### Reueste frangofische.

Solferino (Lemoine), Kelch und zurückgebogene Sepalem scharlach; Corolle violett, stark gefüllt, in amaranth übergebend. Die größte und schönste gefüllte Fuchsie à St. 15 Fgg.
M. V. de Pruine (Lemoine), kurzer Kelch, rosa Sepalen, unregelmäßig violett gefüllt.

Terpsichore (Lemoine), lillarothe große Corolle, zurückgebogene lebhafte carminrothe Sepalen. Marquis of Bristol (Lemoine), große carminrothe Blume, blauviolette gefüllte Corolle. Pyrethriftora fl. pl. (Demouveaux), schon gefüllt, neue Form.

Gentil Bernard (Demouveaux), große reinweiße

Blume. Carlo Dulci (Dubus), reizende Barietat, fehr vielblumig mit scharlachorange Gorolle.

Duchesse de Malakoff (Miellez), unvergleichsich reizende Neuheit, sehr vielblumig. Lacordaire (Dubus), Blume von schöner Form.

Jebe ber obigen Sorten 10 Fge. Sammtliche 9 Sorten à 1 St. 2 Re. 15 Fge.

#### Meuere Sorten.

à Et.	Rl. Igl.
Bellidiflora fl. pl	- 6
Charlemagne	- 5
Camaeleon	4
Comtess of Bourlington	- 6
Climax	
Duc de Norfolk (gefüllt)	8
Dominiana	- 6
Dioyene (gcfüllt)	- 8
Etoil du Nord	5
Emperor Napoleon	4
Figaro	- 4

à Stud Hr. M.	many a Will William I	à Stuck Lac.	Miss Caley.
Glorie von Neisse 5	Queen Victoria,	Pelargonium Odier, neue	Miss Woodroff.
Grand Sultan 5	of Hannover.	prachtvelle, 12 Stud in 12	Purpurea alba.
Imperatrice Eugenie 5	Roi de Fuchsias.	Sorten 3 Re.	Reine de verveines.
Kitty Tyrell 6	Snowdrop.	, 6 Stud in 6 Sorten 14 ,	Stella.
Leopold I. (gefüllt) 8	Speciosa.	" Diadematum, neue pracht:	Tressor de masseifs.
Little Bo Pego 6	Sir Robert Peel,	volle 12 St. in 12 Sort. 3 Re.	Jeanne de Flandre.
Novelti fl. pl 6	Sir Henry Pottinger,	* " senelet, neuere Sorten, 12	Vicomtesse de Belleval.
Norma (gefüllt) 8	Splendidissima.	Stuck 2 Rf.	Jede der obigen Sorten 4 Lgg.
Prinz Albert 4	Triomphe de Flammand.	, neue englische mit weiß-	12 Sorten nach meiner Wahl à 1 St. 40 Igg.
Prinz of Wahles 4	Vauban.	bunten Blättern, 6 Stuck	Neueste Sorten.
Prinz de Thurn et Taxis (gefüllt) 8	Jebe ber obigen Sorten à St. 3 Igs.	in 6 Sorten 1½ R	
Pierre le Grand (gefullt) 8	1? Sorten nach meiner Wahl à 1 St. 1 Re. 25 Sorten nach meiner Wahl à 1 St. 2 Re.	in 6 Sorten 2 Refe.	Comte de Chambord, violett mit weißem Auge und weiß nünneirt.
Rose of Castille		*Phlox Dr. Radetzkii, fchr fchön 6 —	Mistriss Benington, firschroth.
Rafaelo 6	*Gunera scabra, sehr schöne Blattpflanze	*Phygelius capensis, prachtige Reus	Etna, bunkelviolett mit weißem Auge.
Striata formosissima 5	für Gruppen 8 —	beit, mit lebhaft icharlachrothen	M striss Maelen, firschroth mit weißem Auge.
Surprise 4	*Gynerium argenteum, practice tiges Pampasgras, auf Grup-	Blumenbuscheln 4	Alexina Cherpin (Nardy), primefroth mit gros
Tricolor 5	pen 2c. 12 St. 24 Re. 8 —		gem weißem Centrum.
Virgo Maria 4	*Bieliotropium, 6 Sorten schöne	Topf: Rofen.	Angelina (Bouch.), weiß mit purpur Centrum;
Venus de Medici 4	ältere à 1 Stuck 20 —	*Rosa Bengalensis, 12 Stud	große Dolbe.
Vuleano di Aqua 4	. 6 neue fcone Gorten, 6 Stud 25 -	in 12 schönen Sorten 2 Rf.	Beauté du Bocage (N.), lebhaft rosa mit schur-
Violaeflora fl. pl 5	Isolepis pygmea, schone Ampelpstanze 4 -	*Bourbonien, 12 Stüd in 12 der	lach Centrum und weißem Auge.
12 Sorten nach meiner Wahl à 1 Stuck 1 15	*Lantennen in 6 schonen neuen Gorten	fchonften neueren und neuesten	Cleosème, brillant farminroth.
6 gefüllte Sorten à 1 Stück 1 10	6 Stück 1 Rf.	Sorten 2-4 Re.	Deuil du Général Cleri (N), schieferviolett mit
		*Noisettiana, 12 St. in 12 fcbs	weißem Auge.
Meltere Sorten.	Lantanen , neuefte Corten.	nen Sorten 2 Re.	De Charmont (Bar.), weißtich roja carmin ge-
	Abbé Leantier (F.), acajou-gelb in purpur mit	*Placa, 12 Stud in 12 schonen Gor-	flammt, gelbes Auge.
Admiration.	braun nüancirt übergebend.	ten 2½ – 3 Re	Docteur Rademakers (Weik), bunfelicharlach,
Alfred Salter.	Adrien Sénéclause (B.), strongelb in lebhaft	*Satvia arzentea, sehr schone Blatt-	großes weißes Centrum. Elfriede, bunkelpurpurroth.
Autocrat. Acteon (Gregory).	carmin übergebend, vrange Centrum.	pflanze 7 6	Gaety (B.), dunkelearminroja; Centrum orange;
Corallina.	Archimede (R.), citrongelb in lilaroja übergebenb.	Roemeriana, scharlachroth, schön 3 -	Auge weiß.
Conciliation.	Charles Quint. (F.), bunfelgelb in lebhaft car-	*Swainsonia Greyana, prachtvoll 10 -	Ismene (N.), purpurrosa mit bunklerem Centrum.
Duchesse of Lancaster.	moifin übergebend, chamois bordirt.	Veronica Andersoni	La neige (D.), reinweiß.
de Montpensier. (Ch.)	Clara Ferrand (F.), hellgelb in lebhaft roia		Libgtning (H.), bellicharlach; weißes Auge.
Don Giovanni.	übergehend, Centrum aurora.	. Imperial bleu	Lord Elgin (Ed.), fast schwarz; weißes Auge.
Darling.	Madame Rondel (H. J.), ziegelroth, große Dolbe.	salieifolia 5 —	Madame Jusseau (N.), weißlich fleischfarben,
Elegans.	Madame Sansier (H. J.), jalmroja, jehr reich-	, speciosa 5 -	purpur Auge.
Felicité.	blühend.		Madame Gonand (G.), ponceauroth mit blau-
Globosa alba grandiflora. (K.)	Madame Thibaut (R), goldgelb, großes schar=	Verbenen.	lichrothem und gelblichen Centrum.
Globe Perfection.	lach Centrum, in lebhaft rosa über-	Neue und ältere Sorten.	Madame Poizeau (B.), amaranthviolett in pur-
Grandissima.	gehend.		pur übergebend, mit großem weißem Centr.
General Changarnier.	Surpasse Filloni (F.), goldgelb in lebhaft orange übergehend, bunkel beschattet.	Alphonee Dufoy.	Madame Ruiston (R.), violett mit großem wei-
Herzogin von Borteaux	Victoire (Rend.), schneeweiß, gelbes Auge, nieb=		fem Centrum.  Mademoiselle Celine Matthieu (C.), bunfelroth
Julie Griesi,	rige Barietat.	Bischoffs purple.	mit weißem Centrum.
Incomparable,	Jede der obigen Sorten 8 Fas.	Beauty de la Guillotière.	M. Lecomte (C.), bunfelcarminroth mit reinweis
Kossuth,	6 Sorten nach meiner Waht a 1 St. 42 Sale.	Boule d'Azur.	Bem Centrum.
Leon Leguay.	Laurus tinus (Viburnum tinus) 4-8 -	Cynthea.	M. Pierre (B.), violett mit weißem Stern
Le Président Porcher. Louise Lelandais.	*Maurandien in 5 Corten, jede 5 —	Comtesse de Morny.	Montebello (P.), bläulich violett carmin bereift,
Mr. Charles Palmer.	*Myosotis azorica 12 St. 25 Sal. 2 6	Comtesse de St. Valier.	großes weißes Centrum.
Mademoiselle de Cardoville.	*Petunien, neue sehr großblumige	Claire.	Napoleon I., sammtig purpur mit bunklerem
Minerva superba.	prachtv. Sorten, 6 Stuck 1 Rf.	Doris,	Gentrum.
Mazeppa.	* , 6 Sorten neueste großblumige	Défiance.	Norfolk Beauty (Ed.), brillant carmin mit weis
Magnificent.	grüngeränderte 1 Re.	Geant de Battailles.	Bem Centrum.
Madam Lemichez.	* " 6 Sorten neueste gestreifte,	Gortschakoff	Pauline Puoneparte, brillant bunfefreth.
, Lebois.	extra schön 11 Re.	Imperatrice Elisabeth.	Rosa Bonheur (N.), prächtig rosa, große Blume.
Miss Hawtry.	* , 6 Cort. neueste ftart gefüllte,	Lord Ragian. Le Gondoller,	Solferino (D.), firschroth, carmin nuancirt,
Napoleon,	in verschiedenen Farben 2 Re.	Leviathau.	prächtig.
Omega.	Pelargonium, 12 neue großblum.	La Fraicheur.	Souvenir de Victoire Modeste, reinweiß, große Dolbe.
Prinzessin von Preussen.	prächtige Sort. 12 St. 2½ Rf.	Madame Matrass.	Velleda, firschroth mit weißem Centrum.
Pearl of England.	" Fancy, 12 schone neue Sorten	Boudinot.	Jede ber obigen Sorten 6 Sgs.
Prinzess Royal.	à 1 Stück 21 R6.	Marquis de St. Innocent.	12 Sorten nach meiner Wahl à 1 St. 2 Rg.
		The second secon	
		A STATE OF THE STA	
	A TO A TO	य क कम कम कम	
	विक भी.	TINE No.	
	W 2 0 25	2 3 66 62 628	

Nachstehendes Sortiment enthält nur tadellose preiswurdige Blumen, wovon jede nicht vollkommene Blume ausgeschieden ist, weshalb ich es mit Recht empfehlen kann. Die Preise find für fraftige Pflangen berechnet, welche um bie Halfte bes angegebenen Preises mehr, sobald es bie Witterung erlaubt, verfendet werden fonnen.

	16.			1		versendet werden können.		3				
		Reue und neueste Sorten.		No.	55	e nad Huß.	Sgl. 96.	Nã.	Söbe	nach Kuß.	Sgf.	Se.
)	ũ.	Sohe nach Jug. Sgl.	00			Friedrich Schlegel (D.), sammtig violetipurpu				Leuchtende vom Elsterthale (S.), hellicharlach	310.	.0.
	2	5 Amtscommissair Doctor Koch (S.), bunfel-	N6.			mit fchwarzbraunen Mittelftreifen, große Bi				ginnober, reichblubenb		-
		cochenillenfarbig mit blaffem Rand, extra 7	-6	51	4	Friedrich Keller (D.), feurig carmoifin mit blen		88	31	Lingot d'or (Bar.), glangent hellbronge mit		
	4	4 Alex Leroy (Vernim), carmoifin mit weißgelben				bend weißen Spigen, schoner Ban, extra				roth, schmal gesäumt	5	
		Spigen , prachtig 5		52	4	Garteninspecktor Jühlke (S.), bunkelamaranthroth	,	83	4	Lord Byron, lachsmennigroth, prachtvoll	6	-
	5	5 August Schulze (S), milchweiß mit blagrosa				im Berblühen mit blaffem Rand, extra		90	4	Louise Mézardt (Mez.), blau, incarnathresa mit		
		Schein, gut 7	6	53	41	Gärtnerbraut, weißrosa mit bunkelearmin Spigen				violett gerändert, gart		6
	6		-	100		egtra		92		Ludwig (T.), gelblich weiß, ausgezeichnet. Bau	5	
	7	4 Beantée de Provins (Desprez), bunfespurpurs		5.4	5	Gelbe Rose von Weimar (S.), blaggelb, nad		93	3	Luther (D.), carmoisin, reicher Flor	4	-
		violett mit gang blaffer Rudfeite, gut 7	6			außen in blaßchamois übergehend, extra		94	4	Madame Baum (S.), schon carminroja mit gol-		4010
	9	4 Bescheidene Deutsche (S.), weiß, nach bem		50	6	General Canrobert (Bellet), seuchtend orangereih		0.5	1	biglebergelben Spigen, extra	1	6
		Gentrum zu mit lilablau getuscht, prachtvoll 10	-	5.0	9	Frachtblume		95	9	Madame Bauduin (Le Huid.), hellroia, Rant	10	
1	0	4 Beriot (Mardner), lila mit purpur gestrichelt u.		56	0	geflammt		96	91	nelfenartig umfrichelt, vorzüglich	10	
*	0	gestreift, gut	6	5.7	4	General Mac. Mahon (Niquet), gelb mit ret			0 7	verwaschen, Fantasieblume	15	
	6		-	0.	-	gefäumt und rothen Linien, extra		97	4	Madame Bettzich (S.), zart roja mit weiß und	10	
•	0			58	4	Graciella (Lescot), hellpurpnrviolett mit blagvio			17	purpurcarmoifinrothem Reflex, gut	7	6
1	9	4 Camaeleon (Bawling), hellblutroth mit golbfar:			1	letter Muckfeite, gut	5	98	4	Marie Theresia (Kr.), rofigcarmin mit purpur		
1		Sigem Grund, extra 7	6	50	2	Goldborde (M.), glangent carmeifin febarlac				gestreift	10	-
2	0	5 Cardinal Feretti (T.), brillant scharlach, Mufter-	0	00	0	mit goldgeränderten Spigen, prachtvoll		99	4	Madame Fr. Preuss (S), gartroja mit bell:		
		blume 5	-	60	4	Grand Fréderik (Souchet), prangefcharlach				purpur carmoifinrothen Spigen, extra	10	-
2	3	5 Cornel Milewsky (S.), rosa auf blaßgelbem				Gruss an Hildesheim (S.), feuchteud hellginnober		100	5	Maximilian Nisson (S), brillant scharlachearmin,		
		Grund mit hell= und dunkelfirschroth geftreift		-		extra				bie Spigen lichter, ausgezeichnet	4	-
		und gespritt, extra 7	6	62	3	Grafin von Brühl (S.), bunkelrofalila mit blau		101	4	Melaneliton (D.), gartrosa mit lichterem Rand,		
2	4	4 Comtesse d'Aunay (C), weiß mit carminpurpur				licher Rückseite				große Blume, extra		
		gespitt und geflect 5	_	64	5	Gruss an Löbau (Kr.), trub blutroth carmi	n	102	4	Monseigneur Affre, bunkelpurpur mit weißen		
2	5	5 Deutsche Kunst (S.), goldbronze und salmrosa				mit goldigen Spigen, Intereffante Neuheit				Spigen, fehr schone Blume	4	barren.
		mit lila und carmin nüancirt, extra 7	6	65	6	Gruss an Mainz (S.), braunlachsroth, grof		193	4	Madame Rülke (S.), blagroja mit weißem Grund		
2	6	5 Deutsche Liebe (S.), blaßisabell auf fleischfarbi=				prächtig		1 101	0	und Rückseite, die Ränder pfirsichearmin, extra		6
		gem Grund mit zartrosacarmin Spigen, extra 7	6	66		Hans Sachs, golofarbe mit feurig icharl. Spige		10+	0	Minister von Manteuffel (D), sammig purpurs		
2	7	( )   ( )		67	4	Hauptmann von Michels (S.), cochenillenfarbi				braun, an ben Randern violett scheinent, große Blume		
	^	ſdyön 7	6	0.0	0	mit heller Rückseite, extra		105	4	Miss Herbert (Dodds.), Illaroja mit roth ver-	3	
2	8	4 Deutsche Sonne (S.), feurig zitrongelb in schöner		68	6	Hahnemann (D.), lebhaft goldfarben mit brong		100	•	waschen und weißen Spiken	7	6
9	0	Rosenform, prächtig10	-	60	E	Ranbern, schön	. 4	106	4	Madame Topf (S.), weiß auf paillegelbem Grund		
3	1	4 Deutsche Ocherrose (S.), rein ocher 10	-	00	J	ben Spiken zu glanzend carmin, zuweile				mit lilaroja, hellviolett und carmoifin geftreift		
·	•	4 Deutsche Zellenkönigin (S.), blaßerbsfarben mit rofalila geflammt				mit Beilchenblau vermischt und grüngelber				und punktirt, gut	7	6
3	2	4 Deutsche Königin (S.), zitrongelb mit rosa Sp. 12				Spigen, extra		107	5	Madame Swowoda (S.), blaßifabell mit pfirfich=		
	3	4 Doctor L. Kues (8.), purpurviolett mit blafilia		70	A	Heydenreich (D.), scharlach blutroth mit weiße				rofa Seitenrandern und weißen Spigen, ertra	7	6
		Spigen , schone Rosenform , prachtvoll 15	-	10	-	Spigen, schön	5	108	5	Mithritades (S.), rosa mit braun gestreift und		
3	4	3 Deutsche Modejungfrau (S.), röthlich mildblau		71	3	Hofrath Brugmann (S.), sammtig purpurviolet	+ 10 -			gestrichelt, schon	7	6
		mit lilaviolett umtuschten Spigen 10	_			J. Meyer (D.), hellorange mit roja Spigen, ein	e	109	4	Mathilde Jordan (Erich), zart silaresa mit		
3	5	41 Die Reizvolle (Mende), weißroja, extra 10				wahrhaft prächtige Blume	. 7 6	110	4.1	weißen Spigen, schön	- 4	6
3	6	31 Die Mulattin (Kr.), fast schwarz, gut gebaut 6	-	73	4	Hildegarde (S.), gelb mit blagvioletten Spiger		110	* 9	Mulatre (Haq.), schwarzbraun mit rothen Re- ffer, prachtvoll	e	
3	7	31 Ersch (D.), falmroja, nach innen orange, schone				egtra	. 7 6	119	3	Omer Pascha (Drummond), jammtcarmeifin,	0	
		Form 7	6	74	4	Iffland (D.), leberfarbene riefige Blume vo	n		U	prachtvoll	7	6
3	8	4 Erbpinz von Nassau (S.), violett, egtra 7	6			schöner Form und Stellung, reichblühend		113	4	Oncle Tom (Dodd.), icon ladroth mit weißen		
	0	4 Etoil de Tournay (B.), orangescharlach, gut 4	Property	75		Jeanne d'Arc (Salter), reinweiß, extra				Spigen und Bunften, ertra	7	6
4	1	4 Etoil du Nord (Duval), scharlach carmin mit		76	5	Jean Paul (D.), brillant gelb mit rothen Spiger		114	4	Othello (Miell), braunviolett, egtra	6	
A	9	weißen Spigen 7		77	e	bie schönste in bieser Farbe		116	4	Paul Buck (S.), orange mit brongirten Randern,		
	3	4 Favoritin (S.), pfirfichlifa	-		0	J. W. Heusgen (S.), glänzend amaranthroth at braunem Grund, zuweilen violett punktir				prächtig		
-	4	G (o.) i granting compacts				egtra	,	118	31	Paulidetto (Miell.), orangescharlach mit weißen		
4	5	weißen Spigen, extra 7 3 Freifrau von Bongard (Mardner), blagchampis	6	MA						Spihen, extra	7	6
		mit earmoisin gestreift und gestrichelt, extra 7	6	79	4	Kaiser Franz Joseph (S.), glübend carmeifir				Prince Notger (Haq.), zinnober, prachivoil	6	-
-4	7	4 Fürstin zu Puttbus (S.), leuchtend scharlach	0	80	4	Kant (D.), reinweiß, schon in Form und Bau		120	9	Pastor Gröschel (S.), prächtig violettearmin		
		zinnober mit heller Rudfeite, prachtvoll 15	-	90	4	extra		701	6)	mit heller Rüctseite, extra		0
4	8	41 Friedrich Schneider (D.), goldiger Grund, roth		81	5	Karschin (D.), lila, schone Rosenform	. 6 -	121	0	Pastor Worm (S.), orangeleberfarbig mit lila		
		überhaucht mit goldigen Ranbern, brillante		83		Königin von Preussen (Deppe), zariroja, hel	-	193	A	Schein, groß, prächtig		
		Blume, reicher Flor 15	4		1	carmin umfäumt, prächtig	. 5 —	120		große Blume		
							1130	1		3.7.	. •	

N2.	Anne	1 may 8 mb.						396. ×6.
130	5	Queen of Sheba (S.), weiß mit roja Schen 4 -	176	4	Edith Granger (S.), bafgelb.			Gruss an Zwickau (S.), bräunlich blutroth 7 6
132	5	Red Gauntled (Keyne), feurig carmoifinroth . 6 -	179	4		216	3	Kleine Rosenbraut (S.), perlfarbe mit violett=
134	5	Red Rower (Gaine), feurig ponceau 6 -			Cinfassung.			carmin Rändern, schön 7 6
136	5	Rosenfee (S.), schon rosa, extra 7 6				217	4	Kleine Königin (B.), weiß, carminroth einge.
140	4	Salender (S.), weißlisa mit violett gestreift und			Forget me not (H.), schwarzbraun mit weißen Spigen.			faßt, extra 7 6
		gestrichelt, schon 10 -	183	4	Gloire von Elsterthal (S.), brillant scharlachearmin,	218	4	Kleine Zigeunerin (S.), amaranthviolett, reiche
142	5	Schiller (D.), violett mit weißen Spigen, vor-			sehr schöne vollkommene Blume.			blühend 6 —
		züglicher Ban und gute Stellung, Prachtbl. 5 —	184		Grand Sultan. amaranthviolett.			Kleiner David (S.), carmoisinviolett 8 —
144	4	Schleierrose (S.), zart silberlila, nach außen	185		Lady Sale (Smith), bronze mit roth gefäumt.	220	3	Kleiner Liebesgott (S.), hautfarben mit blau-
		weiß, gut 7 6	186	4	Louise von Schlingen (Schw.), purpur mit weißen			violetten Spigen, extra 7 6
145	4	Siebengestirn (S.), röthlich bunkelgelb, Rück-			Spigen, reichblühend.	222	3	Kleiner Philipp (S.), bunkelisabelle mit pfir-
		seite ber Spigen bräunlich, schöne Stellung			Majorenne (Mrd.), roja, im Gentrum weiß, prachtvoll.			sichrosa Spigen, sehr reichblühend, extra 7 6
		und reichblühend, prachtvoll 15 —	188	6	Marie von Schindler, bunkellise mit breiten Atlas:	224	4	Kleiner Gerngros (S.), hellrosa mit rosacarmin
146	4	Star (Bragg.), weiß mit butrothen Spigen,			fpigen.			Spigen, extra 10 —
		ganz abstechend, prachtvoll 7 6	189		Melitta v. Westernhagen (Mende), blaßilberfarbig, gut.			Kleiner Fantast (8.), prächtig hellearmoifin 6 —
148	4	Striata Noblissima (S.), blaßgelb, röthlich über-	190		Mühlenbesitzer Rossner, chamoisgelb.			Liebesblick (S.), isabelle mit carmoisin 7 6
		flammt mit bunkelcarmoifin Streifen, lebhaft 20 -		.0	Neuer Meteor, schon schwefelgelb, etwas hangende Blume.	230	4	Liliputkönigin (S.), blaulisa mit lebhaft vio-
150	6	Talisman (Miellez), weiß mit carmvifin, pur-			Premier de Voissenau (G.), achatroth bronzirt.			letten Spigen 6 —
		purrothen Streifen und Strichen, fehr groß,	193		Professor Dr. Dieffenbach (S.), violett.			Liliputmohr (S.), schwarzbraun 7 6
		egtra 7 6	197	4	Stern v. Leipzig (R.), chamois mit gelben Spigen.	234	3	Mignon (Paris), lachsfarbe mit orange fein um-
152	4	Triumph von Montbrillant (Bussing), scharlach	198	4	Thea (Depp.), febr gart hellgelb, gute Stellung ber			fäumt 7 6
		mit weißen Spigen, extra 7 6			Blumen.	236	4	Priam (Collison), bunkelamaranthroth 6 —
156	3	Uranus (S.), mattbraun mit lichteren Rändern 10 -	199	5	Wilhelm Klossmann (S.), ponceauroth.	237	4	Rose von Schoenberg (M.), hellroja, fehr schön 7 6
160	41	Victoria, Prinzessin Friedrich Wilhelm (Kr.),				239	3	Treuröschen (S.), hellrosa mit carmin Spigen 7 6
		mattgolofarben mit bräunlich purpur getusch=			Liliput - Georginen.	240	4	Tricolor (S), weiß mit hell= und schwarzbraun
		ten Spiten und violetter Knospe, lebhaft,	201		à St. Lgg. H.			gestreift und gestricheft, extra 7 6
		reichblühend, extra 10 —			Amorette (S.), erbsfarbe mit roja 7 6	241	4	Wunderliebehen (S.), weiß m. purp. getuscht, extra 8
-161	4	Weisse Taube (S.), reinweiß, vielblumig, gut 7 6	202	0	Amor (S.), blaßgelb mit feurigdunkelearmoisin getuscht, prachtvoller Liliput			
162	4	Winterl (D.), carmeisin 4 —	909	4	Deutsches Zauberröschen (S.), bunfellila mit			Sortimente nach meiner Wahl:
163	4	Wilhelm Neubert (S.), purpurcarmoisin, prachtv. 7 6	203	4	schwarzbraun gestreift und gestrickelt, prachtv. 10 —	19 6	Strict	neue und neuefte in 12 Gorten 2 u. 3 Rf.
			205	9	Deutscher Goldfink (S.), goldgelb mit scharlach-			in 12 Sorten 1 u. 2 ,
		Aeltere Sorten. à Stuck 21-4 Sgl.	200	3	rothen Spiken, prachtvoll 8 —	12	1	, 12 in Topffnollen 1 u. 2 ,
170		Biondetta, isabellenfarbig mtt leicht carmoifin.	206	4	Dinter, prächtig blutroth, blumenreich, schön		7 6	Itere , 12 ,
170	5		200	-	geformt	25	, "	, 25 , 1 R6. 15 ,
113	4	purpur geflammt, schön.	208	3		12	" -	" 12 " in Topffnollen 11 Re.
174	5	Democratin (S.), bunkelviolett, vielblumig.					" I	iliput , 12 , 2 u. 3 ,
		Due of Wellington, glanzend orange scharlach.	4.0	*				, , 6
110	*	Due of Wellington, guingent brungt payattury.			turnin trial accordingly land acced familianing x2	1	70	, ,

Sal. & M. Sohe nach Rug

## Immortellen, französische.

In großen Originalbunden, zu immerwährenden Bouquets, Rrangen 2c.

Gelb, Gelb mit rothem Herz, Gelb mit grünem Herz, Scharlachroth, Grün, Bronzefarbig und Schwarz, jede à Bund 12—15 Sgr. **Rummerhölzer (Etiquets)**, pr. Schoef kleine 4" 1 Sgr., größere 6 und 9" 2 und 3 Sgr., 1 und 1½' 6 und 8 Sgr. Anhängehölzer zu Georginen 2e. 2½ Sgr.

Pflanzenstäbe, sauber geschnitzt pr. Schock 1 Juß lange 2 Sgr., 1½' lange 3 Sgr., 2 und 3' lange 4 und 6 Sgr., 4' lange 10 Sgr.

Saaken, fleine, zum Niederlegen der Melten, pr. Schoek 2 Sgr., große fur Rojen ze. pr. Schoek 4 Sgr.

Sal. Je. | No. Sohe nach Rug

Me Sohe noch Suf

Bonquets, unverwelkliche, von natürlichen getrockneten Blumen, geschmackvoll gebunden. Ball-Bonquets à Stück von 5—15 Sgr. Kleine Cotillon-Bonquets à Duzd. 1 Thir. 15 Sgr.

Große Bouquets in allen gewünschten Formen à Stück 10 Sgr. — 3 Thir. Diese Bouquets sind sehr leicht, wodurch unbedeutende Transsportschen entstehen.

**Blumenkörbchen** von feinem Draht= und Weidengeflecht in verschiedenen Größen und Formen à Stück 6, 10, 15, 20 Sgr. und 1 Thtr. Kränze von 10 Sgr. —2 Thlr. à Stück.

## Gartenmeffer zc.

Nr. 1. Ein kleines Gartenmesser 12 Sgr. Nr. 2. Ein Gartenmesser mit sehmaler gebogener Klinge, größer 17½ Sgr. Nr. 3. Ein bergl. mit Hirhornheft 20 Sgr. (Beibe letzteren sind wegen zweckmäßiger Form der Klingen und sicheren leichten Schnitt sehr zu empfehlen.) Nr. 4. Ein dergl. mit breiter Klinge 18 Sgr. Nr. 6. Ein dergl. großes starkes für Baumschulen mit Hirschhornheft 1 Thlr. Nr. 7. Ein Deulirmesser 12 Sgr. Nr. 8. Ein Rosen=Deulirmesser etwas kleiner 12 Sgr. Nr. 9. Ein Veredlungsmesser mit sehmaler Klinge, Elsenbeinheft, 16 Sgr. Nr. 10. Ein Pfropfmesser mit Elsenbeinheft 20 Sgr. Nr. 11. Ein Gartenmesser mit Veredlungsmesser 18 Sgr. Nr. 12. Rosenscheeren von 1½ Thlr. — 2 Thlr. das Stück.

Bemerkung. Die Bestellungen werden nach der Neihe, wie sie eingehen, prompt und schnell ausgeführt. Meine Firma bitte ich gefälligst vollständig mit Franz Anton Hagae, ausschreiben zu wollen, auch bitte ich um dentliche Namens : Unterschrift und genane Angabe des Wohnorts der verehrlichen Besteller. Die Bestellnota beliebe man auf ein besonderes Blatt zu schreiben. — Sammlern von Aufträgen bewillige ich nach Verhältniß ihrer Commissionen einen angemessenen Rabatt. — Auf alle hier nicht aufgesührten Samen und Pflanzen werden Bestellungen angenommen und prompt besorgt. Mein Engros-Verzeichniß über Gemüse und Blumen-Samen steht meinen werthen Geschäftsfreunden auf gefällige Ansrage sofort zu Diensten. Ueber Kulturversahren wird das Nähere auf Verlangen mitgetheilt, sowie ich jedem billigen Wunsche der geehrten Henemer gern zu entsprechen suche. Schließlich bitte ich alle geehrten Empfänger dieses Verzeichnisses, dasselbe bekannten Gartenliebhabern zur Auswahl ihres Bedarfs zu empsehlen.

Erfurt, Anfang Januar 1861.

Franz Anton Haage.

#### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)